



THE POWER TO GET IT DONE

McCULLOCH[®]

UNIVERSAL



POWERED BY
McCULLOCH

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟ & ΤΟΝ ΚΗΠΟ



ΤΡΙΜΜΑΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ
προτεινόμενη τιμή προσφοράς

109,00€

25 cm³ - 0,6 kW / 0,8 hp

ΚΩΔ.: 967256201

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB



ΚΩΔ.: 967256201

TRIMMAC ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

25 cm³ - 0,6 kW / 0,8 hp
3,9 kg*

Κεφαλή: P25 Tap 'n Go
Διαιρούμενος κυρτός άξονας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή Loop, σύστημα απόσβεσης κραδασμών, αντλία καυσίμου.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **109,00€**



ΚΩΔ.: 967207801

B26 PS ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

26,2 cm³ - 0,75 kW / 1,0 hp
5,4 kg*

Κεφαλή: P25 Tap 'n Go & Δίσκος κοπής Grass 200-4 (1")
Μονός ιμάντας
Διαιρούμενος ευθύς άξονας, ρυθμιζόμενη χειρολαβή Loop, σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη εκκίνησης, αντλία καυσίμου.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **185,00€**



ΚΩΔ.: 577616205

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **99,00€**



ΚΩΔ.: 967176401

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **94,90€**



ΚΩΔ.: 967057401

B33 B ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

33 cm³ - 0,9 kW / 1,2 hp
7,0 kg*

Κεφαλή: P25 Tap 'n Go & Δίσκος κοπής 255-3
Διπλός ιμάντας
Ρυθμιζόμενη λαβή ποδηλάτου, αντλία καυσίμου, συμπλέκτης, συνδυαστικός προφυλακτήρας.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **179,00€**



ΚΩΔ.: 967683401

B43 BT ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

43 cm³ - 1,25 kW / 1,7 hp
7,7 kg*

Κεφαλή: P25 Tap 'n Go, Δίσκος κοπής 255-3 & Πριονωτός δίσκος
Διπλός ιμάντας
Ρυθμιζόμενη λαβή ποδηλάτου, σύστημα απόσβεσης κραδασμών, αντλία καυσίμου, συνδυαστικός προφυλακτήρας.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **239,00€**



ΚΩΔ.: 967687801

HT 5622 ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ

22 cm³ - 0,65kW - 0,9 hp
5,2 kg*

Μήκος λεπίδας: 56 cm
Άνοιγμα δοντιών: 22 mm
Περιστρεφόμενη πίσω χειρολαβή, σύστημα απόσβεσης κραδασμών, λεπίδες διπλής κοπής, σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start, αυτόματη επαναφορά του διακόπτη εκκίνησης.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **199,00€**



ΚΩΔ.: 577616823

TLO023 ΓΡΑΣΣΟ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **4,10€**



ΚΩΔ.: 577616512

PRO012 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **9,90€**



ΚΩΔ.: 577615901

HDO001 ΣΕΤ ΚΕΦΑΛΗΣ P25

Σετ κεφαλή - καρούλι - πετονιά P25, 2 έξοδοι, 2,0 mm x 4m.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **15,80€**

*το βάρος υπολογίζεται χωρίς εξοπλισμό κοπής



ΚΩΔ.: 967682601

M 40-120 Classic
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Κινητήρας McCulloch 120 cm³
2,0kW στις 2.900rpm
Ωθούμενη
Πλάτος κοπής: 40 cm
Ύψος κοπής / Θέσεις ρύθμισης: 20-75 mm / 5
Χωρητικότητα κάδου συλλογής: 50 lt
Ατσάλινο πλαίσιο κοπής, αναδιπλούμενες χειρολαβές, υφασμάτινος κάδος συλλογής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **249,00€**



ΚΩΔ.: 967682701

M 46-120R Classic
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Κινητήρας McCulloch 120 cm³
2,0kW στις 2.900rpm
Αυτοπροωθούμενη
Πλάτος κοπής: 46 cm
Ύψος κοπής / Θέσεις ρύθμισης: 30-80 mm / 5
Χωρητικότητα κάδου συλλογής: 50 lt
Ατσάλινο πλαίσιο κοπής, αναδιπλούμενες χειρολαβές, υφασμάτινος κάδος συλλογής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **319,00€**



ΚΩΔ.: 967087601

M 53-150WR Classic
ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Κινητήρας McCulloch 150 cm³
2,3kW στις 2.950rpm
Αυτοπροωθούμενη
Πλάτος κοπής: 53 cm
Ύψος κοπής / Θέσεις ρύθμισης: 30-90 mm / 5
Χωρητικότητα κάδου συλλογής: 55 lt
Κεντρική ρύθμιση του ύψους κοπής, ατσάλινο πλαίσιο κοπής, αναδιπλούμενες χειρολαβές, μεγάλοι πίσω τροχοί, υφασμάτινος κάδος συλλογής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **399,00€**



ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ

ΚΩΔ.: 960410287

M 115-77T ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

Briggs & Stratton Power Built 3115 11,5 hp
6,3 kW στις 2.800 rpm
Μηχανικό
Ταχύτητες: 6 εμπρός + 1 όπισθεν
Πλάτος κοπής: 77 cm
Ύψος κοπής / θέσεις ρύθμισης: 38-102 mm / 6
Ρυθμιζόμενο κάθισμα, σύστημα AirCut, ασφαλής απενεργοποίηση των μαχαιριών κατά την όπισθεν, εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

1.599,00€



ΜΕ ΚΑΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΚΩΔ.: 960510149

M 125-97TC Powerdrive
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

Briggs & Stratton Power Built 3125 12,5 hp
5,7 kW στις 2.600 rpm
Αυτόματο, CVT γρήγορης μετάδοσης (Powerdrive)
Πλάτος κοπής: 97 cm
Ύψος κοπής / θέσεις ρύθμισης: 38-102 mm / 6
Χωρητικότητα κάδου συλλογής: 220 lt
Ρυθμιζόμενο κάθισμα, σύστημα AirCut, ασφαλής απενεργοποίηση των μαχαιριών κατά την όπισθεν, εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής, 2 τροχοί υποστήριξης του πλαισίου κοπής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

2.299,00€



ΚΩΔ.: 960510153

M 200-107TC Powerdrive
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΗΠΟΥ

Briggs & Stratton Power Intek V-Twin 7220 20,0 hp
11,1 kW στις 2.600 rpm
Αυτόματο, CVT γρήγορης μετάδοσης (Powerdrive)
Πλάτος κοπής: 107 cm
Ύψος κοπής / θέσεις ρύθμισης: 38-102 mm / 6
Χωρητικότητα κάδου συλλογής: 320 lt
Ρυθμιζόμενο κάθισμα, σύστημα AirCut, ασφαλής απενεργοποίηση των μαχαιριών κατά την όπισθεν, εύκολη ρύθμιση ύψους κοπής, 4 τροχοί υποστήριξης του πλαισίου κοπής, διακόπτης άμεσης διακοπής λειτουργίας.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

3.399,00€



ΚΩΔ.: 577616401

OL001 ΛΑΔΙ ΓΙΑ 4ΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ SAE30, 0,6 lt.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **4,50€**



ΚΩΔ.: 577616511

PRO011 ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **12,50€**



ΚΩΔ.: 967686862

Li-58HT

ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Li-Ion 58V

Μήκος λάμας: 56 cm

Άνοιγμα δοντιών: 19mm

Βάρος: 4,8 kg (μαζί με τη μπαταρία)

Αυτονομία: 100 λεπτά

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ενίσχυση ισχύος Power Boost, λεπίδες κομμένες με λέιζερ.

Περιλαμβάνει μπαταρία 2,6Ah και φορτιστή.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **279,00€**



ΚΩΔ.: 967686462

Li-58GB ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπαταρία: Li-Ion 58V

Ταχύτητα αέρα: 193 km/h

Βάρος: 3,4 kg (μαζί με τη μπαταρία)

Αυτονομία: 135 λεπτά

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ενίσχυση ισχύος Power Boost, ρυθμιστής ταχύτητας, σταθεροποιητής στροφών.

Περιλαμβάνει μπαταρία 2,6Ah και φορτιστή.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **279,00€**



ΚΩΔ.: 967686762

Li-58CS ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπαταρία: Li-Ion 58V

Μήκος λάμας: 16" - 40cm

Ταχύτητα αλυσίδας: 15 m/s

Βάρος: 6,2 kg (μαζί με τη μπαταρία)

Κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ενίσχυση ισχύος Power Boost, ηλεκτρονικό φρένο αλυσίδας, ένδειξη στάθμης λαδιού αλυσίδας, αυτόματη λίπανση αλυσίδας, ένδειξη φρένου αλυσίδας, εντατήρας αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων.

Περιλαμβάνει μπαταρία 5,2Ah και φορτιστή.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **369,00€**

POWER LINK

PRO 58V MAX SYSTEM



Μια μπαταρία-πολλές εργασίες

Στις τιμές περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής!



ΚΩΔ.: 967686962

Li-58T ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπαταρία: Li-Ion 58V
 Πλάτος κοπής: 38 cm
 Διάμετρος μεσινέζας: 2,4mm
 Κεφαλή: Tap 'n' Go
 Βάρος: 4,1 kg (μαζί με τη μπαταρία)
 Αυτονομία: 27 λεπτά
 Κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ενίσχυση ισχύος Power Boost, μετατροπή κεφαλής σε κόπτη άκρων, διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας, τηλεσκοπικός άξονας. Περιλαμβάνει μπαταρία 2,6Ah και φορτιστή.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **279,00€**

ΚΩΔ.: 967686662

Li-58GBP

ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπαταρία: Li-Ion 58V
 Ταχύτητα αέρα: 240 km/h
 Βάρος: 7,5 kg (μαζί με τη μπαταρία)
 Αυτονομία: 140 λεπτά
 Κινητήρας χωρίς ψήκτρες, ενίσχυση ισχύος Power Boost, ρυθμιστής ταχύτητας, σταθεροποιητής στροφών, χρήση με οποιοδήποτε χέρι. Περιλαμβάνει μπαταρία 5,2Ah και φορτιστή.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **389,00€**



ΚΩΔ.: 590923803

Li-58 5,2Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **209,00€**



ΚΩΔ.: 590923806

Li-58 2,6Ah ΜΠΑΤΑΡΙΑ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **119,00€**



ΚΩΔ.: 590915107

Li-58CGR ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **79,00€**

Τα μοντέλα Li-58HT, Li-58GB και Li-58T διατίθενται και σε συσκευασία χωρίς μπαταρία και φορτιστή.



ΚΩΔ.: 967147901
CSE 1835 - 14"
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

1800 W
 Μήκος λάμας 14" - 35 cm
 3,5kg*
 Πλευρικός εντατήρας αλυσίδας, ένδειξη ενεργοποίησης φρένου, φρένο διπλής ενεργοποίησης, ένδειξη στάθμης δοχείου λαδιού.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **105,00€**

ΚΩΔ.: 967148201
CSE 2040S - 16"
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

2000 W
 Μήκος λάμας 16" - 40 cm
 3,7kg*
 Εντατήρας αλυσίδας που δεν απαιτεί τη χρήση εργαλείων, ένδειξη ενεργοποίησης φρένου, φρένο διπλής ενεργοποίησης, δένδειξη στάθμης δοχείου λαδιού.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **129,00€**



ΚΩΔ.: 967624616
CS 35 - 16"
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

35 cm³ - 1,4 kW / 1,9 hp
 Μήκος λάμας 16" - 40 cm
 4,6 kg*
 Σύστημα απόσβεσης κραδασμών, φρένο αλυσίδας διπλής ενεργοποίησης, αντλία καυσίμου.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **155,00€**



ΚΩΔ.: 967320603
CS 42S - 16"
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Οχρωpower 42 cm³ - 1,5 kW / 2,0 hp
 Μήκος λάμας 16" - 40 cm
 4,9 kg*
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start, σύστημα απόσβεσης κραδασμών, σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS, φρένο διπλής ενεργοποίησης, αντλία καυσίμου, μαλακή λαβή για άνετη εργασία.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **179,00€**

ΚΩΔ.: 967300301
CS 50S - 18" ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Οχρωpower 50 cm³ - 2,1 kW / 2,8 hp
 Μήκος λάμας: 18" - 45 cm
 5,9 kg*
 Σύστημα εύκολης εκκίνησης Soft Start, σύστημα απόσβεσης κραδασμών, σύστημα καθαρισμού του αέρα CCS, φρένο διπλής ενεργοποίησης, αντλία καυσίμου, μπουζόκλειδο, μαλακή λαβή για άνετη εργασία.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **259,00€**



ΚΩΔ.: 967097201
MFT 44-100 ΜΟΤΟΣΑΠΑ

Κινητήρας McCulloch OHV 98
 1,4 kW στις 3.100 rpm
 Πλάτος εργασίας: 42 cm
 Βάθος εργασίας: 20 cm
 Αριθμός μαχαιριών: 6
 Σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω αλυσίδας, ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής, δύο τροχοί μεταφοράς, αναδιπλούμενη χειρολαβή για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **319,00€**



ΚΩΔ.: 960910021
MRT 6 ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ

Briggs & Stratton OHV 950 Series
 4,2 kW στις 3.200 rpm
 Πλάτος εργασίας: 43 cm
 Βάθος εργασίας: 15 cm
 Αριθμός μαχαιριών: 12
 Οπίσθια τοποθετημένα αντιστρόφως περιστρεφόμενα μαχαίρια, αντίβαρο στο μπροστινό μέρος, ρυθμιζόμενο ύψος χειρολαβής.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **899,00€**

*το βάρος υπολογίζεται χωρίς εξοπλισμό κοπής



ΚΩΔ.: 967683501

GB 322 ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

26 cm³ - 0,9 kW / 1,2 hp
4,8 kg
Ταχύτητα αέρα: 322 km/h
Όγκος αέρα: 11,33 m³/min
Σταθεροποιητής στροφών, εκκίνηση Sure Fire, μαλακές χειρολαβές, εύκολη προσαρμογή σωλήνα.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **139,00€**



ΚΩΔ.: 967167001

**GBV 345
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ**

25 cm³ - 0,75 kW / 1 hp
4,4 kg
Ταχύτητα αέρα: 345 km/h
Όγκος αέρα: 12,16 m³/min
Περιλαμβάνει kit αναρρόφησης με σακούλα 45lt.
Στρογγυλό και πεπλατυσμένο ακροφύσιο, σύστημα εύκολης εκκίνησης Softstart, σύστημα αποσβέσης κραδασμών, σταθεροποιητής στροφών, λεπίδες φιλοτεμαχισμού μείωση όγκου 16:1.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **199,00€**



ΚΩΔ.: 967088701

GB 355BP ΕΠΙΝΩΤΙΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

46 cm³ - 1,5 kW / 2,0 hp
9,2 kg
Ταχύτητα αέρα: 355 km/h
Όγκος αέρα: 12,16 m³/min
Μεγάλη ταχύτητα αέρα, ρυθμιζόμενοι ιμάντες πλάτης, ρυθμιζόμενη θέση λαβής, μεταβλητή ταχύτητα και σταθεροποιητής στροφών.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **249,00€**



ΚΩΔ.: 577616402

**OLO002 ΛΑΔΙ ΓΙΑ 2ΧΡΟΝΟΥΣ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ (Low smoke), 1 lt.**

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **8,50€**



ΚΩΔ.: 577616423

**OLO023 ΟΡΥΚΤΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ
& ΑΛΥΣΙΔΑΣ, 1,0 lt.**

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **5,50€**



ΚΩΔ.: 577616408

**OLO008 ΦΥΤΙΚΟ ΛΑΔΙ ΛΑΜΑΣ
& ΑΛΥΣΙΔΑΣ, 1,0 lt.**

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **6,80€**



ΚΩΔ.: 577616420

OLO020 ΔΟΧΕΙΟ BENZINΗΣ 5lt.

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **6,00€**



ΚΩΔ.: 577616425

OLO025 ΔΟΧΕΙΟ COMBI

(δοχείο καυσίμου 3lt και δοχείο λαδιού λάμας και αλυσίδας 1,5lt)

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **30,00€**



ΚΩΔ.: 577616509

**PRO009 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ**

Διατίθεται σε μεγέθη 10 & 12

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **16,90€**

ΚΩΔ.: 577615311

CLO011 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΠΟΥΦΑΝ

Από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι.
Ανθεκτικό κι ελαφρύ.
Διατίθεται σε μεγέθη 46/48, 50/52, 54/56

προτεινόμενη τιμή προσφοράς **75,00€**



ΚΩΔ.: 577616516

**PRO016 ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ
& ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥ ΜΑΤΙΩΝ**

προτεινόμενη τιμή προσφοράς

41,20€





THE POWER TO GET IT DONE

McCULLOCH[®]

UNIVERSAL



POWERED BY
McCULLOCH

**ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Λεωφ. Αθηνών 92, 10442, Αθήνα
Τηλ.: 210 5193100, Fax: 210 5193105,
e-mail: info@papadopoulos.com.gr,
site: www.mcculloch.gr



www.facebook.com/McCullochHellas



<https://www.youtube.com/mccullochhellas>



ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ HUSQVARNA AB

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ McCulloch ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

www.mcculloch.gr

Οι τιμές σε αυτό το έντυπο συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Με επιφύλαξη ενδεχόμενων τυπογραφικών λαθών στο παρόν έντυπο. Οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όλα τα μηχανήματα που έχουν κινούμενα μέρη μπορεί να γίνουν επικίνδυνα εάν δε χρησιμοποιηθούν σωστά. Οι τιμές είναι συνιστώμενες τιμές λιανικής. Έκδοση 03/2018.
Copyright © 2017 McCulloch. All rights reserved. McCulloch and other product and feature marks are trademarks of the McCulloch Division as displayed at www.mcculloch.com