

**NEW**

**36V**

**PRO**  
**LANDSCAPING**

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  
ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ



**6**  
**AH**

Χρόνος φόρτισης: 120min

**36V PRO LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 6.0AH**

955 DCB496

**239 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 296



5 035048 657249



**7.5**  
**AH**

Χρόνος φόρτισης: 150min

**36V PRO LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑ 7.5AH**

956 DCB497

**289 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 358



5 035048 657300



**36V PRO LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

957 DCB413

**59 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 74



5 035048 657324



**2x 36V PRO LI-ION ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6.0AH**  
**+ 36V PRO LI-ION ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ**

958 DCB496CH

**478 €**

+ Φ.Π.Α. 24% € 593

**ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ**



**ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΗ**  
Χωρίς ανάμειξη,  
αναθυμιάσεις ή διαρροές.



**ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΒΗΓΜΑ**  
Εκκίνηση και τερματισμός  
εργαλείου με την έλξη της  
σκανδάλης.



**ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΘΟΥΡΥΒΟΣ**  
Ιδανική λύση ακόμη και  
για τις ώρες κοινής  
ησυχίας.



**ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**  
Χωρίς καρμπυρατέρ, μπουζί,  
φίλτρα, κλπ. εξοικονομώντας  
χρόνο και χρήμα.



**ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ  
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**  
Χωρίς εκπομπές  
καυσαερίων.



**ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ**  
Πραγματικά χαμηλή  
κατανάλωση ενέργειας.



**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**125 ΚΟΠΤΕΣ**  
μπαταρία 7.5Ah, ξύλο 15x15cm  
ANA ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**120 ΛΕΠΤΑ**  
μπαταρία 7.5Ah  
ANA ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



## 36V PRO LI-ION ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 46CM ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- **Αυτονομία ανά φόρτιση: 100 κοπές** (με μπαταρία 6.0Ah σε ξύλο πεύκης 15x15cm)
- **125 κοπές** (με μπαταρία 7.5Ah σε ξύλο πεύκης 15x15cm)
- **Λεπίδα και Αλυσίδα Oregon 46cm** όμοια ικανότητα κοπής με βενζίνης
- **Αυτόματη λίπανση** και ένδειξη λαδιού
- **Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλείο**
- **Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας** χωρίς έλξη εκκίνησης & βελτιωμένος έλεγχος κατά την κοπή
- Με διακόπτη **lock-off**
- Με δεύτερη **ρυθμιζόμενη λαβή** και αντιολισθητικές λαβές

Μήκος λάμας	46 cm
Μεγ. Ταχύτητα	15 m/s
Μεγ. Μήκος κοπής	10 cm
Χωρητικ. λαδιού	110-120 ml
Βάρος	4.8 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	81dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	101dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	3 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	4 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριγωνικών αντιστάσεων) σύμφωνα με EN60745-2-13:2009+A1:2010.

**959 DCM585N**  
**369 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 458

## 36V PRO LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- **Αυτονομία ανά φόρτιση: 100min** (μπαταρία 6.0Ah)
- **120min** (μπαταρία 7.5Ah)
- **Λεπίδες κοπής ακριβείας 55cm** διπλής δράσης από σκληρυσμένο χάλυβα με διάκενο 19mm
- **Βοηθητική λαβή** με πολλαπλές θέσεις
- **Συμπλέκτης τριβής** για ανθεκτικότητα σε συνθήκες κολλήματος
- **Αφαιρούμενη θήκη γκραναζιών** για εύκολη εναλλαγή λεπίδων


Μήκος λεπίδας	55 cm
Διαδρομή κοπής	19 mm
Ταχύτητα	1550 rpm
Βάρος	4.1 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	78dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	90dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.2 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	4.2 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριγωνικών αντιστάσεων) σύμφωνα με EN60745-2-13:2009+A1:2010.

**960 DCM583N**  
**329 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 408



Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



**PRO LANDSCAPING**  
**36V**  
**BRUSHLESS**

## 36V PRO LI-ION ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Τηλεσκοπικός άξονας **153-283cm**
- Λεπίδες κοπής ακριβείας **55cm** διπλής δράσης από σκληρυσμένο χάλυβα με διάκενο 25mm
- **Κεφαλή 8 θέσεων** για ρύθμιση **135-225°**
- **Ταχύτητα 3,700 rpm** για εγγυημένη απόδοση βενζοκίνητου

Μήκος ράβδου	2.8 m
Ταχύτητα	3700 rpm
Μήκος λεπίδας	55 cm
Διαδρομή κοπής	25 mm
Βάρος	6.1 kg

Επίπεδο πίεσης ήχου	84.5dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	95.5dB(A)
Τυπική απόκλιση (K)	1.5 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	3.1 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα K	1.5 m/s <sup>2</sup>

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριγωνικών αντιστάσεων) σύμφωνα με EN60745-2-13:2009+A1:2010.

**961 DCM586N**  
**391 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 485



# 36V PRO LANDSCAPING

# DEWALT

## 36V PRO LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- Ικανότητα κοπής **38cm**
- **2.5mm** μεσινέζα  
\*(διαθέσιμη & **2.0mm**)  
για γρήγορη & αποτελεσματική κοπή

962 DCM581N

**319 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **396**

Πλάτος κοπής	38 cm
Διάμετρος νήματος	2.5 mm
Ταχύτητα	0-5100 / 0-5500 rpm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	4.4 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	81 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	95 dB(A)
Τυπική απόκλιση (Κ)	1.0 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα Κ	1.5 m/s <sup>2</sup>

Περιλαμβάνονται :

- Κεφάλι μεσινέζας
- 3φτερος δίσκος κοπής

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισημάτων) / Λειτουργία χορκοπτικού με νήμα σύμφωνα με το EN50636-2-91:



Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v



## 36V PRO LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**  
**24min** (με 2 μπαταρίες 6.0Ah)  
**12min** (με 1 μπαταρία 6.0Ah)

**39min** (με 2 μπαταρίες 7.5Ah)  
**19.5min** (με 1 μπαταρία 7.5Ah)

- Επιλογή 2<sup>ης</sup> ενεργής μπαταρίας
- Έλεγχος ταχύτητας

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	450 cfm
Ταχύτητα αέρος	229 km
Βάρος	8.4 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	83.5 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	97.5 dB(A)
Τυπική απόκλιση (Κ)	0.5 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα Κ	1.5 m/s <sup>2</sup>

Περιλαμβάνονται :

- Ιμάντας μεταφοράς πλάτης

Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισημάτων) σύμφωνα με 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN15503:2009+A1:2013+A2:2016.

**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**39**  
ΛΕΠΤΑ  
με 2 μπαταρίες 7.5Ah  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ



Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**PRO LANDSCAPING**  
**36V**  
**BRUSHLESS**



963 DCM587N

**399 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **485**



## 36V PRO LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

- **Αυτονομία ανά φόρτιση:**  
**22min** (μπαταρία 6.0Ah)  
**27min** (μπαταρία 7.5Ah)
- Σχεδιασμός **καμπυλωτού σωλήνα**
- Έλεγχος **μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίμα**
- **Εργονομικός σχεδιασμός λαβής**
- **Σταθερή βάση για προστασία**

\*Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανισημάτων) σύμφωνα με 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN50636-2-100:

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	400 cfm
Ταχύτητα αέρος	193 km
Βάρος	3.3 kg
Επίπεδο πίεσης ήχου	88 dB(A)
Επίπεδο ισχύος ήχου	99 dB(A)
Τυπική απόκλιση (Κ)	1.0 dB(A)
Επίπεδο κραδασμών	2.5 m/s <sup>2</sup>
Αβεβαιότητα Κ	1.5 m/s <sup>2</sup>

Περιλαμβάνονται :

- Εξάρτημα συγκέντρωσης (Αυξάνει τη δύναμη)

**ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ**  
**27**  
ΛΕΠΤΑ  
με μπαταρία 7.5Ah  
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ



Συμβατότητα μόνο με μπαταρίες PRO LANDSCAPING 36v

**PRO LANDSCAPING**  
**36V**  
**BRUSHLESS**

964 DCM582N

**229 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **284**





**ΔΥΝΑΜΗ 54V XR FLEXVOLT!**



6.0Ah 18V/54V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT

722 **DCB546**



**169 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 210



9.0Ah 18V/54V

ΜΠΑΤΑΡΙΑ XR FLEXVOLT

723 **DCB547**



**219 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 272



2 XR FLEXVOLT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 54V  
9.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ

936 **DCB118X2**

9.0Ah 18V/54V

Φορτίζει και τις  
μπαταρίες 18V XR **449 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 557



Φορτίζει & τις  
μπαταρίες  
18V XR

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR FLEXVOLT

721 **DCB118**



**96 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 119



18V/54V  
2 ΘΕΣΕΩΝ

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ XR FLEXVOLT

724 **DCB132**



Φορτίζει & τις  
μπαταρίες  
18V XR

**125 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 155



Συγκρίσιμη ισχύς

**1200 W**

με ρεύματος

**54V XR FLEXVOLT ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 40CM**

- Λάμα και Αλυσίδα **OREGON** 40cm
- Αυτόματη λίπανση, Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλείο
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας χωρίς έλξη εκκίνησης



949 **DCM575X1**

Μήκος λάμας	40 cm
Μεγ. Ταχύτητα	15 m/s
Μεγ. Μήκος κοπής	40 cm
Χωρητικ. λαδιού	110-120 ml
Βάρος	5.68 kg

Περιλαμβάνονται : • 1 x **9.0Ah**  
18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία  
• Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT



**529 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 656



950 **DCM575N**

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ



**299 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € 371



**XR FLEXVOLT**  
**LANDSCAPING**

**BRUSHLESS**



Συγκρίσιμη Ισχύς  
**240 W**  
με ρεύματος

## 54V XR FLEXVOLT ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ 38CM

**951 DCM571X1**

Πλάτος κοπής	38 cm
Διάμετρος νήματος	2.5 mm
Ταχύτητα	0-5100/ 0-5600 rpm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	6.6 kg

Περιλαμβάνονται :

- Κεφαλή μεσινέζας • Τρίφτερος δίσκος κοπής • Λουρί ώμου
- 1 x **9.0AH** 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT



5 035048 659021

**479 €**

+ ΦΠΑ 24% € **594**

- Ικανότητα κοπής **38cm**
- Δέχεται **2.0mm** μεσινέζα  
\* (δέχεται & 2.5mm - δεν περιλαμβάνεται)

**952 DCM571N**

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



5 035048 657362

**279 €**

+ ΦΠΑ 24% € **346**



**XR FLEXVOLT**  
**LANDSCAPING**

**BRUSHLESS**



Συγκρίσιμη Ισχύς  
**720 W**  
με ρεύματος



**953 DCM572X1**

Χρόνος φόρτισης	70 min
Παροχή αέρος	400 cfm
Ταχύτητα αέρος	193 km
Βάρος	4.5 kg

Περιλαμβάνονται :

- Εξάρτημα συγκέντρωσης
- 1 x **9.0AH** 18V/54V XR FLEXVOLT Μπαταρία
- Φορτιστής 18V/54V XR FLEXVOLT



5 035048 659045

**399 €**

+ ΦΠΑ 24% € **495**

**954 DCM572N**

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



5 035048 657386

**249 €**

+ ΦΠΑ 24% € **309**

## 54V XR FLEXVOLT ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

- Σχεδιασμός καμπυλωτού σωλήνα
- Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας με κλειδίωμα
- Εργονομικός σχεδιασμός λαβής
- Σταθερή βάση για προστασία



# XR

LANDSCAPING



## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- 30CM **OREGON** Λάμα και αλυσίδα
- Φρένο αλυσίδας - Σταματά την αλυσίδα μέσα σε 1 δευτερόλεπτο
- Χωρίς εργαλείο τέντωμα της αλυσίδας
- Αυτόματη λίπανση
- Διακόπτης μεταβλητής ταχύτητας

18V  
XR  
LITHIUM ION

5  
AH

### 18V XR LI-ION ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 30CM

935 DCM565P1

Ταχύτητα αλυσ. 7,68 m / s

Βάρος 3.4 kg

Περιλαμβάνονται :

- 1 x 5.0Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

5 035048 667576

339 €

+ Φ.ΠΑ. 24% € 420

943 DCM565N

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

5 035048 667569

229 €

+ Φ.ΠΑ. 24% € 284



BRUSHLESS



# XR

LANDSCAPING



# XR

LANDSCAPING

5  
AH

18V  
XR  
LITHIUM ION

### 18V XR LI-ION ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ

- Ελαφριά σχεδίαση, μόλις 3,4kg
- Ενισχυμένες λεπίδες 55cm για κοπή κλαδιών έως και 19mm
- Περιμετρική μαλακή λαβή
- Καλούπι XENOY™ κατά των κραιδασμών

731 DCM563P1

Μήκος λεπίδας 55 cm

Αυτονομία 75 min

Βάρος 3.4 kg

Περιλαμβάνονται :

- 1 x 5.0Ah Li-ion μπαταρία
- Πολυφορτιστής

5 035048 637753

249 €

+ Φ.ΠΑ. 24% € 309

732 DCM563PB

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

5 035048 643839

149 €

+ Φ.ΠΑ. 24% € 185



8,9  
από 10  
€

BRUSHLESS







**XR**  
LANDSCAPING

## 18V XR LI-ION ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

- 2 ταχύτητες για ευελιξία στο χρήση, αυτονομία και υψηλή απόδοση
- Επαγγελματικές προφυλακτῆρας
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για έλεγχο
- Αντιολισθητική λαβή με επένδυση



8,9\*  
από 10  
€€€€€

**735 DCM561P1**

Πλάτος κοπής	33 cm
Ταχύτητα	0-4600/0-6000 rpm
Διάμετρ. νήματος	2.0 mm
Μήκος νήματος	7.5 m
Βάρος	4.1 kg

Περιλαμβάνονται :  
• 1 x 5.0 Ah Li-ιον μπαταρία  
• Πολυφορτιστής



**289 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **358**

**736 DCM561PB**

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



**189 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **234**



## 18V XR LI-ION ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

- Αθόρυβος σχεδιασμός για απόδοση ήχου κάτω από 65dB
- Στιβαρή αλλά ελαφριά κατασκευή μόλις 3.2kg
- Άνετη εργονομική λαβή με ελαστική επένδυση.
- Μεταβλητή σκανδάλη με δυνατότητα κλειδώματος.
- Σκανδάλη μεταβλητής ταχύτητας για έλεγχο
- Επαγγελματική απόδοση με ταχύτητα αέρος 144kph

**5 AH** **18V XR**  
LITHIUM ION



**XR**  
LANDSCAPING



8,6\*  
από 10  
€€€€€

**733 DCM562P1**

Δύναμη αέρα	400 CFM
Ταχύτητα αέρα	144 KPH
Βάρος	3.2 kg

Περιλαμβάνονται :  
• 1 x 5.0 Ah Li-ιον μπαταρία  
• Πολυφορτιστής



**249 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **309**

**734 DCM562PB**

ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ



**144 €**  
+ Φ.Π.Α. 24% € **179**



# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΗΠΟΥ

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	BARCODE	DCM561	DCM565	DCM571	DCM575	DCM581	DCM585
	Σετ λάμα και αλυσίδα 30cm	DT20665	5 035048 683354		■				
	Σετ λάμα και αλυσίδα 40cm Oregon 90PX056X 3/8 Low Profile 91PX	DT20660	5 035048 667361				■		
	Σετ λάμα και αλυσίδα 46cm Oregon 91PX062X 3/8 Low Profile 91PX	DT20661	5 035048 667378						■
	Αλυσίδα 30cm	DT20676	5 035048 683347		■				
	Αλυσίδα 40cm Oregon 90PX056X 3/8 Low Profile 91PX	DT20663	5 035048 667385				■		
	Αλυσίδα 46cm Oregon 91PX062X 3/8 Low Profile 91PX	DT20664	5 035048 667392						■
	Λάδι αλυσοπρίονου 1ltr	DT20662	5 035048 659274				■		
	Λιπαντικό σπρέι για χορτοκοπτικό 300ml	DT20666	5 035048 659281	■					
	Τρίφτερος δίσκος 25cm Ιδανικός για: αραίωση & αφαίρεση σκληρών και αγκαθωτών χόρτων	DT20653	5 035048 659298			■		■	
	Μαχαίρι κοπής 25cm Ιδανικό για: σκληρά και αγκαθωτά χόρτα	DT20654	5 035048 659304			■			
	Τετράφτερος δίσκος 23cm Ιδανικός για: σκληρά και παλιά ξηρά χόρτα	DT20655	5 035048 659311			■			
	Μεσινέζα 2mm x 15.2m	DT20650	5 035048 537299	■			■	■	
	Μεσινέζα 2mm x 68.6m	DT20651	5 035048 537305	■			■	■	
	Μεσινέζα 2.5mm x 68.6m	DT20652	5 035048 665022				■	■	
	Κεφαλή & Μεσινέζα 2.5mm x 68.6m	DT20656	5 035048 659267	■			■	■	

## ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΗΠΟΥ

**36V**  
**PRO**  
LANDSCAPING

ή δείτε κάποιες προτεινόμενες λύσεις (πακέτα) στον παρακάτω πίνακα



	DCM585N	DCM583N	DCM586N	DCM581N	DCM587N	DCM582N
	667 € +ΦΠΑ24% 827 €	627 € +ΦΠΑ24% 778 €	689 € +ΦΠΑ24% 854 €	617 € +ΦΠΑ24% 765 €	697 € +ΦΠΑ24% 864 €	527 € +ΦΠΑ24% 654 €
	717 € +ΦΠΑ24% 889 €	677 € +ΦΠΑ24% 840 €	739 € +ΦΠΑ24% 916 €	667 € +ΦΠΑ24% 827 €	747 € +ΦΠΑ24% 926 €	577 € +ΦΠΑ24% 716 €
	847 € +ΦΠΑ24% 1050 €	807 € +ΦΠΑ24% 1000 €	869 € +ΦΠΑ24% 1078 €	797 € +ΦΠΑ24% 988 €	877 € +ΦΠΑ24% 1087 €	707 € +ΦΠΑ24% 877 €