



ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΣΙΔΗΡΙΚΑ

ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

KRAUSMANN

TACTIX

FISCO
Fastening Systems

YARDSMITH



ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!

1



Επέλεξε τη
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
που θες

2



Επέλεξε το σωστό
ΦΟΡΤΙΣΤΗ

3



Διάλεξε όσα
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
χρειάζεσαι!





**ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ**



ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!



12V
INPUT POWER

UN1
POWER

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V

12V
INPUT POWER



- Ρεύμα εξόδου: 2.0 Ah
- Βάρος: 179 gr
- *Συνδύασε το με το φορτιστή C1222



18€

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V

12V
INPUT POWER



- Ρεύμα εξόδου: 2.2 Ah
- Βάρος: 266 gr
- *Συνδύασε το με τη μπαταρία B122




13€

12V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ MINI U71012

LITH-ION

- Ταχύτητα: 0-400/0-1400 min⁻¹
- Τσοκ: 10 mm, αυτόματο
- Ροπή: 30 Nm
- Κρούση: 0-19500 ipm
- Ροπή: 18+3
- Διάτρηση σε:
 - Τοιχοποιία: 10 mm
 - Μέταλλο: 10 mm
 - Ξύλο: 22 mm
- Βάρος: 820 gr



27€

12V
INPUT POWER

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
solo



ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



2.0
Ah



004 art: U71012-12S 30 Π

5 212000 742209

58€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



2.0
Ah



005 art: U71012-22S 30 Π


5 212000 742216

76€

12V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MINI U73012

LITH-ION

- Ταχύτητα: 0-2400 rpm
- Ροπή: 100 Nm
- Κρούση: 0-3000 ipm
- Υποδοχή: 1/4" εξάγωνο
- Βάρος: 770 gr



34€

12V
INPUT POWER


ΠΑΛΜΙΚΟ
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
solo



12V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ MINI U75012

LITH-ION

- Ταχύτητα: 0-2400 rpm
- Ροπή: 100 Nm
- Κρούση: 0-3000 ipm
- Υποδοχή: 3/8" τετράγωνο
- Βάρος: 770 gr



37€

12V
INPUT POWER

ΜΠΟΥΛΟΝΟ-
ΚΛΕΙΔΟ
solo



ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



LITH-ION

2.0
Ah



007 art: U73012-12S 30 Π

5 212000 742407

65€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



LITH-ION

2.0
Ah



008 art: U73012-22S 30 Π

5 212000 742414

83€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



LITH-ION

2.0
Ah



010 art: U75012-12S 30 Π

5 212000 742506

68€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



LITH-ION

2.0
Ah



011 art: U75012-22S 30 Π

5 212000 742513

86€

12V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ - ΚΟΦΤΗΣ MINI U87012

LITHION

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 12500 min-1
- Διάμετρος δίσκου Ø 76 mm
- Διάμετρος οπής Ø 10 mm / 3/8"
- Δυνατότητα κοπής 18 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Θήκη για κλειδί άλλης
- LED ένδειξη μπαταρίας
- Κουμπί κλειδώματος άξονα
- LED φως εργασίας
- Κουμπί ασφαλούς εκκίνησης
- Βάρος 810 gr



NEO

12V
INPUT POWER

012 art: U87012-00 30 Π



55€

Περιλαμβάνει:
Δίσκο κοπής Ø 76, Αποσπώμενο οδηγό με ρυθμιζόμενο ύψος, Περιστρεφόμενο προφυλακτήρα 4 θέσεων χωρίς κλειδί, Παξιμάδι βάσης, Παξιμάδι πλακέ, Κλειδί άλλης



SOFT GRIP

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

013 art: U87012-12S 30 Π



86€



2.0 Ah LITHION

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

014 art: U87012-22S 30 Π



104€



2.0 Ah LITHION

12V ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ MINI U63012

LITHION



12V
INPUT POWER

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ solo

015 art: U63012-00 30 Π



45€

- Ταχύτητα: 0-3000 rpm
- Μήκος ταλάντωσης: 15 mm
- Κοπή σε: Ξύλο: 65 mm, Μέταλλο: 8 mm, Πλαστικό σωλήνα: 50 mm
- Βάρος 1.05 kg



SOFT GRIP

12V ΚΑΣΤΑΝΙΑ MINI U78012

LITHION



12V
INPUT POWER

ΚΑΣΤΑΝΙΑ solo

018 art: U78012-00 30 Π



44€

- Ταχύτητα: 0-230 rpm
- Ροπή: 55 Nm
- Υποδοχή: 3/8" τετράγωνο
- Βάρος: 650 gr



SOFT GRIP

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

016 art: U63012-12S 30 Π



76€



2.0 Ah LITHION

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

017 art: U63012-22S 30 Π



94€



2.0 Ah LITHION

ΚΑΣΤΑΝΙΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

019 art: U78012-12S 30 Π



75€



2.0 Ah LITHION

ΚΑΣΤΑΝΙΑ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

020 art: U78012-22S 30 Π



93€



2.0 Ah LITHION

12V ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤ. MINI + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MINI + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V, 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

12V
INPUT POWER



2.0 Ah LITHION

021 art: US117-22S 30 Π



110€

12V ΣΕΤ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤ. MINI + ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ MINI + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V, 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

12V
INPUT POWER



2.0 Ah LITHION

022 art: US118-22S 30 Π



113€

12V ΣΕΤ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ MINI + ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ MINI + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V, 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

12V
INPUT POWER



2.0 Ah LITHION

023 art: US119-22S 30 Π



120€



ΚΑΝΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ!

20V
INPUT POWERUN1
POWER

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 2.0Ah

20V
INPUT POWER2.0
Ah

LITHION

024 art: B202 30 Π



CE 29€

- Ρεύμα εξόδου: 2.0 Ah
- Βάρος: 365 gr
- *Συνδύασε το με τους φορτιστές C2022 / C2040 / C2040-2

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

20V
INPUT POWER

CE EMC

027 art: C2022 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 2.2 Ah
- Βάρος: 305 gr
- *Συνδύασε το με τις μπαταρίες B202 / B204 / B205

15€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 4.0Ah

20V
INPUT POWER4.0
Ah

LITHION

025 art: B204 30 Π



CE 47€

- Ρεύμα εξόδου: 4.0 Ah
- Βάρος: 626 gr
- *Συνδύασε το με τους φορτιστές C2022 / C2040 / C2040-2

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

20V
INPUT POWER

CE EMC

028 art: C2040 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 4.0 Ah
- Βάρος: 395 gr
- *Συνδύασε το με τις μπαταρίες B202 / B204 / B205

23€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V 5.0Ah

20V
INPUT POWER5.0
Ah

LITHION

026 art: B205 30 Π



CE 65€

- Ρεύμα εξόδου: 5.0 Ah
- Βάρος: 670 gr
- *Συνδύασε το με τους φορτιστές C2022 / C2040 / C2040-2

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20V

20V
INPUT POWER

CE EMC

029 art: C2040-2 30 Π



- Ρεύμα εξόδου: 4.0 Ah
- Βάρος: 567 gr
- *Συνδύασε το με τις μπαταρίες B202 / B204 / B205

29€

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ DW 18V/54V XR ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ KRAUSMANN® UN1 20V

Με αυτό τον αντάπτορα μπορούν να προσαρμοστούν όλες οι μπαταρίες DW 18V/54V XR σε όλα τα εργαλεία KRAUSMANN® UN1 POWER 20V. Έτσι, η εργασία γίνεται πιο ευέλικτη και ταυτόχρονα προσφέρεται σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.

Προσοχή: Σε καμία περίπτωση ο αντάπτορας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση της μπαταρίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο γνήσιος φορτιστής που παρέχει ο κατασκευαστής.



NEO



030 art: A200 30 Π



15€

20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U70020

20V
INPUT POWER

LITHION

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
solo

CE

031 art: U70020-00 30 Π



36€

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-400 / 0-1500 rpm
- Επιλογές ρυθμιζόμενης ροπή 18+3 θέσεων
- Τσοκ Ø 13 mm αυτόματο
- Διάτρηση σε τοιχοποιία 13 mm
- Διάτρηση σε μέταλλο 13 mm
- Διάτρηση σε ξύλο 38 mm
- Βάρος 855 gr

35
Nm

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

2.0
Ah

032 art: U70020-12S 30 Π



80€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 4.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

4.0
Ah

033 art: U70020-14S 30 Π



106€

20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020

20V
INPUT POWER

LITHION

- Ταχύτητα: 0-400/0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:
Τοιχοποιία: 13 mm
Μέταλλο: 13 mm
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg



45
Nm

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
solo

BRUSHLESS



CE 034 art: U71020-00B 30 Π



58€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



035 art: U71020-12SB 30 Π



102€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 ×
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



036 art: U71020-22SB 30 Π



131€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



037 art: U71020-14SB 30 Π



128€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



038 art: U71020-24SB 30 Π



175€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



039 art: U71020-15SB 30 Π



146€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



040 art: U71020-25SB 30 Π



211€

20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U72020

20V
INPUT POWER

LITHION


- Ταχύτητα: 0-400/0-2000 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 55 Nm
- Κρούση: 0-6750/0-30000 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:
Τοιχοποιία: 13 mm
Μέταλλο: 13 mm
Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.18 kg



55
Nm

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
solo

BRUSHLESS



CE 041 art: U72020-00B 30 Π



80€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



042 art: U72020-12SB 30 Π



124€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 ×
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



043 art: U72020-22SB 30 Π



153€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



044 art: U72020-14SB 30 Π



150€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



045 art: U72020-24SB 30 Π



197€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



046 art: U72020-15SB 30 Π



168€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



047 art: U72020-25SB 30 Π



233€

20V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U75020

3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

20V
INPUT POWER


LITHION

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 350 / 270 / 215 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 1.12 kg

350
NmΜΠΟΥΛΟΝΟ-
ΚΛΕΙΔΟ
solo

BRUSHLESS

048 art: U75020-00B 30 Π



65€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



049 art: U75020-14SB 30 Π



135€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



050 art: U75020-24SB 30 Π



182€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



051 art: U75020-15SB 30 Π



153€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



052 art: U75020-25SB 30 Π



218€

20V ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U76020

3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

20V
INPUT POWER


LITHION

- Ταχύτητα: 0-1800 / 0-1400 / 0-550 rpm
- Κρούσεις: 0-2100 / 0-1800 / 0-1000 ipm
- Ροπή: 1000 / 777 / 305 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 2.15 kg

1000
NmΜΠΟΥΛΟΝΟ-
ΚΛΕΙΔΟ
solo

BRUSHLESS

053 art: U76020-00B 30 Π



212€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



054 art: U76020-14SB 30 Π



282€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



055 art: U76020-24SB 30 Π



329€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



056 art: U76020-15SB 30 Π



300€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



057 art: U76020-25SB 30 Π



365€

20V ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020 3 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ


20V
INPUT POWER

LITHION

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγωνο
- Βάρος: 1.08 kg

280
Nm

BRUSHLESS



058 art: U73020-00B 30 Π



64€

20V ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS U98020

20V
INPUT POWER


LITHION

- Ταχύτητα: 0-1400 rpm
- Κρουστική ενέργεια: 2.2 J
- Τσوك: SDS-Plus
- Διάρθρωση σε Μπετόν: 22 mm
- Μέταλλο: 13 mm
- Ξύλο: 28 mm
- Βάρος: 2.15 kg

2.2J

**ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
ΠΕΡΙΣΤΡΟ-
ΦΙΚΟ
ΣΚΑΠΤΙΚΟ**
solo

BRUSHLESS



065 art: U98020-00B 30 Π



119€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

059 art: U73020-12SB 30 Π



108€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

060 art: U73020-22SB 30 Π



137€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

061 art: U73020-14SB 30 Π



134€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

062 art: U73020-24SB 30 Π



181€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

063 art: U73020-15SB 30 Π



152€

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

064 art: U73020-25SB 30 Π



217€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ


066 art: U98020-14SB 30 Π



189€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

067 art: U98020-24SB 30 Π



236€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ


068 art: U98020-15SB 30 Π



207€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ + 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

069 art: U98020-25SB 30 Π



272€

20V ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 U87020

20V
INPUT POWER

LITHION



SOFT GRIP

ΓΩΝΙΑΚΟΣ
ΤΡΟΧΟΣ
solo

BRUSHLESS

- Ταχύτητα: 8500 min⁻¹
- Δίσκος: Ø125 mm
- Πάχος δίσκου: 6 mm
- Διάμετρος οπής: 20 mm
- Αφαιρούμενη προστατευτική ούλα
- Βάρος: 1.67 kg

070 art: U87020-00B 30 Π



75€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah
+ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ+ ΤΣΑΝΤΑ

071 art: U87020-14SB 30 Π



145€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ
4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

072 art: U87020-24SB 30 Π



192€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah
+ ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

073 art: U87020-15SB 30 Π



163€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ
5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

074 art: U87020-25SB 30 Π



228€

20V ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ U64020

20V
INPUT POWER

LITHION



LED LIGHT

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ
solo

BRUSHLESS

- Ταχύτητα: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø165 × 20 × 1,6 mm
- Ροπή: 0°: 57 mm / 45°: 41 mm / 50°: 37 mm
- Διάμετρος οπής: 20 mm
- Βάρος: 2.7 kg

075 art: U64020-00B 30 Π



109€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah +
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ+ ΤΣΑΝΤΑ

076 art: U64020-14SB 30 Π



179€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah +
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

077 art: U64020-24SB 30 Π



226€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah +
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

078 art: U64020-15SB 30 Π



197€

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah +
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ

079 art: U64020-25SB 30 Π



262€

20V ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ U89020

20V
INPUT POWER

LITHION



ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ
solo

BRUSHLESS

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 20000 rpm
- Μέγιστη λειαντική κεφαλή 55 mm
- Αφαιρούμενη προστατευτική σάτα
- Τσοκ 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.29 kg

080 art: U89020-00B 30 Π



89€

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



081 art: U89020-12SB 30 Π



133€

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



082 art: U89020-22SB 30 Π



162€

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



083 art: U89020-14SB 30 Π



159€

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



084 art: U89020-24SB 30 Π



206€

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



085 art: U89020-15SB 30 Π



177€

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



086 art: U89020-25SB 30 Π



242€

20V ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ U63020

20V
INPUT POWER

LITHION



BRUSHLESS



SOFT GRIP

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ
solo

- Ρύθμιση λειτουργίας ταλάντωσης
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000 rpm
- Μήκος ταλάντωσης 28 mm
- Ικανότητα κοπής σε ξύλο 150 mm
- Ικανότητα κοπής σε μέταλλο 10 mm
- Γρήγορο σύστημα αλλαγής λάμας, χωρίς εργαλεία
- Φως LED εργασίας
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.3 kg

087 art: U63020-00B 30 Π



92€

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



088 art: U63020-14SB 30 Π



162€

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



089 art: U63020-24SB 30 Π



209€

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



090 art: U63020-15SB 30 Π



180€

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ + ΤΣΑΝΤΑ



091 art: U63020-25SB 30 Π



245€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020

20V
INPUT POWER45
Nm280
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:
 - Τοιχοποιία: 13 mm
 - Μέταλλο: 13 mm
 - Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: ¼" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 2.0Ah + ΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

2.0
Ah

ΔΩΡΟ

092 art: US100-22SB 30 Π



5 212000 742681

195€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

4.0
Ah

ΔΩΡΟ

093 art: US101-24SB 30 Π



5 212000 742698

239€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

5.0
Ah

ΔΩΡΟ

094 art: US102-25SB 30 Π



5 212000 742704

275€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U75020

20V
INPUT POWER45
Nm350
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:
 - Τοιχοποιία: 13 mm
 - Μέταλλο: 13 mm
 - Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 350 / 270 / 215 Nm
- Υποδοχή: ½" τετράγωνο
- Βάρος: 1.12 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

4.0
Ah

ΔΩΡΟ

095 art: US103-24SB 30 Π



5 212000 742728

240€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

5.0
Ah

ΔΩΡΟ

096 art: US104-25SB 30 Π



5 212000 742735

276€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 U87020

20V
INPUT POWER45
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:
 - Τοιχοποιία: 13 mm
 - Μέταλλο: 13 mm
 - Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 8500 min⁻¹
- Δίσκος: Ø 125 mm
- Πάχος δίσκος: 6 mm
- Διάμετρος οπής: 20 mm
- Βάρος: 1.67 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

4.0
Ah

ΔΩΡΟ

097 art: US107-24SB 30 Π



5 212000 742759

250€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

5.0
Ah

ΔΩΡΟ

098 art: US108-25SB 30 Π



5 212000 742766

286€

ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ U71020 + ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS U98020

20V
INPUT POWER45
Nm

2.2J

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Ρυθμιζόμενη ροπή: 21+3
- Διάτρηση σε:
 - Τοιχοποιία: 13 mm
 - Μέταλλο: 13 mm
 - Ξύλο: 38 mm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-1400 rpm
- Κρουστική ενέργεια: 2.2J
- Τσοκ: SDS-Plus
- Διάτρηση σε:
 - Μπετόν: 22 mm
 - Μέταλλο: 13 mm
 - Ξύλο: 28 mm
- Βάρος: 2.15 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

4.0
Ah

ΔΩΡΟ

099 art: US111-24SB 30 Π



5 212000 742773

294€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION

5.0
Ah

ΔΩΡΟ

100 art: US112-25SB 30 Π



5 212000 742780

330€

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020
+ ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ U75020**

20V
INPUT POWER

280
Nm



350
Nm

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: 1/4" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 350 / 270 / 215 Nm
- Υποδοχή: 1/2" τετράγωνο
- Βάρος: 1.12 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



101 art: US105-24SB 30 Π

5 212000 742810

246€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



102 art: US106-25SB 30 Π

5 212000 742827

282€

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020
+ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS U98020**

20V
INPUT POWER

280
Nm



2.2J

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: 1/4" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 0-1400 rpm
- Κρουστική ενέργεια: 2.2J
- Τσοκ: SDS-Plus
- Διάτρηση σε Μπετόν: 22 mm
- Μέταλλο: 13 mm
- Ξύλο: 28 mm
- Βάρος: 2.15 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



105 art: US113-24SB 30 Π

5 212000 742865

300€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



106 art: US114-25SB 30 Π

5 212000 742872

336€

**ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ U73020
+ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125
U87020**

20V
INPUT POWER

280
Nm



- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούση: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: 1/4" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 8500 min⁻¹
- Δίσκος: Ø125 mm
- Πάχος δίσκου: 6 mm
- Διάμετρος οπή: 20 mm
- Βάρος: 1.67 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



103 art: US109-24SB 30 Π

5 212000 742841

256€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



104 art: US110-25SB 30 Π

5 212000 742858

292€

**ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ
U71020 + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
U73020 + ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Ø125 U87020**

20V
INPUT POWER

45
Nm



280
Nm

- Ταχύτητα: 0-400 / 0-1700 rpm
- Τσοκ: 13 mm, αυτόματο
- Ροπή: 45 Nm
- Κρούση: 0-25500 ipm
- Βάρος: 1.055 kg

- Ταχύτητα: 0-2600 / 0-2000 / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 / 0-2500 / 0-1800 ipm
- Ροπή: 280 / 215 / 173 Nm
- Υποδοχή: 1/4" εξάγ.
- Βάρος: 1.08 kg

- Ταχύτητα: 8500 min⁻¹
- Δίσκος: Ø 125 mm
- Πάχος δίσκου: 6 mm
- Διάμετρος οπή: 20 mm
- Βάρος: 1.67 kg

BRUSHLESS

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 4.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



107 art: US115-24SB 30 Π

5 212000 742797

314€

+ 2 x ΜΠΑΤΑΡΙΑ 20V, 5.0Ah + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ + ΤΣΑΝΤΑ

LITH-ION



108 art: US116-25SB 30 Π

5 212000 742803

350€

3.7V ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ με φακό LED + 10 εξαρτήματα σε κασετίνα μεταφοράς *Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

1.5
Ah
LITH-ION

- Ροπή 3 Nm
- Ρυθμιζ. ταχύτητα 250 rpm
- Δεξιά & Αριστερή περιστροφή
- Τσοκ με Εξάγωνο Καρέ 1/4" (6.35mm)
- Φόρτιση σε 2-3 ώρες
- Βάρος 350 gr

Περιλαμβάνει:

- Κασετίνα μεταφοράς
- 9 μύτες 25 mm
- 1 μαγνητική προέκταση
- 1 καλώδιο φόρτισης USB



3.7V
INPUT POWER

LED
TECHNOLOGY

ΠΕΡΙΣΤΡΕ-
ΦΟΜΗΝΗ
ΛΑΒΗ

CE

109 art: 7000 30 Π

5 212000 743107

20€

3.6V ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ με φακό LED + 50 εξαρτήματα σε βαλιτσάκι μεταφοράς *Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

1.3
Ah
LITH-ION

- Ροπή 6 Nm
- Ρυθμιζ. ταχύτητα 210 rpm
- 15+1 θέσεις
- Δεξιά & Αριστερή περιστροφή
- Τσοκ με Εξάγωνο Καρέ 1/4" (6.35mm)
- Βάρος 460 gr

Περιλαμβάνει:

- Βαλιτσάκι Μεταφοράς
- 49 μύτες 25 mm
- 1 προέκταση 60 mm
- 1 καλώδιο φόρτισης USB



3.6V
INPUT POWER

LED
TECHNOLOGY

ΦΑΚΟΣ LED

ΠΕΡΙΣΤΡΕ-
ΦΟΜΗΝΗ
ΛΑΒΗ

CE

111 art: 7010 30 Π

5 212000 737755

30€

20V ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

1.3
Ah
LITH-ION

- Διάτρηση & βίδωμα
- Ροπή: 35 Nm
- Διάτρηση με κρούση
- Ρυθμιζόμενες στροφές
- 2 μηχανικές ταχύτητες
- Ρυθμιζ. ταχύτητα: 0-500 / 0-1700 rpm
- Ρυθμιζόμενης ροπή 18 θέσεων
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Ηλεκτρονικό φρένο για αυτόματο σταμάτημα του κινητήρα
- Τσοκ Ø10mm με αυτόματο κλείδωμα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλήρης φόρτιση: 3-5 h
- Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας
- Βάρος: 1.20 kg

Περιλαμβάνει:

- Φορτιστή 3-5 ωρών
- 1x Μπαταρία λιθίου 20V / 1.3 Ah
- Βαλίτσα μεταφοράς
- 6 Μύτες
- 6 Τρυπάνια
- 1 Μαγνητικό Αντάπτορα



20V
INPUT POWER

ΔΙΑΤΡΗΣΗ
ΜΕ ΚΡΟΥΣΗ

CE

112 art: 7251 30 Π

5 212000 738097

49€

12V ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 300/600ML ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ για φύσιγγες και σαλάμι

*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

1.5
Ah
LITH-ION

- 6 Λειτουργίες ταχύτητας
- Ταχύτητα 0-6.5 mm/s
- Μέγ. πίεση 0-3800 Nm
- Αντιολισθητική λαβή
- 2 Μπαταρίες 1.5 Ah Li-Ion
- Λάμπα LED
- Πλήρης φόρτιση 3 ώρες
- Βάρος 2.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Επαναφορτιζόμενο πιστόλι σιλικόνης
- Φορτιστή 3 ωρών
- Κύλινδρο
- 2x Μπαταρίες λιθίου 12V / 1.5 Ah
- Κλειδί M10
- Τσάντα μεταφοράς



12V
INPUT POWER

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
ΠΟΥ ΔΕ ΣΤΑΖΕΙ
'DRIPLESS'

CE

EMC

114 art: 1400 30 Π

5 212000 734129

145€

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΖΕΡ 50M

- Εύρος μέτρησης 0.05 - 50 m
- Ακρίβεια ± 2 mm / 50 m
- Μονάδες μέτρησης m / in / feet
- Συνεχόμενη μέτρηση
- Μέτρηση απόστασης
- Μέτρηση εμβαδού
- Μέτρηση όγκου
- Πυθαγόρειο θεώρημα
- Πρόσθεση & αφαίρεση
- Μέτρηση από μπροστινό ή πίσω μέρος συσκευής
- Μέγ. αποθήκευση 99 μετρήσεις
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP54
- Αλφάδι σε δύο πλευρές για απόλυτη ακρίβεια
- Βαθμονόμηση συσκευής
- Ψηφιακή οθόνη 2" φωτιζόμενη
- Λέιζερ κλάση II
- Κουμπί σίγασης ήχου
- Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C - 40°C
- Μέγεθος 112 x 50 x 25 mm
- Βάρος εργαλείου 90 gr

Περιλαμβάνει:

- 2 x AAA μπαταρίες 1.5V
- Λουρί χειρός
- Υφασμάτινη θήκη ζώνης



NEO

50
m

CE

FC PS E RoHS

110 art: 2200 30 Π

5 212000 743305

52€

3.7V ΛΕΙΖΕΡ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΑΛΦΑΔΙΑΖΟΜΕΝΟ 3 x 360° ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER

LITH-ION

2.6
Ah

IP54

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ

- Λέιζερ πράσινης προβολής
- Δέση λέιζερ 3 x 360° μίρες
- Μήκος κύματος 520 nm
- Ακρίβεια ± 1 mm / 7 m
- Ακτίνα λειτουργίας από 30 έως 50 m (με στόχο)
- Εύρος θερμοκρασίας -20°C έως 50°C
- Βαθμός προστασίας συσκευής IP54
- Μπαταρία 2.6 Ah Li-Ion
- Βάρος 660 gr



Περιλαμβάνει:

- Μπαταρία 2.6 Ah
- Φορτιστής μπαταρίας
- Βάση ανύψωσης
- Μίνι βάση με 3 πόδια
- Μαγνητική βάση
- Τηλεχειριστήριο
- Πράσινη πλακέτα στόχος
- Επιτοίχια σιδερένια πλάκα
- Αντάπτορας 1/4" σε 3/8"
- Γυαλιά με πράσινο φακό
- Πανάκι καθαρισμού
- Τσάντα μεταφοράς

CE

113 art: 2100 30 Π

5 212000 741738

155€

ΠΛΗΘΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΕ ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/4" & 5/8" ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ 52-150cm για λέιζερ (2100)

- Αλφάδι στην κεφαλή
- Απώλυτη ακρίβεια
- Μήκος 52 cm - 150 cm
- Σπείρωμα υποδοχής 3/8"
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο
- Βάρος 667 gr

- Υφασμάτινη θήκη για μεταφορά και αποθήκευση
- Αντάπτορα 3/8" σε 1/4"

*Συμβατό αξεσουάρ για το 2100

ΑΛΦΑΔΙ
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ

Υπάρχει οπή στον κεντρικό άξονα του βραχίονα που επιτρέπει την προβολή της δέσμης προς τα κάτω.

115 art: 2170 30 Π

5 212000 742193

20€

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 710W



- Ρυθμ. ταχύτητα 0-3000 min⁻¹
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Διάτρηση σε Μπετόν 13 mm, Ξύλο 25 mm, Μέταλλο 10 mm
- Τσοκ αυτόματο Ø 13 mm
- Δείκτης βάθους
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.80 kg

Περιλαμβάνει:

- Δείκτης βάθους
- Πλευρική χειρολαβή
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Σετ ψύκτρεις

116 art: 8051 30 Π



35€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΕΡΑ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ 520W



- Ηλεκτρονικά ρυθμιζ. στροφές
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 0-4500 min⁻¹
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Δείκτης Βάθους
- Ιδανικό για Βίδωμα & Στερέωση γυψοσανίδων
- Τσοκ με Εξάγωνο καρέ 1/4" (6.35mm)
- Μέγ. συνεχής ροπή 8 Nm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.45 kg

Περιλαμβάνει:

- Σετ ψύκτρεις

118 art: 8352 30 Π



57€

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 1050W



- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-2800 min⁻¹
- Δεξιά & αριστερή περιστροφή
- Κλειδί τσοκ Ø 13 mm
- Διάτρηση σε Μπετόν 13 mm, Ξύλο 30 mm, Μέταλλο 10mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2 kg

Περιλαμβάνει:

- Χειρολαβή
- Δείκτης βάθους
- Κλειδί τσοκ
- Σετ ψύκτρεις

117 art: 8230 30 Π



46€

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 450W



- Ταχύτητα 0-3000 min⁻¹
- Τετράγωνη υποδοχή 1/2" (1.27cm)
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.16 kg

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Καρυδάκια 1/2", No 17 / 19 / 21 / 22 mm
- Σετ ψύκτρεις

119 art: 8300 30 Π



67€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ SDS-PLUS 800W



- Επιλογή 4 λειτουργιών
- Κρούση 0-5000 min⁻¹
- Τσοκ SDS-plus
- Ταχύτητα 0-800 min⁻¹
- Δεξιά / Αριστερή περιστροφή
- Διάτρηση σε: Μπετόν 26 mm, Ξύλο 40 mm, Μέταλλο 13 mm
- Βάρος 2.9 kg

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- 3 x SDS-Plus 6 / 8 / 10 x 145 mm
- Πλευρική χειρολαβή
- Δείκτης/στοιβάθους
- 1 καλέμι 225 mm
- 1 βελόνι 225 mm
- Ταχυσοκ 13 mm

120 art: 9821 30 Π



75€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ SDS-PLUS 1500W



- Διακόπτης επιλογής 4 λειτουργιών
- Σκαπτικό με κρούση 1500-4000 brm
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300-800 min⁻¹
- Διάτρηση σε μπετόν 32 mm, Ξύλο 42 mm, μέταλλο 13 mm
- Αντικραδασμική & αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 5.32 kg

Περιλαμβάνει:

- 3 τρυπάνια SDS-Plus 8 / 10 / 12 x 150 mm

- Δείκτης/stop βάθους
- 1 καλέμι 250 mm
- 1 βελόνι 250 mm
- Κλειδί τάπας
- Σωληνάριο γράσσου
- Κάλυμμα σκόνης
- Σετ ψύκτρεις

121 art: 9952 30 Π



105€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ SDS-MAX 1500W



- Ρύθμιση στροφών
- Διακόπτης επιλογής 3 λειτουργιών
- Κρουστική ενέργεια 2-15 J
- Σκαπτικό με κρούση 1950-3900 brm
- Τσοκ SDS-Max
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300-600 min⁻¹
- Διάτρηση σε μπετόν 40 mm
- Αντικραδασμική & αντιολισθητική λαβή
- Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς
- Βάρος 7.45 kg

Περιλαμβάνει:

- 1 βελόνι SDS-Max (18x350mm)
- 1 τρυπάνι SDS-Max (18x350mm)
- Δείκτης / Στοπ βάθους
- Κάλυμμα σκόνης
- Σωληνάριο γράσσου
- Πλαστική κασετίνα για εξαρτήματα

122 art: 9970 30 Π



219€

ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΚΑΠΤΙΚΟ HEX30 1800W



- Κρουστική ενέργεια 65J
- Σκαπτικό με κρούση 2000 min⁻¹
- Διάμετρος Πιστονιού 46 mm
- Βάρος 18.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς πλαστική με ρόδες
- 1 καλέμι 380 mm
- 1 βελόνι 380 mm
- Δοχείο λαδιού 15W40
- Κλειδί προσαρμογής
- 2 κλειδιά άλλων
- Σετ ψύκτρεις

123 art: 9991 30 Π



340€

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 710W

- Ταχύτητα 12.000 min⁻¹
- Δίσκος Ø 125 mm
- Άξονας M14
- Κλείδωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή
- 3 Θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 1.76 kg

**710W**
INPUT POWER

124 art: 8451 30 Π

5 212000 737724
33€**Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125 900W

- Ταχύτητα 12.000 min⁻¹
- Δίσκος Ø 125 mm
- Άξονας M14
- Κλείδωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή
- 3 Θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 1.76 kg

**900W**
INPUT POWER

125 art: 8506 30 Π

5 212000 737717
37€**Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ταχύτητα 11000 min⁻¹
- Άξονας M14
- Κλείδωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή
- 3 Θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 2.02 kg

**900W**
INPUT POWER

126 art: 8711 30 Π

5 212000 739834
46€**Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø125
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ταχύτητα 0-11000 min⁻¹
- Δίσκος Ø 125 mm
- Άξονας M14
- Κλείδωμα άξονα
- Αντικραδασμική & αντιολισθητική λαβή
- Πλευρική χειρολαβή
- 3 Θέσεων
- Προστασία πτώσης τάσης
- Βάρος 1.92 kg

**1400W**
INPUT POWER

127 art: 8740 30 Π

5 212000 739847
59€**Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρα
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού

• Σετ ψύκτρεις
*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ Ø230 2200W
ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 6600 min⁻¹
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου Ø 230 mm
- Σπείρωμα άξονα M14
- Κλείδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκων
- Περιστρεφόμενη λαβή -90° / 0° / +90°
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 5.5 kg

**2200W**
INPUT POWER

128 art: 8804 30 Π

5 212000 737670
85€**Περιλαμβάνει:**

- Πλευρική χειρολαβή
- Προφυλακτήρας
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Σετ ψύκτρεις

*Ο δίσκος δεν περιλαμβάνεται

**ΦΑΛΤΣΟΚΟΦΤΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ø355 2200W**

- Ταχύτητα 3900 min⁻¹
- Δίσκος Ø 355 mm
- Κλείδωμα άξονα
- Δυνατότητα κοπής 100 mm
- Γωνία κοπής 0°- 45°
- Μέγιστη ταχύτητα σύσφιξης
- Βάρος 10.50 kg

**2200W**
INPUT POWER

129 art: 8830 30 Π

5 212000 732682
135€**Περιλαμβάνει:**

- Δίσκο κοπής Ø 355 mm
- Ειδικό κλειδί

**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 1200W
ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-4800 min⁻¹
- Δίσκος Ø 180 mm
- Διάμετρος Οπής Ø 22 mm
- Άξονας M14
- Κλείδωμα άξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.35 kg

**1200W**
INPUT POWER

130 art: 8954 30 Π

5 212000 739865
64€**Περιλαμβάνει:**

- Ελαστικός δίσκος velcro Ø 180
- Γούνα Γυαλισματος velcro Ø 180
- Χειρολαβή τύπου "U"
- 2 βίδες
- Κλειδί Allen

**ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ Ø150
900W ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ**

- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα 1500-4500 min⁻¹
- Δίσκος Ø 150 mm
- Έκκεντρη περιστροφή 16 mm
- Άξονας M14
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.30 kg

**900W**
INPUT POWER

131 art: 8970 30 Π

5 212000 738141
89€**Περιλαμβάνει:**

- Ελαστικός δίσκος velcro Ø 150
- Γούνα Γυαλισματος velcro Ø 150
- Σφουγγάρι Γυαλισματος Ø 150
- Πλευρική χειρολαβή
- Κλειδί
- Κλειδί άλλων
- Σετ ψύκτρεις

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 220W

- Ταχύτητα 6000-12000 rpm
- Βάση Velcro 90 x 187 mm
- Κλιπ για γρήγορη αλλαγή φύλλου
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.95 kg



220W
INPUT POWER

CE EMC
132 art: 9006 30 Π

5 212000 739810

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- 1 Φύλλο λείανσης velcro 90 x 187 mm
- Σετ ψύκτρης



36€

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ 300W



ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

- Ταχύτητα 6000-12000 rpm
- Βάση Velcro 115 x 230 mm
- Κλιπ για γρήγορη αλλαγή φύλλου
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.13 kg



300W
INPUT POWER

CE EMC
133 art: 9106 30 Π

5 212000 739476

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- 1 Φύλλο λείανσης velcro 115 x 230 mm
- Σετ ψύκτρης



47€

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΑΛΑΜΗΣ 220W

- Ταχύτητα 13000 min⁻¹
- Βάση Velcro 104 x 112 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.42kg



ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΛΕΙΑΝΣΗΣ VELCRO




220W
INPUT POWER

CE EMC
134 art: 9161 30 Π

5 212000 732347

Περιλαμβάνει:

- Τετράγωνη βάση λείανσης velcro
- Τρίγωνη βάση λείανσης velcro
- 2 φύλλα λείανσης
- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- Σετ ψύκτρης



37€

ΤΡΙΒΕΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ Ø125 350W



ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ

- Ταχύτητα 6000-13000 min⁻¹
- Βάση Velcro Ø125
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.3 kg



350W
INPUT POWER

CE EMC
135 art: 9173 30 Π

5 212000 741806

Περιλαμβάνει:

- Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
- Στρογγυλή βάση λείανσης velcro
- Σετ ψύκτρης



43€

ΤΑΙΝΙΟΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ 1050W

- Ρύθμιση στροφών
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 200-380 rpm
- Διαστάσεις μίαντα 76 x 533 mm
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 2 m
- Φως LED εργασίας
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 106 dB
- Βάρος 3.5 kg



1050W
INPUT POWER

CE EMC Intertek
136 art: 9130 30 Π

5 212000 740601

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- Μίαντας λείανσης 76 x 533 mm
- Σετ ψύκτρης



69€



ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ Ø150 750W

ΕΚΚΕΝΤΡΟ 5.5 mm

CONSTANT POWER

750W
INPUT POWER

- Περιλαμβάνει:**
- Χειρολαβή τύπου "U"
 - Δοχείο συγκέντρωσης σκόνης
 - Κλειδί άλλεν
 - 2 βίδες
 - Σετ ψύκτρης



137 art: 9140 30 Π

5 212000 741677

- Ρύθμιση στροφών
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 3000-6300 rpm
- Έκκεντρο περιστροφή 5.5 mm
- Διάμετρος βάσης velcro & δίσκου Ø 150 mm
- Βάρος 2.45 kg



Ιδανικό για τρίψιμο μεγάλων επιφανειών όπως γάστρες σκαφών, πόρτες, τραπέζια, τοίχους.

145€

ΠΛΑΝΗ ΧΕΙΡΟΣ 710W

710W
INPUT POWER

- Ταχύτητα 17000 rpm
- Βάθος πλάνισματος 2 mm
- Καλώδιο 2 m
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.75 kg



CE EMC
138 art: 9727 30 Π

5 212000 739742

Περιλαμβάνει:

- Σακούλα σκόνης
- Οδηγός παράλληλης κοπής
- Κλειδί
- Σετ ψύκτρης



54€

ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ ΧΕΙΡΟΣ Ø215 800W
με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπα

- Ταχύτητα 560-2050 min⁻¹
- Ρυθμιστής στροφών
- Βάση Ø 215 & δίσκος Ø 225
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 3 kg

ΤΑΙΝΙΑ LED
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ**800W**
INPUT POWER

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα 2 m
- Συνδέσμους
- Δίσκους χαρτιού λείανσης (6 τεμ: P120, 150, 180, 240, 320, 400)
- Σάκο συλλογής σκόνης
- Σάκο μεταφοράς
- Κατσαβίδι (-/+)
- Ροδέλες 4 τεμ.
- Κλειδί άλλεν
- Σετ ψύκτρεις



139 art: 9110 30 Π

5 212000 740809

106€**ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ ΞΥΛΟΥ 1400W**
με λέιζερ γραμμής

ΛΕΙΖΕΡ

**1400W**
INPUT POWER

- Ταχύτητα 4500rpm
- Δίσκος Ø185mm
- Γωνία κοπής 0°- 90°
- Δυνατότητα κοπής 65mm
- Κλειδί αξονα
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 3.68 kg



141 art: 6403 30 Π

5 212000 739049

69€

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο Ø 185 mm x 24Δ x 20 mm
- Οδηγό παράλληλης κοπής
- Κλειδί άλλεν
- Μπαταρίες AAA
- Σετ ψύκτρεις

**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MINI 135W** με 60
εξαρτήματα & flexible

- Ρυθμ. Ταχύτητα 8000-33000 min⁻¹
- Τσοκ 3.2 mm
- Βάρος 650 gr

Περιλαμβάνει:

Πλαστική θήκη

αξεσουάρ με περιεχόμενα:

- 10 x τροχοί κοπής fiberglass & 1 x άξονας
- 10 x τροχοί λείανσης με στέλεχος
- 5 x λωρίδες λείανσης
- 1 x στέλεχος λείανσης
- 20 x φύλλα λείανσης
- 4 x τροχοί γυαλισματος felt & 1 x άξονας
- 1 x ασφάλινη βούρτσα γυαλισματος

- 1 x HSS τρυπάνι,
- 2 x εξάρτημα λείανσης διαμαντιού
- 1 x εξάρτημα χάραξης
- 1 x Κλειδί παξιμαδιού κολάρου
- 1 x Κλειδί άλλεν
- 1 x Flexible προέκταση

**135W**
INPUT POWER

143 art: 7940 30 Π

5 212000 737663

31€**ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ MULTI (ΕΥΣΤΡΑ-ΤΡΙΒΕΙΟ-ΚΟΦΤΗΣ) 400W**

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 15000-22000 min⁻¹
- Μοχλός ταχείας απασφάλισης
- Γωνία τάλαντωσης 3°
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 95 dB
- Βάρος 1.61 kg

Περιλαμβάνει:

- Βάση λείανσης τρίγωνη velcro
- Λάμα κοπής
- Ξύστρα
- 2 Πατόχαρτα τρίγωνα (80#)
- Σετ ψύκτρεις

**400W**
INPUT POWER

144 art: 9197 30 Π

5 212000 740533

57€**ΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΙΧΟΥ (ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ) Ø215 800W**
με ενσωματωμένη ηλεκτρική σκούπαΤΑΙΝΙΑ LED
ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΗΛΕΚΤΡ. ΣΚΟΥΠΑ**800W**
INPUT POWER

- Ταχύτητα 550-1900 min⁻¹
- Βάση velcro Ø 215 mm & δίσκος Ø 220 mm
- Ρύθμιση στροφών
- Πτυσσόμενο κοντάρι 1.58-2.00 m

Περιλαμβάνει:

- Εύκαμπτο σωλήνα 2 m
- Συνδέσμους
- Δίσκους χαρτιού λείανσης (6 τεμ: P120, 150, 180, 240, 320, 400)
- Σάκο συλλογής σκόνης
- Σάκο μεταφοράς
- Κατσαβίδι (-/+)
- Ροδέλες 4 τεμ.
- Κλειδί άλλεν
- Σετ ψύκτρεις



140 art: 9120 30 Π

5 212000 732507

159€**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ RADIAL 2000W**
με λέιζερ γραμμής

ΛΕΙΖΕΡ

**2000W**
INPUT POWER

- Ταχύτητα 4800 min⁻¹
- Δίσκος Ø 250 mm / 30 mm / 36Δ
- Ικανότητα κοπής 0° / 90° 85 x 340 mm 45° / 45° 52 x 240 mm 45° / 90° 52 x 340 mm
- Βάρος 11.1 kg

Περιλαμβάνει:

- Οδηγό λέιζερ
- Συλλέκτης σκόνης
- Δίσκο Ø 250 mm / 30 mm / 36Δ
- Σετ ψύκτρεις



142 art: 6560 30 Π

5 212000 732323

238€**ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1800W**
με λέιζερ γραμμής

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 4800 rpm
- Ηλεκτρονική ομαλή εκκίνηση
- Μέγεθος δίσκου Ø 254 x Ø 30 x 2.6 mm (48Δ)
- Κατάλληλο για κοπή αλουμινίου
- Κατάλληλο για κοπή ξύλου
- Μέγεθος τραπέζιου 457 x 340 mm
- Βάρος 14.3 kg

Περιλαμβάνει:

- Δίσκος ξύλου Ø 254 x Ø 30 x 2.6 mm (48Δ)
- Πλάκα οδηγού & παράλληλος οδηγός
- Σφικτήρας συγκράτησης υλικού
- Λαβή κλειδώματος τραπέζιου κοπής
- Ραβδί ώθησης
- Ζευγάρι ραβδίων επέκτασης
- Σακούλα σκόνης
- Βίδα & Εξαγωνικό κλειδί

**1800W**
INPUT POWERΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
ΑΝΩ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

Μεγιστη κοπή 60 mm

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟΥ

0°/0°	70x130 mm
0°/45°	48x130 mm
45°/0° (Αριστερά)	70x85 mm
45°/45° (Αριστερά)	48x38 mm
45°/0° (Δεξιά)	70x63 mm
45°/45° (Δεξιά)	48x80 mm

CE 145 art: 6520 30 Π

5 212000 740755

329€

ΣΕΓΑ 450W με ρυθμιζόμενη ταχύτητα

- Ρυθμιζ. ταχύτητα διαδρομών 0-2800 min⁻¹
- Ικανότητα κοπής σε Ξύλο 80 mm
- Ικανότητα κοπής σε Μέταλλο 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.45 kg



450W
INPUT POWER

CE Intertek GS EMC

146 art: 9216 30 Π

5 212000 731449

29,50€

- Περιλαμβάνει:
- Λάμα 100 mm
 - Εξαγωγέας σκόνης
 - Σετ ψύκτρης

ΣΕΓΑ 710W με ρυθμιζόμενη ταχύτητα & λέιζερ γραμμής

- Λέιζερ γραμμής
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-3000 min⁻¹
- Ρυθμιζόμενη βάση για γωνιακές κοπές έως 45°
- Διάτρηση σε ξύλο 80 mm
- Διάτρηση σε μέταλλο 10 mm
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 2 m
- Αντιολισθητική λαβή
- Στάθμη θορύβου 97 dB
- Βάρος 2.2 kg



710W
INPUT POWER

CE Intertek GS EMC

147 art: 9202 30 Π

5 212000 731524

49€

- Περιλαμβάνει:
- Λάμα 120 mm
 - Κλειδί άλλων
 - Οδηγό

ΣΕΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΛΑΒΗΣ 550W με ρυθμιζόμενη ταχύτητα

- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-3000 min⁻¹
- Ρυθμιζόμενη βάση για γωνιακές κοπές έως 45°
- Διάτρηση σε ξύλο 65 mm, μέταλλο 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.85 kg

- Περιλαμβάνει:
- Αντάπτορας εξαγωγής σκόνης
 - Παράλληλος οδηγός
 - Λάμα σέγας
 - Σετ ψύκτρης

550W
INPUT POWER

CE RoHS Intertek GS

148 art: 9230 30 Π

5 212000 738158

39,50€

ΣΕΓΑΤΣΑ 900W

- Ταλάντωση 22 mm
- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-28000 min⁻¹
- Ικανότητα κοπής σε ξύλο 115 mm
- μέταλλο 6 mm
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 2.43 kg

- Περιλαμβάνει:
- 1 λάμα κοπής ξύλου 130 mm
 - 1 λάμα κοπής μετάλλου 130 mm
 - Κλειδί Allen

900W
INPUT POWER

CE Intertek GS EMC

149 art: 9506 30 Π

5 212000 739858

67€

ΡΟΥΤΕΡ ΤΡΙΜΜΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 600W



- Περιλαμβάνει:
- Οδηγό παράλληλης κοπής
 - Οδηγό ευθείας κοπής
 - 2 κλειδιά
 - Βάση βύθισης



600W
INPUT POWER

CE

150 art: 9640 30 Π

5 212000 734235

53€

ΡΟΥΤΕΡ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟ 1400W



- Περιλαμβάνει:
- Οδηγό ευθείας κοπής
 - Οδηγό παράλληλης κοπής
 - Κλειδί άλλων
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - 2 προφυλακτères
 - Σετ βίδες, παξιμάδια
 - Σετ ψύκτρης



1400W
INPUT POWER

CE

151 art: 9652 30 Π

5 212000 734242

75€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W

- Θερμοκρασία αέρα 350°C - 600°C
- Παροχή θερμού αέρα 300-500 L/min
- Βάρος 650 gr

- Περιλαμβάνει:
- Κατοπτρικό ακροφύσιο
 - Κωνικό ακροφύσιο
 - Πλατύ ακροφύσιο
 - Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού



2000W
INPUT POWER

CE Intertek GS

152 art: 9326 30 Π

5 212000 739025

20€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 2000W με οθόνη LCD, D λαβή & ηλεκτρονικό έλεγχο ροής

- Θερμοκρασία αέρα 60°C - 600°C
- Παροχή Θερμού Αέρα 300-500 L/min
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 830 gr

- Περιλαμβάνει:
- Κατοπτρικό ακροφύσιο
 - Κωνικό ακροφύσιο
 - Πλατύ ακροφύσιο
 - Ακροφύσιο προστασίας γυαλιού
 - Ξύστρα
 - Λαβή ξύστρας
 - Πλαστική βαλίτσα



2000W
INPUT POWER

CE Intertek GS

153 art: 9330 30 Π

5 212000 739032

50€

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΜΑ/TIG 120A

120A
OUTPUT

 ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΟ
& LIFT TIG


ARC FORCE

- IP21
- Τάση λειτουργίας AC220V ± 15%
- Ρεύμα εξόδου 20-120 A, 1 Φάση
- Σύστημα μείωσης τάσης συσκευής VRD
- Λειτουργία Anti Stick
- Αυτόματη ψύξη ανεμιστήρα
- Duty Cycle 40% - Οθόνη ψηφιακή
- Για ηλεκτρόδια Ø 1.5 - Ø 3.2 mm
- Μέγεθος 32.5 × 20.5 × 22.5 mm
- Βάρος 2.70 kg

Περιλαμβάνει:

- Ταμπίδα για ηλεκτρόδιο
- Μάσκα συγκόλλησης
- Καλώδιο γείωσης 1.2 m & ταμπίδα 1.8 m
- Ιμάντας μεταφοράς ώμου
- Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα

CE 154 art: 2520 30 Π


79€

 Με επεξεργαστή
4 λειτουργιών:
Ρύθμιση Amperes,
Hot Start,
ARC Force,
2 σε 1 MMA
& Lift TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΜΑ/TIG 160A

160A
OUTPUT

 ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΟ
& LIFT TIG


ARC FORCE

- IP21
- Τάση λειτουργίας AC220V ± 15%
- Ρεύμα εξόδου 20-160 A, 1 Φάση
- Σύστημα μείωσης τάσης συσκευής VRD
- IGBT Inverter - Λειτουργία Anti Stick
- Αυτόματη ψύξη ανεμιστήρα
- Duty Cycle 40% - Οθόνη ψηφιακή
- Για ηλεκτρόδια Ø 1.5 - Ø 4 mm
- Μέγεθος 32.5 × 20.5 × 22.5 mm
- Βάρος 3 kg

Περιλαμβάνει:

- Ταμπίδα για ηλεκτρόδιο
- Μάσκα συγκόλλησης
- Καλώδιο γείωσης 1.2 m & ταμπίδα 1.8 m
- Ιμάντας μεταφοράς ώμου
- Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα

CE 155 art: 2540 30 Π


87€

 Με επεξεργαστή
4 λειτουργιών:
Ρύθμιση Amperes,
Hot Start,
ARC Force,
2 σε 1 MMA
& Lift TIG

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΜΑ/TIG 200A

200A
OUTPUT

 ΗΛΕΚΤΡΩΔΙΟ
& LIFT TIG


ARC FORCE

- IP21
- Τάση λειτουργίας AC220V ± 15%
- Ρεύμα εξόδου 20-200 A, 1 Φάση
- Σύστημα μείωσης τάσης συσκευής VRD
- IGBT Inverter - Λειτουργία Anti Stick
- Αυτόματη ψύξη ανεμιστήρα
- Duty Cycle 40% - Οθόνη ψηφιακή
- Για ηλεκτρόδια Ø 1.5 - Ø 5 mm
- Μέγεθος 34.5 × 20.5 × 22.5 mm
- Βάρος 3.65 kg

Περιλαμβάνει:

- Ταμπίδα για ηλεκτρόδιο
- Μάσκα συγκόλλησης
- Καλώδιο γείωσης 1.2 m & ταμπίδα 1.8 m
- Ιμάντας μεταφοράς ώμου
- Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα

CE 156 art: 2560 30 Π


115€

 Με επεξεργαστή
4 λειτουργιών:
Ρύθμιση Amperes,
Hot Start,
ARC Force,
2 σε 1 MMA
& Lift TIG


ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ με αυτοσκιαζόμενο ρυθμιζόμενο φίλτρο

- Διάσταση φίλτρου 110 × 90 × 9 mm
- Οπτικό πεδίο 92 × 42 mm
- Αυτόματη έναρξη και παύση λειτουργίας
- Τροφοδοσία με ηλιακό συλλέκτη & μπαταρίες λιθίου
- Χρόνος σκίασης 1/15000 sec
- Χρόνος απενεργοποίησης σκίασης 0.1 - 1.0 s
- Θέση ανοικτό φίλτρο DIN4
- Θέση κλειστό φίλτρο DIN4/9-13
- Έλεγχος ευαισθησίας Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό
- Λειτουργία συγκόλλησης / τρύχιμα
- Προστασία UV / IR έως και DIN16
- Θερμοκρασία λειτουργίας -50C ~ +550C
- Σύνθεση PP (Πυρίμαχο)
- Βάρος 421 gr

CE 157 art: 2601 30 Π


26€

ΤΣΙΜΠΙΔΑ TIG ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

CE

 120A+160A
10/25 connector

158 art: 62320 30 Π


49,50€

 180A+200A
35/50 connector

159 art: 62321 30 Π


53€

- Λειτουργία LIFT TIG
- Duty Cycle 60%
- Ρύθμιση αερίου
- Καλώδιο 4 m



ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 300W

300W
INPUT POWER


- Περιλαμβάνει:**
- Προστατευτικά διάφανα πλακίδια
 - Συγκρατητές αντικειμένου εργασίας
 - 2 πέτρες τροχίσματος και λείανσης Ø150 (P36 - P60)

CE 160 art: 8860 30 Π


61€

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 150 × 20 × 12.7 mm
- Αριστερός τροχός λείανσης P36 - Δεξί τροχός λείανσης P60
- Βάρος 6 kg

ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 400W

400W
INPUT POWER


- Περιλαμβάνει:**
- Προστατευτικά διάφανα πλακίδια
 - Συγκρατητές αντικειμένου εργασίας
 - 2 πέτρες τροχίσματος και λείανσης Ø200 (P36 - P60)

CE 163 art: 8870 30 Π


79€

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 2950 rpm
- Διάμετρος δίσκου Ø 200 × 20 × 16 mm
- Αριστερός τροχός λείανσης P36 - Δεξί τροχός λείανσης P60
- Βάρος 8 kg

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1220W

1220W
INPUT POWER

 ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΤΡΟΦΩΝ

Περιλαμβάνει:

- 2 Κλειδιά
- Ελικοειδές εξάρτημα ανέμειξης M14 Ø 120 × 590 mm
- Σετ ψικτρές

CE Intertek GS AEC 161 art: 6001 30 Π


69€

- Ταχύτητα 0-800 rpm
- Άξονας M14
- Βάρος 4 kg

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 1600W

1600W
INPUT POWER

 ΡΥΘΜΙΣΗ
ΣΤΡΟΦΩΝ

Περιλαμβάνει:

- 2 Κλειδιά
- Ελικοειδές εξάρτημα ανέμειξης M14 Ø 160 × 590 mm
- Σετ ψικτρές

CE Intertek GS AEC 162 art: 6012 30 Π


115€

- 2 ταχ.: 250-500 / 400-800 rpm
- Άξονας M14
- Βάρος 5.8 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 600W

 2.6
1.8
1.5
mm

 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

- Μέγ. ροή 0-1200 ml/min
- Δοχείο 1000 ml
- Μέγ. ιξώδες 85-100 din/sec
- Ρύθμιση πλάτους ψεκασμού
- Κλάση II
- Στάθμη θορύβου 75 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 1.6 kg

Περιλαμβάνει:

- Κύπελλο ιξώδους
- Βελόνα καθαρισμού
- Βούρτσα καθαρισμού
- 4 ακροφύσια: 1.5, 1.8, 2.2, 2.6 mm


600W
INPUT POWER

CE 164 art: 9430 30 Π


52,50€

12V ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ

*Δεν ανήκει στην οικογένεια UNI POWER

- Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικού ακριβείας
- Ισχύς εισόδου 120W
- Πίεση αέρα 150 psi
- Εκτόπισμα αέρα 30 L/min
- Καλώδιο 3 m
- Βάρος 890 gr

12V
INPUT POWER



Περιλαμβάνει:
• 3 αντάπτορες ακροφύσιου
• Εφεδρική ασφάλεια



165 art: 6600 30 Π



37€

7.4V ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΥΓΡΩΝ / ΣΤΕΡΕΩΝ

- Τάση λειτουργίας 7.4V
- Ισχύς εισόδου 80W
- Αναρρόφηση 4500 PA
- 2 x Μπαταρίες λιθίου 1500 mAh
- Χρόνος λειτουργίας 10-15 λεπτά
- Λειτουργία για υγρά και στερεά
- Χωρίς σακούλα
- Πλενόμενο φίλτρο HEPA
- Στάθμη θορύβου 70 dB
- Βάρος 900 g

Περιλαμβάνει:
• Βουρτσάκι
• Ρύγχος
• Φίλτρο
• Καλώδιο Usb



7.4V
INPUT POWER

2 x ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
1.5AH
LITHIUM

166 art: HS55020 30 Π



28€

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 450W με ρυθμιζόμενες στροφές

- Ρυθμιζ. ταχύτητα 0-13000 min⁻¹
- Μέγ. όγκος αέρα 2.3 m³/min
- Σάκος σκόνης 750 ml
- Εισαγωγή-εξαγωγή αέρα
- Βάρος 750 gr

Περιλαμβάνει:
• Ακροφύσιο
• Σάκος αταγωγής σκόνης
• Σετ ψύκτρης



450W
INPUT POWER



167 art: 6340 30 Π



21€

ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ 1200W με φυσητήρα & σύστημα πρίζας PCB



Περιλαμβάνει:
• Εύκαμπτο σωλήνα σπινάλι 1.5 m (3 τεμ. πλαστικούς σωλήνες)
• Φίλτρο πλενόμενο HEPA
• Πέλαμα δαπέδου
• Φίλτρο σκόνης
• 2 ακροφύσια μύτη & βουρτσάκι



1200W
INPUT POWER

15L

- Αναρρόφηση πάνω από 17 KPA
- IPX4
- Χωρίς Σακούλα
- Καλώδιο 4.5 m
- Βάρος 4.61 kg



168 art: 5305 30 Π



74€

ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΧΤΗΣ / ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΦΥΣΗΤΗΡΑ 1200W

- Πλενόμενο φίλτρο HEPA
- Αναρρόφηση πάνω από 16 kPa
- Χωρητικότητα 20L
- Μέγιστη ροή αέρα 25 L/s
- Περιλαμβάνεται ακροφύσιο με πλαστική εξωτερική επένδυση
- Στάθμη θορύβου 80 dBa
- Χωρίς σακούλα
- Μήκος σωλήνα 1.2 m
- Καλώδιο παροχής ρεύματος 2.5 m
- Βάρος 3.80 kg

Περιλαμβάνει:
• Φίλτρο HEPA
• Εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
• Αξεσουάρ / ακροφύσιο αναρρόφησης



1200W
INPUT POWER

NEO

20L



169 art: 5360 30 Π



56€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ 100W

- Διάμετρος ράβδου Ø10.8-11.5 mm
- Ακροφύσιο με μόνωση
- Μέγ. θερμοκρασία 220°C ± 10°C
- Ζέσταμα σε 3-5 min
- Προστασία από υπερβολική τάση
- Με διακόπτη ON / OFF
- Βάρος 390 gr



100W
INPUT POWER

170 art: 1100 30 Π



12€

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΥΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

Περιλαμβάνει:
• Βάση



30W
INPUT POWER

60W
INPUT POWER

80W
INPUT POWER

171 art: 1520 30 Π

172 art: 1530 30 Π

173 art: 1540 30 Π



- Μέγ. θερμοκρασία 420°
- Χρόνος θέρμανσης 90 sec
- Βάρος 220 / 270 / 280 gr

7€

8€

9,30€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ 200W

- Μέγ. θερμοκρασία 540°
- Χρόνος θέρμανσης 12 sec
- Βάρος 650 gr

Περιλαμβάνει:
• Αλοφρή κόλλησης
• 2 μύτες κόλλησης
• Σύρμα κόλλησης



200W
INPUT POWER

174 art: 1501 30 Π



20€

ΚΟΦΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 130W



- Θερμοκρασία 100°C - 450°C
- Χρόνος θέρμανσης 60 sec
- Βάθος κοπής 9.5 - 13.8 cm
- Στάθμη θορύβου 80 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 550 gr

130W
INPUT POWER

175 art: 9350 30 Π



37€

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1600W**1600W**
INPUT POWER

- Πίεση 105 bar
- Μέγ. πίεση 120 bar
- Διαστάσεις 33 × 22 × 43 cm
- Ροή νερού 5,5 L/min
- Θερμοκρασία νερού +5°C - +60°C
- Βάρος 6 kg

120
BAR**Περιλαμβάνει:**

- Προσαρμόσιμος εκτοξευτήρας νερού
- Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Φίλτρο εισαγωγής νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Ταχυσύνδεσμος 1/2"
- Καθαριστικό ακροφυσίου

176 art: 5451 30 π

**78€****ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 2200W****2200W**
INPUT POWER

- Πίεση 120 bar
- Μέγ. πίεση 135 bar
- Διαστάσεις 30 × 32 × 70 cm
- Ροή νερού 6.61 L/min
- Θερμοκρασία νερού +5°C - +60°C
- Βάρος 7.15 kg

135
BAR**Περιλαμβάνει:**

- Προσαρμόσιμος εκτοξευτήρας νερού
- Σωλήνας υψηλής πίεσης
- Φίλτρο εισαγωγής νερού
- Δοχείο απορρυπαντικού
- Ταχυσύνδεσμος 1/2"
- Καθαριστικό ακροφυσίου

177 art: 5470 30 π

**95€****ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 1800W****1800W**
INPUT POWER

- Πίεση 110 bar
- Μέγ. πίεση 165 bar
- Διαστάσεις 35 × 31 × 82 cm
- Ροή νερού 7.2 L/min
- Θερμοκρασία νερού +5°C - +50°C
- Βάρος 17 kg

165
BAR**Περιλαμβάνει:**

- Προσαρμόσιμος εκτοξευτήρας νερού
- Εύκαμπτος σωλήνας νερού 5 m
- Καλώδιο παροχής ρεύματος με φως 5 m
- Βίδα ακροσωληνίου παροχής
- Καθαριστικό ακροφυσίου
- Δοχείο σαπουνιού (ενσωματωμένο στη δεξαμενή καθαριστικού)
- Ταχυσύνδεσμος 1/2"



178 art: 5502 30 π

**249€****ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 400W****400W**
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 7500 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 5 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 7 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 3.7 kg



179 art: 4402 30 π

**48€****ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 750W****750W**
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 13000 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 8 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 7 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 4.4 kg



180 art: 4502 30 π

**59€****ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 900W****900W**
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 14000 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 9 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 5 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 4.7 kg



181 art: 4552 30 π

**64€****ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΙΝΟΧ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 750W****750W**
INPUT POWER

- Μέγ. παροχή 13000 L/H
- Μέγ. ύψος εξαγωγής 8 m
- Μέγ. βάθος άντλησης 8 m
- Σωματίδια έως 35 mm
- Μέγ. θερμοκρασία νερού 35°C
- Λάστιχο 1" & 1 1/4"
- Καλώδιο 8 m
- Βάρος 5 kg



182 art: 4601 30 π

**79€**

**20V ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ**

LITHION



- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 1200/18000 rpm
- 2 Ταχύτητες αέρα
- Μέγιστος όγκος αέρα 12.5 m³/min
- Μέγιστη ταχύτητα αέρα 54 m/s
- Στάθμη θορύβου 94.4 dB
- Βάρος 2.62 kg

Περιλαμβάνει:

- Ακροφύσιο μικρής απόληξης



**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
solo**

183 art: U37020-00 30 π



5 212000 738912



51€

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ-
ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ 3500W
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ με τεμαχιστή φύλλων**

**3500W
INPUT POWER**



ΜΕ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΦΥΛΛΩΝ



- Ρυθμιζ. ταχύτητα 9000-15000 min⁻¹
- Μέγ. όγκος αέρα 13.2 min⁻³/min
- Μέγ. ταχύτητα Αέρα 270 km/h
- Σάκος σκόνης 35 L
- Εισαγή-εξαγωγή αέρα
- Διαθέτει ρόδες κύλισης
- Βάρος 2.65 kg



187 art: 3300 30 π



5 212000 734143

Περιλαμβάνει:

- Ακροφύσιο
- Σάκος απαγωγής σκόνης
- Ζώνη ώμου

49€

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ
2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



184 art: U37020-12 30 π

5 212000 743251

95€

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ +
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah LI-ION +
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ**



185 art: U37020-14 30 π

5 212000 743244

121€

**ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ +
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah LI-ION +
ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ**



186 art: U37020-15 30 π

5 212000 743237

139€

**7.2V ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ**

*Δεν ανήκει στην οικογένεια UN1 POWER



- Μπαταρία 1.5 Ah Li-Ion
- Χρόνος Φόρτισης ~ 4 ώρες
- Ταχύτητα 1.2 s/time
- Μέγ. κοπή 16 mm
- Βάρος 643 gr

Περιλαμβάνει:

- Φορτιστή μπαταρίας
- Κάλυμμα λεπίδων
- Κλειδί άλβεν

188 art: 3330 30 π



5 212000 738523



60€

**20V ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ**

LITHION



2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ

BRUSHLESS

- Μέγιστη κοπή 30 mm
- Λεπίδα από υψηλής ποιότητας ατσάλι SK5
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- Κατάσταση αναμονής
- Χρόνος λειτουργίας ~2-3 h
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 920 gr

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Κλειδί & εξάγωνο κλειδιά (άλβεν)
- Μπουκάλι με λιπαντικό

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah
LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



190 art: U33020-12SB 30 π



5 212000 743954

163€



**102
ΚΟΠΕΣ
ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ**



**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ
solo**

189 art: U33020-00SB 30 π



5 212000 743190

119€

**ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ + 2 × ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2.0Ah LI-ION
+ ΦΟΡΤΙΣΤΗ**



191 art: U33020-22SB 30 π



5 212000 744005

192€

21V ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ MINI 10cm ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

*Δεν ανήκει στην
οικογένεια UNI POWER

- Ταχύτητα 3000 rpm
- Ταχύτητα αλυσίδας 5 m/s
- Οδηγός 10 cm
- Κοπή 80 mm (max. 90 mm)
- Πάχος αλυσίδας 4 in
- Μπαταρία 2.0 Ah Li-Ion
- Χρόνος φόρτισης ~ 3 ώρες
- Φως LED
- Βάρος 775 gr

LITHION

2.0
Ah21V
INPUT POWER

192 art: 3030 30 Π



5 212000 739872

75€

Περιλαμβάνει:

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Μπαταρία
- Φορτιστή μπαταρίας
- Κλειδί
- Κατασβίδι



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 20.3cm 710W

- Ταχύτητα 6500 rpm
- Ταχύτητα αλυσίδας 500 m/min
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 75 ml
- Πάχος αλυσίδας 0.050 in
- Οδηγός 8" / 203 mm
- Μήκος 2.05 - 2.85 m
- Μέγ. μήκος Κοπής 18 cm
- Βάρος 2.8 kg

710W
INPUT POWER

Μήκος 2.05-2.85 m

Περιλαμβάνει:

- Λάμα 203 mm
- Αλυσίδα
- Ιμάντα ώμου
- Κάλυμμα οδηγού
- Κατασβίδι
- Άλλεν κλειδί



193 art: 3350 30 Π



5 212000 738547

89€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ-ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 30cm 2 ΣΕ 1 750W

2in1

- Ταχύτητα αλυσίδας 12 m/s
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 60 ml
- Πάχος αλυσίδας 0.043 in
- Περιστρεφόμενη κεφαλή
- Οδηγός 30 cm
- Μήκος 1.85 - 2.40 m
- Μέγ. Μήκος Κοπής 28 cm
- Βάρος 4.7 kg

750W
INPUT POWER

Μήκος 1.85-2.40 m

Περιλαμβάνει:

- Λάμα 300 mm
- Αλυσίδα
- Ιμάντα ώμου
- Κάλυμμα οδηγού



194 art: 3360 30 Π



5 212000 738554

132€

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 40.5cm 2400W

- Ταχύτητα 7000 rpm
- Ταχύτητα αλυσίδας 13 m/s
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 220 ml
- Πάχος αλυσίδας 0.050 in
- Οδηγός 16" / 405 mm
- Μέγ. Μήκος Κοπής 406 mm
- Βάρος 5.2 kg

2400W
INPUT POWER

Περιλαμβάνει:

- Λάμα 405 mm
- Αλυσίδα 57Δ
- Κάλυμμα λεπίδας



195 art: 3011 30 Π



5 212000 740519

109€



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ 25cm 25.4CC 1.2HP

- Ισχύς κινητήρα 0.9 kw
- Ταχύτητα 3000-7000 rpm
- Οδηγός 10" / 25 cm
- Δεξαμενή καυσίμου 230 ml
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 160 ml
- Αυτόματη τροφοδοσία λαδιού αλυσίδας
- Αντικραδασμική λαβή
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Πάχος αλυσίδας 0.050 in
- Μέγ. μήκος κοπής 25 cm
- Στάθμη θορύβου 113 dB
- Βάρος 3.6 kg

1.2
HP25.4cc
ΚΥΒΙΚΑΤΣΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

196 art: 3050 30 Π



5 212000 732910

98€

ΕΥΚΟΛΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΛΕΡΑΑΝΤΛΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΚΟΛΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΑΝΤΙ-
ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ 50cm 58CC 3.2HP

- Ισχύς κινητήρα 2.4 kw
- Ταχύτητα 3000-11000 rpm
- Οδηγός 20" / 50 cm
- Δεξαμενή καυσίμου 550 ml
- Δεξαμενή λαδιού αλυσίδας 260 ml
- Αυτόματη τροφοδοσία λαδιού αλυσίδας
- Αντικραδασμική λαβή
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Πάχος αλυσίδας 0.058 in
- Μέγ. μήκος κοπής 38 cm
- Στάθμη θορύβου 110 dB
- Βάρος 6.1kg

3.2
HP58cc
ΚΥΒΙΚΑΤΣΑΝΤΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

197 art: 3080 30 Π



5 212000 732927

104€


ΕΥΚΟΛΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΛΕΡΑΑΝΤΛΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΚΟΛΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣΑΝΤΙ-
ΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ
ΛΑΒΗ

20V ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 51CM ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

LITHION

20V
INPUT POWER

- Μέγιστη ταχύτητα κοπής 13000 rpm
- Μήκος λεπίδας 510 mm
- Μέγιστο πλάτος κοπής 16 mm
- Ωφέλιμο μήκος κοπής 450 mm
- Στάθμη θορύβου 90 dB
- Βάρος 2.07 kg



ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ solo

198 art: U36020-00 30 Π

5 212000 738905



59€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2.0Ah LI-ION + ΦΟΡΤΙΣΤΗ



LITHION

2.0
Ah

199 art: U36020-12 30 Π

5 212000 743626

103€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ



LITHION

4.0
Ah

200 art: U36020-14 30 Π

5 212000 743633

129€

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ + ΜΠΑΤΑΡΙΑ 5.0Ah LI-ION + ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗ



LITHION

5.0
Ah

201 art: U36020-15 30 Π

5 212000 743640

147€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 51cm 520W

- Ταχύτητα 1700 rpm
- Ωφέλιμο μήκος κοπής 510 mm
- Μέγιστο πλάτος κοπής 16 mm
- Βάρος 2.5 kg

520W
INPUT POWER




202 art: 3370 30 Π

5 212000 738561

Περιλαμβάνει:
• Κάλυμμα λεπίδας
• Πλαστικό προφυλακτήρα

49€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ 60cm 25.4CC 1.0HP με περιστροφική λαβή



ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ
ΑΝΤΛΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

- Ισχύς κινητήρα 0.75 kw
- Ταχύτητα 7500 rpm
- Δεξαμενή καυσίμου 900 ml
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Κατανάλωση καυσίμου σε μέγ. απόδοση 530 g/kw.h
- Μήκος λεπίδας 600 mm
- Μήκος κοπής 450 mm
- Μέγ. πλάτος κοπής 16 mm
- Στάθμη θορύβου 110 dBa
- Βάρος 5.5 kg

25.4CC
ΚΥΒΙΚΑ

1.0
HP



203 art: 3120 30 Π

5 212000 739759

Περιλαμβάνει:
• Καλύμματα λεπίδων
• Παγούρι αναλογίας μείγματος
• Κιτ εργαλείων

145€

ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 22cm 250W

- Ταχύτητα 12500 min⁻¹
- Πλάτος κοπής κεφαλής / νάλον 220 mm
- Νήμα κοπής Ø 1.2 mm x 6 m
- Βάρος 1.5 kg

250W
INPUT POWER



204 art: 3310 30 Π

5 212000 738509

26€

ΜΗΧΑΝΗ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 30cm 550W πτυσσόμενη

- Ταχύτητα 10000 min⁻¹
- Πλάτος κοπής κεφαλής / νάλον 300 mm
- Νήμα κοπής Ø 1.6 mm x 6 m
- Βάρος 2.6 kg

550W
INPUT POWER



Μήκος 1.07-1.28 m

205 art: 3320 30 Π


5 212000 738516

49€

ΕΝΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ - ΠΟΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Διάλεξε εξάρτημα και φτιάξε το δικό σου εργαλείο!

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ δίχρονο διαιρούμενο



- Ισχύς Κινητήρα 1.65 kw
- Κυβισμός Κινητήρα 52 cc
- Ταχύτητα 7000 r/min¹
- Δεξαμενή Καυσίμου 1200 ml
- Κύριος Σωλήνας Άξονα Αλουμινίου Ø 26 mm
- Σύστημα Εύκολης Εκκίνησης
- Κατανάλωση Καυσίμου σε Μέγ. Απόδοση 0.52 kg/h
- Αντλία Παροχής Καυσίμου
- Μείγμα Βενζίνης: Λάδι Δίχρονων Κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Εύκολη Πρόσβαση στο Φίλτρο Αέρα
- Στάθμη Θορύβου 112 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 4.5 kg

- Περιλαμβάνει:
- Ζώνη ώμου
 - Κιτ εργαλείων
 - Παγούρι αναλογίας μείγματος


52cc
ΚΥΒΙΚΑ

2.2
HP

Μήκος 1.00 m

206 art: 3250 30 π


99€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ με δίσκο τρίφτερο διπλής κοπής


 Μήκος 0.75 m
2.4 mm

207 art: 3280 30 π


22€

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ με λάμα 30cm



Μήκος 1.15 m

208 art: 3281 30 π


40€

ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 45cm


 Μήκος 1.25 m
Περίστροφο 20°

209 art: 3282 30 π


52€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ



Μήκος 0.87 m

210 art: 3283 30 π


16€

ΠΟΛΥΜΗΧΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ + ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΜΕ ΤΡΙΦΤΕΡΟ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑ


52cc
ΚΥΒΙΚΑ

2.2
HP

 Μήκος 1.00 m
Μήκος 0.75 m
2.4 mm

211 art: 3250-10 30 π


121€

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ + ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ + ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ


52cc
ΚΥΒΙΚΑ

2.2
HP

 Μήκος 1.00 m
Μήκος 1.15 m
Μήκος 0.87 m

212 art: 3250-20 30 π


155€

ΠΟΛΥΜΗΧΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ + ΚΛΑΔΕΥΤΗΡΙ + ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ


52cc
ΚΥΒΙΚΑ

2.2
HP

 Μήκος 1.00 m
Μήκος 1.25 m
Μήκος 0.87 m

213 art: 3250-30 30 π


167€

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ + ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ + ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ + ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ


52cc
ΚΥΒΙΚΑ

2.2
HP

 Μήκος 1.00 m
Μήκος 1.15 m
Μήκος 0.87 m
2.4 mm

214 art: 3250-40 30 π



177€

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ 52CC 2.2HP

- Ισχύς κινητήρα 1.82 kw
- Ταχύτητα κινητήρα 3000-8000 rpm
- Δεξαμενή καυσίμου 1200 ml
- Κύριος σωλήνας άξονα αλουμινίου Ø 26 mm
- Σύστημα εύκολης εκκίνησης
- Μήκος (χωρίς κεφαλή κοπής) 1870 mm
- Αντλία παροχής καυσίμου
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα
- Στάθμη θορύβου 114 dB
- Αντιολισθητική λαβή
- Βάρος 5.5 / 6 kg

2.2
HP


Μήκος 1.80 m

52cc
ΚΥΒΙΚΑ

 ΕΥΚΟΛΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ
ΑΕΡΑ

 ΑΝΤΛΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

 ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΥΚΟΛΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ















215 art: 3170 30 π



- Περιλαμβάνει:
- Κεφαλή κοπής
 - Ζώνη ώμου
 - Κιτ εργαλείων
 - Παγούρι αναλογίας μείγματος

116€

Προαιρετικά εξαρτήματα για 3170 & 3280 :

	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 1.6 × 300 mm	216 art: 60869 50		3,20€
	ΔΙΣΚΟΣ ΔΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ ΙΣΙΟΣ 1.6 × 300 mm	217 art: 60870 50		3,30€
	ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 1.6 × 230 mm	218 art: 60871 50		2,80€
	ΔΙΣΚΟΣ ΤΡΙΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ με πτερυγία 1.6 × 230 mm	219 art: 60872 50		2,80€
	ΔΙΣΚΟΣ ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΟΠΗΣ 1.6 × 250 mm	220 art: 60873 50		3,90€
	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 × 1.4 mm 8Δ	221 art: 61016 50		4,40€
	ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ 2 ΕΞΟΔΟΥΣ 2,4MM	222 art: 61096 50		8,20€

	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ 250 × 1.6 mm 40Δ	223 art: 61003 50		6,40€
	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 × 1.6 mm 40Δ	224 art: 61004 50		4,40€
	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 250 × 1.6 mm 80Δ	225 art: 61005 50		5,20€
	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 6Δ	226 art: 61095 50		7,00€
	ΣΥΡΜΑΤΟ-ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 200 mm	227 art: 61017 50		21,60€
	ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΣ	228 art: 61099 50		4,60€
	ΚΕΦΑΛΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕ 4 ΕΞΟΔΟΥΣ 2,4MM	229 art: 61097 50		6,30€

ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ (ΤΡΙΒΕΛΑ) ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 52CC 2.4HP

52cc ΚΥΒΙΚΑ

2.4 HP

- Ισχύς κινητήρα 1.8 kw
- Ταχύτητα κινητήρα 6500 rpm
- Δεξαμενή καυσίμου 1000 ml
- Μείγμα βενζίνης: λάδι δίχρονων κινητήρων 25:1
- Ανάφλεξη CDI
- Κατανάλωση καυσίμου σε μέγ. απόδοση 700 g/kw.h
- Στάθμη θορύβου 110 dBa
- Βάρος 10.5 kg

Περιλαμβάνει:

- Παγούρι αναλογίας μείγματος
- Κιτ εργαλείων

230 art: 3130 30 π



159€

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ

ΑΝΤΛΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Ø 100 × 730 mm

231 art: 66577 30 π



25€

Ø 150 × 730 mm

232 art: 66578 30 π



29€

Ø 200 × 730 mm

233 art: 66579 30 π



37€

300 mm

234 art: 66580 30 π



13€

ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ 2500W ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ

2500W INPUT POWER

- Ταχύτητα 4500 rpm
- Μέγ. διάμετρος κοπής Ø 45 mm
- Βάρος 10 kg

Περιλαμβάνει:

- Τσάντα συλλογής
- Κλειδί

235 art: 3340 30 π



135€



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΠΛΥΣΤΙΚΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ

POWERED by HONDA

ΠΛΗΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣSTANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:



Βιοτεχνίες

Μεγάλο
τύπουΏρες εργασίας
ανά ημέρα

236 art: DXPW001ME 30



309,90€

237 art: DXPW002ME 30



389,90€

Μέγιστη πίεση	130 bar	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	390 l/h	450 l/h
Ισχύς μοτέρ	1.8 kW (2500W)	2.9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	50 °C	50 °C
Βάρος	15.9 kg	17.4 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	38 x 37 x 79.3 cm	38 x 37 x 79.3 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1 / Induction	1 / Induction
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	400 ml	400 ml

Περιλαμβάνουν: Αυτόματη εκκίνηση/παύση - Φίλτρο νερού διάφανο - Σωλήνια αναρρ. απορρυπαντικού
Δεν περιλαμβάνουν: Ενδειξη στάθμης λαδιού - Ρύθμιση πίεσης - Μανόμετρο ακριβείας

*Αυτόματη βαλβίδα με εκκίνηση στην κεφαλή της αντλίας

ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣΤύπος Αντλίας
HRM-A

Μηχαν. σύστημα αντλ.	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμινίου
Ζαζονικά πιστόνια	από Ανοξειδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

238 art: DXPW001E 30



559,90€

Τύπος Αντλίας
HRM-O

Μηχαν. σύστημα αντλ.	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαζονικά πιστόνια	από Ανοξειδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

239 art: DXPW002E 30



609,90€

Τύπος Αντλίας
HPV-O

Μηχαν. σύστημα αντλ.	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαζονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

240 art: DXPW003E 30



659,90€

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:



Βιοτεχνίες

Αυτοκινητο-
βιομηχανίεςΜεγάλο
τύπουΏρες εργασίας
ανά ημέρα

Μέγιστη πίεση	130 bar	150 bar	160 bar
Μέγιστη παροχή νερού	540 l/h	530 l/h	630 l/h
Ισχύς μοτέρ	2.3 kW (2300W)	2.7 kW (2700W)	2.9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm	2800 rpm	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρ. παροχής	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	23 kg	27 kg	27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43 x 40 x 82 cm	43 x 40 x 82 cm	43 x 40 x 82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	1	1
Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ.	■	■	■

Περιλαμβάνουν: Αυτόματη εκκίνηση/παύση - Φίλτρο νερού ■ Δεν περιλαμβάνουν: Ενδειξη στάθμης λαδιού - Ρύθμιση πίεσης - Μανόμετρο ακριβείας

3 ΣΕ 1 ΚΟΜΠΑΚΤ:
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Βιοτεχνίες

Αυτοκινητο-
βιομηχανίες

Γεωργία

Μεγάλο
τύπουΏρες εργασίας
ανά ημέραΤύπος Αντλίας
HJR-O

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαζονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

241 art: DXPW001CE 30



605,90€

242 art: DXPW002CE 30



599,90€

243 art: DXPW003CE 30



599,90€

- Προστασία από διεύθυνση νερού & χημική διάβρωση
- Περιστροφικός διακόπτης on/off
- Ανθεκτικές υποδοχές για ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικού καλωδίου 5m

Μέγιστη πίεση	160 bar	180 bar	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	500 l/h	510 l/h	630 l/h
Ισχύς μοτέρ	2.5 kW (2500W)	2.9 kW (2900W)	2.9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Μεγ.θερμοκρ.παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	22 kg	23.5 kg	24 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	30 x 50 x 42 cm	30 x 50 x 42 cm	30 x 50 x 42 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	1	1
Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	-	-	-

Περιλαμβάνουν: Ενδειξη στάθμης λαδιού - Αυτόματη εκκίνηση/παύση - Φίλτρο νερού διάφανο - Ρύθμιση πίεσης - Μανόμετρο ακριβείας

ΒΑΣΗ ΜΕ ΤΡΟΧΟΥΣ

244 art: 46079 30



143,90€



*Το πλαστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται.

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ



245 art: 46069 30



129,90€

*Το πλαστικό και τα εξαρτήματα δεν περιλαμβάνονται.

COMPACT

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

OFF ROAD
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ



STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



	Τύπος Αντλίας HRC-O
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

246 art: DXPW004E 30



1179,90€

	Τύπος Αντλίας HRC-O
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

247 art: DXPW005E 30



1319,90€

	Τύπος Αντλίας HRR-O
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

248 art: DXPW006E 30



1389,90€

	Τύπος Αντλίας HRR-O
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

249 art: DXPW007E 30



1489,90€

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:

- Βιομηχανία
- Εργοτάξια
- Βαρέος τύπου
- Ώρες εργασίας ανά ημέρα

Μέγιστη πίεση	150 bar	200 bar	170 bar	230 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h	810 l/h	900 l/h	840 l/h
Ισχύς μοτέρ	3 kW (3000W)	5 kW (5000W)	5 kW (5000W)	7.4 kW (7400W)
Αντλία	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz	400 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	38 kg	40 kg	40 kg	64 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70 x 49 x 74 cm	70 x 49 x 74 cm	70 x 49 x 74 cm	70 x 49 x 74 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1	3	3	3
Σωλήνας αναρρ. απορ.	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■



STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
POWERED by HONDA

	Τύπος Αντλίας RCV+F7
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

250 art: DXPW008E 30



1329,90€

	Τύπος Αντλίας RRV+F41
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

251 art: DXPW009E 30



1879,90€

	Τύπος Αντλίας RRV+F41
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

252 art: DXPW010E 30



2269,90€

	Τύπος Αντλίας RKV+F41
Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορειχάλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)

253 art: DXPW011E 30



2099,90€

ΠΕΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ:

- Βιομηχανία
- Αυτοκινητοβιομηχανίες
- Εργοτάξια
- Βαρέος τύπου
- Ώρες εργασίας ανά ημέρα

Μέγιστη πίεση	190 bar	210 bar	250 bar	250 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h	780 l/h	900 l/h	900 l/h
Ισχύς μοτέρ	4.8 Hp (3.6 kW)	8.4 Hp (6.3 kW)	11.7 Hp (8.7 kW)	11.7 Hp (8.7 kW)
Αντλία	3400 rpm	3400 rpm	1750 rpm	3400 rpm
Δεξαμενή καυσίμων	3.1 Ltr	5.3 Ltr	6.1 Ltr	6.1 Ltr
Μεγ. θερμοκρ. παροχής νερού	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Βάρος	30 kg	42 kg	50 kg	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	85 x 58 x 63 cm	96 x 58 x 75 cm	96 x 58 x 75 cm	96 x 58 x 75 cm
Τύπος μοτέρ	Θερμικό HONDA GX160 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX270 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■	■	■	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■	■	■	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■	■	■	■
Φίλτρο νερού	■	■	■	■
Ρύθμιση πίεσης	■	■	■	■
Μανόμετρο ακριβείας	■	■	■	■

* Με κιβώτιο ταχυτήτων
* Με αυτόματο σύστημα ελέγχου γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	No ΠΡΟΣΘΡΑΦ	art.	ΤΙΜΗ	BARCODE	001ME	002ME	001E	002E	003E	001CE	002CE	003CE	004E	005E	006E	007E	008E	009E	010E	011E	
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10 m M22-M22	289	46673 ³²	51,90€	8 016287 466738	■	■															
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 10 m Ø 1/4"	290	43431 ³²	63,90€	8 016287 434317			■	■	■	■	■	■	■	■							
	Λάστιχο επέκτασης ενισχυμένο 15 m Ø 5/16"	291	43432 ³²	177,90€	8 016287 434324												■	■	■	■	■	■
	Φίλτρο νερού	292	43522 ³²	13,90€	8 016287 435222			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Πιστόλι πλυστικού με βάση στήριξης ώμου	293	43430 ³²	249,90€	8 016287 434300						■	■	■			■	■	■	■	■	■	
	Πιστόλι βαρέος τύπου No.19	294	46663 ³²	36,90€	5 212000 738592	■																
	Αυλός (χωρίς ακροφύσιο)	295	46665 ³²	15,90€	5 212000 738660	■																
	Ακροφύσιο ρυθμιζόμενο ψεκασμού	296	46669 ³²	14,90€	5 212000 738646	■																
	Ακροφύσιο περιστροφικό jet	297	46670 ³²	14,90€	5 212000 738653	■																
	Πιστόλι βαρέος τύπου No.19	298	46664 ³²	36,90€	5 212000 738608			■														
	Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με ακροφύσιο υψηλής πίεσης από ανοξείδωτο ατσάλι	299	46529 ³²	46,90€	5 212000 738677			■														
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 220 bar)	300	43504 ³²	30,90€	8 016287 435048				■	■	■	■	■	■	■							
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 275 bar)	301	43505 ³²	36,90€	8 016287 435055											■	■	■	■	■	■	
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	302	43506 ³²	24,90€	8 016287 435062			■			■	■	■									
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	303	43507 ³²	24,90€	8 016287 435079				■													
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	304	43508 ³²	24,90€	8 016287 435086					■												
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	305	43509 ³²	24,90€	8 016287 435093										■							
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	306	43510 ³²	24,90€	8 016287 435109											■						
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	307	43511 ³²	24,90€	8 016287 435116												■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	308	43512 ³²	44,90€	8 016287 435123												■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	309	43513 ³²	44,90€	8 016287 435130														■			
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με ακροφύσιο υψηλής πίεσης	310	43514 ³²	44,90€	8 016287 435147															■	■	
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10 m	311	46668 ³²	46,90€	5 212000 738615	■	■															
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 8 m (max 200 bar)	312	43515 ³²	47,90€	8 016287 435154				■	■	■	■	■									
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10 m (max 200 bar)	313	43516 ³²	55,90€	8 016287 435161										■	■						
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10 m (max 250 bar)	314	43517 ³²	99,90€	8 016287 435178												■	■	■	■	■	

Γιά οποιαδήποτε άλλη απορία σχετικά με τα πλυστικά DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.2helpu.com του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση:
Greece.Service@sbdinc.com

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 Ιφιγενείας 3, Νέα Ιωνία, Αθήνα
 Τηλ/Fax.: 210-2770117
georgemarinis1@yahoo.gr



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ ΜΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

Περιλαμβάνει:

- Αερόμετρο
- 3 εξαρτήματα για Φούσκωμα μπτάλας, ποδηλάτου & μικρών στρωμάτων
- Μύτη πιστολιού αέρος
- Ελαστικές σωλήνας αέρος 3 μέτρων



- Αντλία OL195 • Ισχύς 1.5 Hp / 1.1 kW
- Κύλινδροι 1 • Μέγιστη Πίεση 8 bar / 116 PSI • Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 180 l/min. / 6.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 97 dB
- Βάρος 6.5 kg
- Διαστάσεις 285 x 290 x 295 mm

315 art: BD195-CUBO 30



116,90€

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

6Lt



- Αντλία OL195
- Αεροφυλάκιο 6 Lt
- Ισχύς 1.5 Hp / 1.1 kW
- Κύλινδροι 1 • Μέγιστη Πίεση 8 bar / 116 PSI • Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 180 l/min. / 6.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Βάρος 11 kg • Διαστάσεις 360 x 250 x 405 mm

316 art: BD195/6-NK 30



131,90€

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΘΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

24Lt



- Αντλία OL195
- Αεροφυλάκιο 24 Lt
- Ισχύς 1.5 Hp / 1.1 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγιστη Πίεση 10 bar / 145 PSI
- Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 180 l/min. / 6.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 97 dB
- Βάρος 17.5 kg
- Διαστάσεις 307 x 307 x 640 mm

317 art: BD195/24V-NK 30



185,90€

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΟΥ!



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΚΑΘΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ

50Lt



- Αντλία OL227
- Αεροφυλάκιο 50 Lt
- Ισχύς 2 Hp / 1.5 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγ. Πίεση 10 bar / 145 PSI
- Ταχύτητα 3400 rpm
- Αναρρόφηση 222 l/min. / 7.8 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Βάρος 24.7 kg
- Διαστάσεις 336 x 344 x 855 mm

318 art: BD227/50V-NK 30



284,90€



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ



- Αντλία RC2
- Αεροφυλάκιο 24 Lt
- Ισχύς 2 Hp / 1.5 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγ. Πίεση 8 bar / 116 PSI
- Ταχύτητα 2850 rpm
- Αναρρόφηση 210 l/min / 7.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 94 dB
- Βάρος 24.6 kg
- Διαστάσεις 575 x 250 x 560 mm

319 art: BD 205/24 30



169,90€

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ



- Αντλία RC2
- Αεροφυλάκιο 50 Lt
- Ισχύς 2 Hp / 1.5 kW
- Κύλινδροι 1
- Μέγ. Πίεση 8 bar / 116 PSI
- Ταχ. 2850 rpm
- Αναρρόφηση 210 l/min. / 7.4 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 94 dB
- Βάρος 32.7 kg
- Διαστάσεις 765 x 325 x 630 mm

320 art: BD 205/50 30



204,90€

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



- Αντλία MK102N
- Αεροφυλάκιο 100 Lt
- Ισχύς 3 Hp / 2.2 kW
- Κύλινδροι 2
- Μέγιστη Πίεση 10 bar / 145 PSI
- Ταχύτητα 1250 rpm
- Αναρρόφηση 320 l/min / 11.3 CFM
- Ενέργεια 230 Volt / 50 Hz
- Ένταση Θορύβου 94 dB
- Βάρος 69 kg
- Διαστάσεις 950 x 390 x 770 mm

321 art: BD320/100-3M 30



579,90€

	CUBO	195/6	195/24V	227/50V	205/24	205/50	320/100
ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑ	•	•	•	•	•	•	•
ΦΟΥΣΚΩΜΑ	•	•	•	•	•	•	•
ΚΑΡΦΩΜΑ	•	•	•	•	•	•	•
ΒΑΦΗ	•	•	•	•	•	•	•
ΨΕΚΑΣΜΑ	•	•	•	•	•	•	•
ΒΙΔΩΜΑ	•	•	•	•	•	•	•
ΠΛΥΣΙΜΟ	•	•	•	•	•	•	•
ΛΑΞΕΥΣΗ	•	•	•	•	•	•	•
ΛΕΙΑΝΣΗ	•	•	•	•	•	•	•

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών ΜΟΝΟ για τους αεροσυμπιεστές:

ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε.

Ηρώων 1912 αρ.4-6, Αχαρναί, Αθήνα

Τηλ.: 210-2312100 Fax.: 210-2389877

service@papadeas-sa.gr

ΜΠΟΥΛΟΥΝΟΚΛΕΙΔΟ ΑΕΡΟΣ
ΣΕ ΒΑΛΙΤΣΑ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



- Κατανάλ. αέρος 50 l/min / 12.4 CFM
- Πίεση αέρος 6.3 bar / 91 PSI
- Ροπή 310 Nm

Περιλαμβάνει:

- Μπουλουνόκλειδο αέρος 1/2"
- 10 καρυδάκια (9-10-11-13-14-17-19-22-24-27)
- Λαδικό μίνι, • Λάδι
- Προέκταση • Κλειδί άλλen • Ρακόρ 1/4" M

322 art: 160158XBND 32



52,90€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ
ΚΙΝΑΣ με λάστιχο



323 art: PS-6 40



14,90€

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 6 ΤΕΜ.



324 art: 9045854BND (ΚΙΤ 6) 32



21,90€

Περιλαμβάνει:

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσσέρ σπιδράλ 5 m
- 3 τεμάχια ακροσωλήνια

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 4 ΤΕΜ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ



325 art: 9045851BND (ΚΙΤ 4) 32



35,90€

Περιλαμβάνει:

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσσέρ σπιδράλ 5 m
- Πιστόλι βαφής άνω δοχείο

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 5 ΤΕΜ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ



326 art: 9045852BND (ΚΙΤ 5) 32



38,90€

Περιλαμβάνει:

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσσέρ σπιδράλ 5 m
- Πιστόλι βαφής άνω δοχείο
- Πιστόλι πετρελαίου

ΣΕΤ ΑΕΡΟΣ ΚΙΤ 5 ΤΕΜ. ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ



327 art: 9045853BND (ΚΙΤ 5) 32



39,90€

Περιλαμβάνει:

- Πιστόλι αέρος
- Αερόμετρο
- Λάστιχο κομπρεσσέρ σπιδράλ 5 m
- Πιστόλι βαφής κάτω δοχείο
- Πιστόλι πετρελαίου

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΛΑΤΗΣ
με 18 θήκες



18
θήκες



47×35×28 cm

330 art: 323147 40



53,90€

*Τα αξεσουάρ δε περιλαμβάνονται

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ με φερμουάρ και θήκες



- Πολλαπλές θήκες για μέγιστη οργάνωση
- Άνετο φαρδύ υφασμάτινο χερούλι
- Βαρέος τύπου υλικό υψηλής ποιότητας



*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται



12" (30.5×25.4×28 cm)

328 art: 323145 40



19,40€

16" (40.5×28×30.5 cm)

329 art: 323143 40



30,50€

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
με χερούλι αλουμινίου & ενισχυμένη βάση



18" (45.8×25.4×25.4 cm)

331 art: 323163 40



49,70€

- Χωρίς καπάκι για γρήγορη πρόσβαση
- Πολλαπλές θήκες για μέγιστη οργάνωση
- Χερούλι αλουμινίου
- Βαρέος τύπου υλικό υψηλής ποιότητας

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ MINI

πλαστική με διάφανο καπάκι & θήκες



- Πολλαπλές λύσεις αποθήκευσης
- Κοιμτώνουν η μία με την άλλη
- Αποσπώμενα διαχωριστικά
- Πλαστικό χερσούλι

10" (26×16.8×6 cm)

332 art: 320080 40



4,20€

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΟΝΗ πλαστική με διάφανο καπάκι & θήκες

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά

7.5" (19×15×4 cm)

333 art: 320016 40



3,40€

10" (25.5×21×4 cm)

334 art: 320017 40



5,00€

15" (38×31×6 cm)

335 art: 320001 40



10,30€

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

πλαστικό διάφανο, με λουράκι καρπού

IP53
Αδιαπέραστο από νερό και σκόνη

Από πολυανθρακικό σκελετό

18.5×11.6×4.5 cm

336 art: 320070 40



9,80€

23×15×6.8 cm

337 art: 320072 40



23,00€

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ πλαστική με πλαϊνά συρτάρια, διάφανο καπάκι & θήκες

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά

17" (43.2×35.5×12 cm)

338 art: 320043 40



24,00€

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΣΕΤ 4 ΣΕ 1 πλαστική με αποσπώμ. ράφια, διάφανο καπάκι & θήκες

29×23×6 cm

23×15.6×6 cm

23×15.6×11.6 cm

339 art: 320020 40



17,30€

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ

πλαστικές σετ 2 τεμ., με διάφανο καπάκι & 17 θήκες ανά ταμπακιέρα)



15" (37.5×29×7 cm)

340 art: 320034 40



23,50€

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά
- Κοιμτώνουν η μία με την άλλη

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ πλαστική Βαρύς τύπος με πλαστικό διάφανο καπάκι & 8 αποσπώμενα σκαφάκιαIP53
Αδιαπέραστο από νερό και σκόνη

9" (22.7×37.5×8 cm)

341 art: 320068 40



19,00€

- Κοιμτώνουν η μία με την άλλη
- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση
- Αντικραδασμικά ενσωμ. πόδια

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ πλαστική με πλαστικό διάφανο καπάκι & 9 αποσπώμενα σκαφάκιαIP53
Αδιαπέραστο από νερό και σκόνη

18" (45.5×37.5×8 cm)

342 art: 320067 40



36,50€

- Κοιμτώνουν η μία με την άλλη
- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση
- Αντικραδασμικά ενσωμ. πόδια

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ με 9 αποσπώμενα σκαφάκια & διάφανο καπάκι

- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου

17" (44×33×12.5 cm)

343 art: 320060 40



36,00€

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΗ
πλαστική με διάφανο καπάκι & αποσπώμενες θήκες



22.4×16.4×6 cm

344 art: 320042 40



10,00€

- Πλαστικά κλιπς
- Αποσπώμενα διαχωριστικά

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ
πλαστική με διάφανο καπάκι & 30 θήκες



32×26×8 cm

345 art: 320028 40




14,60€



*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

ΤΑΜΠΑΚΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ πλαστική με 16 αποσπώμενες θήκες



13" (34×31×13 cm)

346 art: 320602 40



24,00€

- Κουμπώνουν η μία με την άλλη
- Κλιπς αλουμινίου βαρέος τύπου
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση
- Αντικραδασμικά ενσωμ. πόδια

ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ
πλαστικός με θήκες, πινακίδα & κλιπ



*Κατάλογος γραφική ύλη, χαρτί A4 και ταμπλέτα δεν συμπεριλαμβάνονται

- Θήκη για ταμπλέτα
- Σταθερές εσωτερικές θήκες για κάρτες επαγγελματικές
- Θήκες εγγράφων χαρτιού A4
- Βαρέος τύπου κλιπ για συγκράτηση
- Προστατευτικά γωνιών



38.5×28×6.5 cm

347 art: 320092 40




21,00€

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ πλαστικό με ράφι, καπάκι από πολυπροπυλένιο με κλιπ & πλαϊνές λαβές



ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΟ πλαστικό με 4 ροδάκια, καπάκι από πολυπροπυλένιο με κλιπ & πλαϊνές λαβές



6 Lt (30.5×20.4×15.5 cm)

348 art: 320262 40



7,40€

15 Lt (40.4×30.4×18.7 cm)

349 art: 320264 40



11,90€

22 Lt (40.4×30.4×25.7 cm)

350 art: 320266 40



13,50€

35 Lt (58×37.5×23.5 cm)

351 art: 320280 40



13,00€

52 Lt (58×37.5×34.5 cm)

352 art: 320282 40



14,30€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
διάφανη με ένα κλιπ

353 art: 320104 40



12" (30.5×15×10 cm)

8,00€**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** με ένα αποσπώμενο ράφι, διάφανο καπάκι & θήκες

16" (40.5×21×20 cm)

354 art: 320101 40

**12,50€**

*Τα εργαλεία δεν συμπεριλαμβάνονται

20" (50×26×24 cm)

355 art: 320100 40

**17,70€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ**
με διάφανο καπάκι & αναδιπλούμενες θήκες

- Ιδανική για αποθήκευση μικροαντικειμένων

Με **2** αναδιπλούμενες θήκες

13" (33×20×15.8 cm)

356 art: 320309 40

**16,20€**Με **3** αναδιπλούμενες θήκες

16" (40×20.5×19 cm)

357 art: 320311 40

**23,70€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**
με ένα αποσπώμενο ράφι & μεταλλικά κλιπ

- Μεταλλικά κλιπ
- Αποσπώμενο ράφι

358 art: 320341GP 40



16" (40.8×22.1×18.7 cm)

11,80€**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**
με ένα αποσπώμενο ράφι & μεταλλικά κλιπ

- Μεταλλικά κλιπ
- Αποσπώμενο ράφι
- Ανθεκτική αντικραδαμική κατασκευή
- Άνετη αντιολισθητική λαβή



16" (40.5×21×20 cm)

359 art: 321107 40

**25,90€**

20" 51×23.5× 23 cm)

360 art: 321105 40

**37,70€**

23" (58 ×26.5× 25 cm)

361 art: 321106 40

**45,50€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ**, με ένα αποσπώμενο ράφι, θήκες & κλιπ αλουμινίου

- Βαρές τύπου
- μεταλλικά κλιπ
- Αποσπώμενο ράφι
- Άνετη λαβή αλουμινίου

21" (53.5×27.5×25 cm)

362 art: 320316 40

**32,50€****ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ** ηλεκτρικών εργαλείων, με ένα αποσπώμενο ράφι & κλιπ αλουμινίου

Θήκη για μύτες

Αποσπώμενο ράφι με ενσωματωμένες θήκες
*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

16.5" (42.5×33.5×21 cm)

363 art: 320332 40

**33,50€**

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ANTI-SHOCK με 2 ταμπακιέρες, κλιπ αλουμινίου & αποσπώμενες εσωτερικές θήκες



*Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

49.5×39×19 cm

364 art: 320064 40



50,90€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ με ένα ράφι, 2 εσωτερικές ταμπακιέρες & κλιπς αλουμινίου



58.5×31×28 cm

365 art: 320340 40



53,60€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ με αποσπώμενο ράφι, 2 ταμπακιέρες & πλήρης λαβή αλουμινίου



66×30×28 cm

366 art: 320312 40



65,50€

- Ανοίγει μόνο με το ένα χέρι
- Κουμπώματα αλουμινίου που συνδέονται μεταξύ τους
- Δύο αποσπώμενες ταμπακιέρες (23.5 × 19 × 4 cm) & εσωτερικό ράφι
- Λαστιχένια ποδαράκια αντικραδασμικά

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ με 2 αναδιπλούμενες θήκες & πλήρης λαβή αλουμινίου



58×35.4×28.6 cm

367 art: 320658 40



52,70€

- Μεταλλικά κλιπ
- Κλειδωμα με την λαβή
- Μεταλλικός πείρος στον μεντεσέ
- Αφαιρούμενα διαχωριστικά

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ με ρόδες και τηλεσκοπική μεταλλική λαβή



IP53

Αδιαπέραστες από νερό και σκόνη



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

Αποσπώμενο ράφι για περισσότερο αποθηκευτικό χώρο

71.2×33.6×30 cm

368 art: 320394 40



69,70€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 5 θέσεων



18.5" (47×20.5×24.5 cm)

369 art: 321202 40



54,90€

- Μεταλλική κατασκευή
- Άνετες οβάλ μεταλλικές λαβές
- 5 μεγάλα ράφια
- Διπλό καπάκι για εύκολη πρόσβαση στα εργαλεία
- Καθαρό Βάρος 4 kg

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ με ένα αποσπώμενο ράφι & μεταλλικά κλιπς



51×20.5×23 cm

370 art: 321100 40



54,90€

- Άνετη αντλιοσθητική λαβή
- Μονοκόμματος μεντεσές σε όλο το μήκος
- Μεταλλικά κλιπς βαρέος τύπου
- Περιλαμβάνει αποσπώμενο μεταλλικό ράφι

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ με 3 συρτάρια αλουμινίου & μεταλλικά κλιπς



52×23×31 cm

371 art: 321102 40



99,80€

- Άνετη αντλιοσθητική λαβή
- Μεταλλικά κλιπς βαρ. τύπου
- Μονοκόμματος μεντεσές σε όλο το μήκος
- Μεταλλική κατασκευή
- Συρτάρια αλουμινίου με ρουλεμάν πλήρους ανοίγματος



IP53
Αδιαπέραστες από
νερό και σκόνη



Κατασκευή
υψηλής αντοχής
& βαρέος τύπου

ΦΤΙΑΞΕ

ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗ!



Δέχονται λουκέτο
(δεν περιλαμβάνεται)



- Μεταλλικά κλιπς βαρέος τύπου που κλειδώνουν
- Αντιολισθητικό χερούλι



**ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΑΘΥΡΑΣΤΕΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**



ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

Μέγιστο
100 kg
Βάρος

61.5×46×100 cm

374 art: 320364 40



89,90€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΘΥΡΑΣΤΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ
με 6 αποσπώμενα κουτιά με καπάκι



21 Lt
(52.8×37.1×17.9 cm)

372 art: 320360 40



53,90€

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΘΥΡΑΣΤΗ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**

2 τμχ. αποστ.
διαχωριστικά
με θέσεις για
εργαλεία



21 Lt (52.8×37.1×31 cm)

373 art: 320361 40



61,40€

Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΘΥΡΑΣΤΗ
2 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΒΑΡΕΟΣ ΤΥΠΟΥ**

21 Lt (52.8×37.1×39.9 cm)

2 συρτάρια με
ρουλεμάν πλή-
ρους ανοίγματος
6 αποστ.
διαχωριστικά
στο κάθε συρτάρι



Τα αξεσουάρ δεν περιλαμβάνονται

375 art: 320362 40



84,00€

Με κλειδίωμα για κάθε συρτάρι

**ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ
MODULAR 3 ΣΕ 1 Βαρέος τύπου**



IP53
Αδιαπέραστες από
νερό και σκόνη



Κατασκευή
υψηλής αντοχής
& βαρέος τύπου



Τα αξεσουάρ
δεν περιλαμβάν-
ονται



51.2 × 28.5 × 26.3 cm



51.2 × 28.5 × 11.5 cm



63.9 × 37.6 × 37.3 cm



63.9 × 37.6 × 73.1 cm

376 art: 320382 40



125€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
με αποσπώμενο ράφι,
ταμπακιέρα & κλιπς
αλουμινίου

- Χερούλι αλουμινίου πλήρους μήκους
- Μεταλλικά κλιπς
- Υποδοχή κλειδώματος
- Λαστιχένια πέλματα αντικραδασμικά

377 art: 320304 40



49,80€



56×28×25 cm



ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
με αποστ. ράφι,
ρόδες &
τηλεσκοπική
λαβή



64×40×44.5 cm

378 art: 320302 40



93,90€

- Κλειδαριά ασφαλείας
- Δυνατές, ανθεκτικές πλαινές λαβές
- Ρόδες από λάστιχο 15 × 4 cm
- Λαστιχένια πέλματα αντικραδασμικά
- Τηλεσκοπική λαβή μήκους 90 cm

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ με 4 τροχούς, 6 συρτάρια & 1 διπλό ντουλάπι

- Πούδρα επικάλυψης
- Σύστημα κλειδώματος
- Πλαϊνές λαβές αλουμινίου
- Συρτάρια με ρουλεμάν, πλήρους ανοίγματος
- Ντουλάπι με 2 πορτάκια
- 4 βαρ. τύπου τροχοί για φορτίο έως 180 kg




ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
59.7×25.4×34.3 cm
ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ
60.5×29.2×69.9 cm

379 art: 326424 40



249€



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ με 4 τροχούς και 6 συρτάρια

- Θήκες αποθήκευσης
- Σύστημα κλειδώματος
- Χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση
- Συρτάρια βαρ. τύπου με ρουλεμάν, πλήρους ανοίγματος
- Σχεδιασμός από EVA πλαστικό ενάντια στο γράσο. Κρατά τα εργαλεία στη θέση τους.
- Ελαστικά προστατευτικά στις 4 γωνίες



66×48×93 cm

380 art: 326024 40



469€

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ με μία ρύθμιση ύψους



Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

75×35.5 cm

381 art: 330001 40



38,90€

Βάρος 100kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ με ξύλινη επιφάνεια, 3 συρτάρια & 1 ντουλάπι



114×60×87 cm

382 art: 326121 40



385€

ΡΑΦΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ με 4 πλαστικά ράφια



- Κατασκευή από ρητίνη
- Ράφια στέρεης επιφάνειας
- Εύκολος καθαρισμός
- Δε φθειρείται, δεν σαπίζει, δεν ξεφλουδίζει
- Εσωτερική/Εξωτερική χρήση
- Εύκολη συναρμολόγηση - Χωρίς εργαλεία

56×35.6×126.2 cm

383 art: 320400 40



33,60€

ΡΑΦΙΕΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ με 5 πλαστικά ράφια



- Κατασκευή από ρητίνη
- Ράφια στέρεης επιφάνειας
- Εύκολος καθαρισμός
- Δε φθειρείται, δεν σαπίζει, δεν ξεφλουδίζει
- Εσωτερική/Εξωτερική χρήση
- Εύκολη συναρμολόγηση - Χωρίς εργαλεία

74×32×171 cm

384 art: 320402 40



48,50€

30kg
ανά ράφι

ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 2 φύλλων με 3 ράφια

Καθαρό Βάρος 28kg



- Πάνελ για ανάρτηση γάζτζου
- Ρυθμιζόμενα ράφια (3 τεμ.)
- Σύστημα κλειδώματος
- Λαβές θυρών αλουμινίου σε εσοχή
- Εύκολη συναρμολόγηση

67.5×40.5×180 cm

385 art: 326250 40



325€

Πέλματα ρυθμιζόμενα βαρέος τύπου

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ με 4 ράφια από νοβοπάν



- Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
- 4 ρυθμιζόμενα ράφια από νοβοπάν
- Αδιάσπαστη πούδρα επικάλυψης για φινιρίσμα χωρίς σκουριά και γρατζουνιές
- Βιομηχανικής αντοχής ασάλινη κατασκευή
- Τα ράφια προσαρμόζονται κάθε 3.5 cm

76×30.5×152.5 cm

386 art: 329103 40



71€

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ με 5 ράφια από νοβοπάν



- Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
- Αδιάσπαστη πούδρα επικάλυψης για φινιρίσμα χωρίς σκουριά και γρατζουνιές
- 5 ρυθμιζόμενα ράφια από νοβοπάν
- Χρήση σαν ραφιέρα και σαν πάγκος εργασίας
- Τα ράφια προσαρμόζονται κάθε 3.8 cm

86.5×35.5×183 cm

387 art: 329016 40



96€

136kg
ανά ράφι

ΡΑΦΙΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ με 6 ράφια μελαμίνης



- Εύκολη συναρμολόγηση χωρίς βίδες
- Αδιάσπαστη πούδρα επικάλυψης για φινιρίσμα χωρίς σκουριά και γρατζουνιές
- 6 ρυθμιζόμενα ράφια μελαμίνης
- Χρήση σαν ραφιέρα και σαν πάγκος εργασίας
- Τα ράφια προσαρμόζονται κάθε 3.8 cm

122×46×213 cm

388 art: 329010B 40



224€

341kg
ανά ράφι

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
με 12 πλαστικά συρτάρια διάφανα

27×16×26 cm

389 art: 320630 40

**19,30€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
με 22 πλαστικά συρτάρια διάφανα

50×16×25 cm

390 art: 320632 40

**29,60€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
με 18 πλαστικά συρτάρια διάφανα

38.5×16×48.5 cm

391 art: 320634 40

**35,50€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
με 30 πλαστικά συρτάρια διάφανα
και 9 σκαφάκια

38.5×16×48.5 cm

392 art: 320644 40

**37,90€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
με 39 πλαστικά συρτάρια διάφανα

38.5×16×48.5 cm

393 art: 320636 40

**38,90€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
με 60 πλαστικά συρτάρια διάφανα

38.5×16×48.5 cm

394 art: 320638 40

**44,90€**

- Ιδανικό για αποθήκευση μικροαντικειμένων
- Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Στοιβάζεται εύκολα

ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

33×20.5×15.6 cm

395 art: 320608 40

**7,10€**Στοιβάζονται
εύκολα**ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**
με 2 ράγες πλαστικές, σετ 6 τεμ.

13.5×10.5×8.2 cm

396 art: 320610 40

**8,20€**Στοιβάζονται
εύκολα**ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**
με 4 ράγες πλαστικές, σετ 8 τεμ.

16.4×10.5×7.6 cm

397 art: 320604 40

**11,60€**Στοιβάζονται
εύκολα**ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**
με 3 ράγες πλαστικές, σετ 4 τεμ.

24×15×12.8 cm

398 art: 320606 40

**12,30€**

Στοιβάζονται εύκολα

ΣΚΑΦΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

42.5×28×18.4 cm

399 art: 320616 40

**13,90€**

Στοιβάζονται εύκολα


ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 65 kg
- Βάρος: 3.9 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 40×41×102 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 39×6×73 cm
- Βάση: 39×29 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 12.7×4 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / PP ζάντα

Προαιρετικά εξαρτήματα:

400 art: BXWT-H200 34



BXWT-SPH200
ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΓΙΑ H200



8 717496 634153



8 717496 637864

36,90€


ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 30 / 65 kg
- Βάρος: 4 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 40×41×102 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 39×6×73 cm
- Βάση: 39×29 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 5.6×2.5 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / PP ζάντα

Προαιρετικά εξαρτήματα:

401 art: BXWT-H201 34



BXWT-SPH201
ΡΟΔΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΓΙΑ H201



8 717496 634160



8 717496 637871

48,90€


ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 90 kg
- Βάρος: 4.75 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 50×45×98 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 49×6.5×73 cm
- Βάση: 49×28 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 17.5×4.5 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / PP συμπαγή ζάντα

Προαιρετικά εξαρτήματα:

402 art: BXWT-H202 34



BXWT-SPH202
ΡΟΔΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΓΙΑ H202



8 717496 634177



8 717496 637888

49,90€


ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 80 kg
- Βάρος: 5.6 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 62.5×41×75.5 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 65×41×19 cm
- Βάση: 72.5×47 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 7.5 cm
- Υλικό τροχών: PE

Προαιρετικά εξαρτήματα:

BXWT-SPH208
ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ H303
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ 7.5CM



8 717496 637949

BXWT-SPH209
ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ H303
ΣΤΑΘΕΡΕΣ 7.5CM



8 717496 637956

403 art: BXWT-H303 34



8 717496 637727

46,90€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Πτυσσόμενο



- Μέγιστο βάρος: 90 kg
- Βάρος: 4.9 kg
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 42.5×38.5×97.5 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 20×38×70.5 cm
- Βάση: 35×24 cm
- Υλικό βάσης: Αλουμίνιο
- Διάμετρος τροχών: 10×3.2 cm
- Υλικό τροχών: Rubber / μεταλλική ζάντα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΖΑΝΤΑ

404 art: BXWT-H305 34



8 717496 637734

48,50€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 120 kg
- Βάρος: 8.7 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις: 52.5×45×116 cm
- Βάση: 35×22 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 26×8.5 cm
- Υλικό τροχών: Λάστιχο αέρος / PP ζάντα



ΤΡΟΧΟΙ ΑΕΡΟΣ

405 art: BXWT-H301 34



8 717496 637697

64,90€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 120 kg
- Βάρος: 9.2 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις (ανοιχτό): 52.5×69×116 cm
- Διαστάσεις (κλειστό): 52.5×45×116 cm
- Βάση (ανοιχτό): 35×22 cm
- Βάση (κλειστό): 29×46 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 26×8.5 cm
- Υλικό τροχών: Λάστιχο αέρος / PP ζάντα



ΤΡΟΧΟΙ ΑΕΡΟΣ

406 art: BXWT-H302 34



8 717496 637703

74,90€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ



- Μέγιστο βάρος: 120 kg
- Βάρος: 3.9 kg
- Υλικό: Ατσάλι
- Διαστάσεις: 71×53×109 cm
- Βάση: 39×29 cm
- Υλικό βάσης: Ατσάλι
- Διάμετρος τροχών: 26×8.5 cm
- Υλικό τροχών: Λάστιχο αέρος / PP ζάντα

407 art: BXWT-H304 34



8 717496 637710

79,90€

Προαιρετικά εξαρτήματα
ΓΙΑ H301/302/304

ΡΟΔΕΣ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ



- Ολική διάμ.: 26 cm
- Διάμ. ζάντας: 11,7 cm
- Τρύπα: 1,7 cm
- Μήκος τούνελ τρύπας: 4,7 cm
- Φάρδος ελαστικού: 8,5 cm

408 art: BXWT-SPH207 34



8 717496 637932

9,90€

ΓΑΛΟΤΣΕΣ PVC ΚΝΗΜΗΣ
 Ιταλίας

9,10€

409	No38	40	5	
410	No40	40	5	
411	No41	40	5	
412	No42	40	5	
413	No43	40	5	
414	No44	40	5	
415	No45	40	5	
416	No46	40	5	
417	No47	40	5	

ΓΑΛΟΤΣΕΣ PVC ΓΟΝΑΤΟΥ
 Ιταλίας

9,50€

418	No36	40	5	
419	No37	40	5	
420	No38	40	5	
421	No39	40	5	
422	No40	40	5	
423	No41	40	5	
424	No42	40	5	
425	No43	40	5	
426	No44	40	5	
427	No45	40	5	
428	No46	40	5	
429	No47	40	5	

KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

SHADOW LOW CUT
 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ SPORT

35,90€

430	No39	35	5	
431	No40	35	5	
432	No41	35	5	
433	No42	35	5	

- Επάνω μέρος: Πλεκτό δίχτυ
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): EVA γκρι
- 204 gr

434	No43	35	5	
435	No44	35	5	
436	No45	35	5	

KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

IGNITION LOW CUT
 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ RUNNING

41,00€

437	No39	35	5	
438	No40	35	5	
439	No41	35	5	
440	No42	35	5	

- Επάνω μέρος: Nylon & PU
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): High elastic EVA / Rubber
- 296 gr

441	No43	35	5	
442	No44	35	5	
443	No45	35	5	
444	No46	35	5	

KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

RANGER MID CUT
 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ CASUAL

42,00€

445	No40	35	5	
446	No41	35	5	
447	No42	35	5	

- Επάνω μέρος: PU δέρμα
- Πάτος: Διπλής πυκνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): EVA λευκό / Rubber μπλε
- 315 gr

448	No43	35	5	
449	No44	35	5	
450	No45	35	5	

KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

PATHFINDER MID CUT
 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ "ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ"
 ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΛΙΟΣΘΗΤΙΚΑ

67,00€

451	No40	35	5	
452	No41	35	5	
453	No42	35	5	
454	No43	35	5	

- Επάνω μέρος: Δέρμα με Suede & Πολυεστέρα
- Πάτος: EVA
- 584 gr

455	No44	35	5	
456	No45	35	5	
457	No46	35	5	

CE EN ISO 20345:2011



Δερμάτινο



Αντι-ολισθητικό



Ανταστατικό

458	No39	35 Π	
459	No40	35 Π	
460	No41	35 Π	
461	No42	35 Π	
462	No43	35 Π	

- Επάνω μέρος: Ανάγλυφο δέρμα
- Πάτος: Διπλής πυκνότη. PU
- Σόλα (μέσα / έξω): TPV μαύρο / TPV γκρι
- Βάρος: 420 gr

463	No44	35 Π	
464	No45	35 Π	
465	No46	35 Π	
466	No47	35 Π	

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLSCONTROL
MID CUT

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

CE EN ISO 20345:2011



Διπλής πυκνότητας



Αδιαπέραστο από λάδια



Αντι-ολισθητικό



Αντιστατικό

24,00€

467	No39	35 Π	
468	No40	35 Π	
469	No41	35 Π	
470	No42	35 Π	
471	No43	35 Π	

- Επάνω μέρος: Δέρμα Nubuck
- Πάτος: Διπλής πυκνότη. PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU μαύρο / PU γκρι
- Βάρος: 596 gr

472	No44	35 Π	
473	No45	35 Π	
474	No46	35 Π	
475	No47	35 Π	

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLSTRACKER
SB SRA - LOW CUT

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CE EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Διπλής πυκνότητας



Αδιαπέραστο από λάδια



Αντι-ολισθητικό

33,00€

476	No40	37	
477	No41	37	
478	No42	37	
479	No43	37	

- Επάνω μέρος: Ύφασμα με επικάλυψη από μονοκόμματο φορμαρισμένο PU
- Φόδρα: Aerospacer®
- Πάτος: Αντιβακτηριακός ProComfort PU
- Βάρος: 515 gr

480	No44	37	
481	No45	37	
482	No46	37	

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DEWALT

KRYPTON
SBP SRA - LIGHTWEIGHT
ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Ανθεκτικό στη διεύθυνση (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Διπλής πυκνότητας



Αδιαπέραστο από λάδια



Αντιστατικό

87,90€

483	No39	35 Π	
484	No40	35 Π	
485	No41	35 Π	
486	No42	35 Π	
487	No43	35 Π	

- Επάνω μέρος: Πλεκτό δίχτυ με κόκκινη φόδρα
- Πάτος: Αντιβακτηριακός HiPoly
- Σόλα (μέσα / έξω): κόκκινη / PU
- 542 gr

488	No44	35 Π	
489	No45	35 Π	
490	No46	35 Π	
491	No47	35 Π	

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLSREVOLUTION
S1-P SRC - LOW CUT

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

CE EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (FIBERGLASS)



Προστασία σόλας (KEVLAR)



Διπλής πυκνότητας



Αδιαπέραστο από λάδια



Αντι-ολισθητικό



Αντιστατικό

49,50€

492	No40	37	
493	No41	37	
494	No42	37	
495	No43	37	

- Επάνω μέρος: Δέρμα Crazy Horse/ δίχτυ
- Φόδρα: Cambrelle®
- Πάτος: Αντιβακτηριακός αποσπ. διπλής πυκνότητας PU
- 823 gr

496	No44	37	
497	No45	37	
498	No46	37	

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DEWALT

LASER S1-P SRA

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ"

EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Ανθεκτικό στη διεύθυνση (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Διπλής πυκνότητας



Αδιαπέραστο από λάδια



Αντι-ολισθητικό

82,90€

499	No41	37	
500	No42	37	
501	No43	37	

- Επάνω μέρος: Ύφασμα με επικάλυψη TPU
- Φόδρα: Aerospacer®
- Πάτος: Αντιβακτηριακός ProComfort PU
- Βάρος: 550 gr

502	No44	37	
503	No45	37	
504	No46	37	

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DEWALT

FARGO
S1-P SRA-TRAINER

ΜΠΟΤΑΚΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Ανθεκτικό στη διεύθυνση (ΜΕΤΑΛΛΟ)



Διπλής πυκνότητας



Αδιαπέραστο από λάδια



Αντιστατικό

96,90€

KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

ACTIVE S3 - MID CUT
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WATERPROOF

CE EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ) Ανθεκτικό στη διείσδυση πικνότητας (ΜΕΤΑΛΛΟ) Διπλής (ΜΕΤΑΛΛΟ) Αδιαπέραστο από λάδια


26,00€


Αδιάβροχο

505	No39	35 Π	5 212000 737915
506	No40	35 Π	5 212000 737922
507	No41	35 Π	5 212000 737939
508	No42	35 Π	5 212000 737946
509	No43	35 Π	5 212000 737953

- Επάνω μέρος: Ανάλαφο δέρμα
- Πάτος: Διπλής πικνότητας PU
- Σόλα (μέσα / έξω): PU μαύρο / PU γκρι
- 636 gr

510	No44	35 Π	5 212000 737960
511	No45	35 Π	5 212000 737977
512	No46	35 Π	5 212000 737984
513	No47	35 Π	5 212000 737991

KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

HYPER S3 - MID CUT
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
WATERPROOF

CE EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (FIBERGLASS) Προστασία σόλας (KEVLAR) Αδιαπέραστο από λάδια Αντιολισθητικό


55,90€


Αδιάβροχο

514	No39	35 Π	5 212000 733252
515	No40	35 Π	5 212000 733269
516	No41	35 Π	5 212000 733276
517	No42	35 Π	5 212000 733283
518	No43	35 Π	5 212000 733290

- Επάνω μέρος: Δέρμα λείο
- Πάτος: Διπλής πικνότητας PU
- 666 gr

519	No44	35 Π	5 212000 733306
520	No45	35 Π	5 212000 733313
521	No46	35 Π	5 212000 733320
522	No47	35 Π	5 212000 733337

DEWALT

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NICKEL S3-WR SRA
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ
"ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ"
WATERPROOF

EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ) Ανθεκτικό στη διείσδυση πικνότητας (ΜΕΤΑΛΛΟ) Διπλής (ΜΕΤΑΛΛΟ) Αντιστατικό Αδιαπέραστο από λάδια Αντιολισθητικό


96,90€


Αδιάβροχο

523	No40	37	5 055160 031666
524	No41	37	5 055160 031673
525	No42	37	5 055160 031680
526	No43	37	5 055160 031697

- Επάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας αδιάβροχο δέρμα
- Φόδρα: Υδρο-προστασία HydroGuard®
- Σόλα (μέσα / έξω): PU / TPU χυτό σε καλούπτι
- 795 gr

527	No44	37	5 055160 031703
528	No45	37	5 055160 031710
529	No46	37	5 055160 031727

DEWALT

 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

NEWARK S3-WR SRA
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΜΠΟΤΑΚΙΑ
WATERPROOF

EN ISO 20345:2011



Προστασία 200 JOULES (ΜΕΤΑΛΛΟ) Ανθεκτικό στη διείσδυση πικνότητας (ΜΕΤΑΛΛΟ) Διπλής (ΜΕΤΑΛΛΟ) Αντιστατικό Αδιαπέραστο από λάδια Αντιολισθητικό


99,90€


Αδιάβροχο

530	No40	37	5 055160 040125
531	No41	37	5 055160 040132
532	No42	37	5 055160 040149
533	No43	37	5 055160 040156

- Πλήρως αδιάβροχο καφέ δέρμα Buffalo
- Υδροπροστασία Hydroguard στη φόδρα
- Αντιβακτηριακός ProComfort PU πάτος
- Σόλα (μέσα / έξω): PU / TPU χυτό σε καλούπτι
- Προστασία δακτύλων, φτέρνας και αστραγάλου
- 500 gr

534	No44	37	5 055160 040163
535	No45	37	5 055160 040170
536	No46	37	5 055160 040187

ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ
 συσκευασία 100 τεμ.

NO LATEX

 EN ISO 374-1:2016 EN ISO 374-5:2016

 CE 2777


- Χωρίς λάτεξ
- Αμφιδέξια
- Μη αποστειρωμένα
- Γύρισμα στο τελείωμα
- Υψηλή δακτύλων



537	SF25200	40 Π	S	5 212000 741691
538	SF25201	40 Π	M	5 212000 741707
539	SF25202	40 Π	L	5 212000 741714
540	SF25203	40 Π	XL	5 212000 741721

5,50€
KRAUSMANN
 DYNAMIC TOOLS

ΓΑΝΤΙΑ 100% LATEX ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Με ειδική εσωτερική επένδυση από βαμβάκι, ζευγάρι

1,30€

541	0197.1200	50	S	5 201195 904172
542	0197.1201	50	M	5 201195 904165
543	0197.1202	50	L	5 201195 904158



ULTRADEX™ NYLON NITRILE

- Παλάμη: 100% επικάλυψη νιτριλίου
- Αναπνεύσιμο πάνω: 100% νάυλον πολυεστερικό κέλυφος
- Βελτιωμένο σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ελαστικές μανσέτες
- Μέγεθος: L



544 art: DPG66L 37



3,50€

GRIPPER LATEX για έξτρα κράτημα

- Ζαρνιτή παλάμη: 100% latex
- Αναπνεύσιμο Πλεκτό πάνω: 100% πολύ-βαμβακερό κέλυφος
- Κράτημα σε υγρές και ξηρές συνθήκες
- Ελαστικές μανσέτες
- Μέγεθος: L



545 art: DPG70L 37



6,00€

⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιέχει Latex

PREMIUM ανώτερη ανθεκτικότητα

- Παλάμη διπλής ενίσχυσης: 70% δέρμα μόσχου σουέτ / 25% βαμβάκι
- Μανσέτα ασφαλείας με επικάλυψη καουτσούκ
- Διπλή ενίσχυση αντιχειρα και ενίσχυση στα δάκτυλα
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



546 art: DPG41L 37



11,90€



TOUCHSCREEN Ικανότητα αφής οθόνης

- Παλάμη: 100% εμβάπτισμα πολυουρεθάνης
- Αναπνεύσιμο πάνω μέρος: 100% Πολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
- Ανθεκτικότητα κοπή επίπεδου 3
- Ελαστικές μανσέτες
- Για υγρές και ξηρές συνθήκες
- Χωρίς ραφές
- Μέγεθος: L



547 art: DPG800L 37



16,90€

DRIVER HYBRID Υβριδική λειτουργικότητα δέρματος

- Παλάμη και δάκτυλα: 100% δέρμα μόσχου
- Αναπνεύσιμο πάνω: 100% σπάντες
- Ενισχυμένοι αντιχειρες και παλάμη
- Μικρή μανσέτα
- Μέγεθος: L



548 art: DPG216L 37



18,30€

PERFORMANCE χωρίς δάκτυλα

- Παλάμη διπλής επικάλυψης: 75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντες
- Πετοστέ ύφασμα αντιχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



549 art: DPG213L 37



13,90€

PERFORMANCE 3-Δακτύλων

- Παλάμη διπλής επικάλυψης: 75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντες
- Πετοστέ ύφασμα αντιχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



550 art: DPG214L 37



15,90€



PERFORMANCE PRO SECUREFIT™

- Παλάμη διπλής επικάλυψης: 75% πολυεστέρας / 25% πολυουρεθάνη
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 96% πολυεστέρας / 4% σπάντες
- Ενίσχυση στα δάκτυλα
- Πετοστέ ύφασμα αντιχειρα
- Αρθρώσεις από Νεοπρένιο
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- Μέγεθος: L



552 art: DPG215L 37



16,70€

FRAMER 3-Δακτύλων

- Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC: 100% συνθετικό δέρμα
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 80% σπάντες / 20% νεοπρένιο
- 3/4 Σχεδιο κοντών δακτύλων
- Πετοστέ ύφασμα αντιχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



551 art: DPG24L 37



21,60€

TECHNICIAN χωρίς δάκτυλα

- Παλάμη διπλής ραφής με επικάλυψη PVC: 100% συνθετικό δέρμα
- Αναπνεύσιμο Πάνω: 100% σπάντες
- Αρθρώσεις από Νεοπρένιο
- Πετοστέ ύφασμα αντιχειρα
- Ρυθμιζόμενες velcro μανσέτες από Νεοπρένιο
- ToughThread™ διπλές ραφές
- Μέγεθος: L



553 art: DPG23L 37



19,90€



ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ συσκευασία 50 τεμ.



NO LATEX

554	506.10	40	M	8 011017 506104
555	506.11	40	L	8 011017 506111
556	506.12	40	XL	8 011017 506128



16,50€



EN
166 1FΣυμμορφώνεται
με το πρότυπο
EN 166 1F.UVA
99,9%
UVBΠαρέχει 99,9%
προστασία από
ακτίνες UVA/UVB.HC
HARD COATΔιατίθεται με σκληρή
πολυκαρμυνοική
επικάλυψη στον φακό
για προστασία από
γρρατσουλιές.AF
ANTI FOGΔιατίθεται με
επικάλυψη
που δε θολώνει.

CE

Όλα τα γυαλιά DEWALT πληρούν τα πρότυπα
EN 166 1F, προστατεύουν από το 99,9% των
βλαβερών ακτίνων UV και περιλαμβάνουν ένα
σκληρό πολυκαρμυνοϊκό φακό για προστασία
από τις γρατσουλιές.

PROTECTOR™



557	DPG54-1D	37	Clear	4,30€	0 674326 216997
558	DPG54-2D	37	Smoke	4,60€	0 674326 217017

CONTRACTOR PRO™



559	DPG52-1D	37	Clear	5,20€	0 674326 222219
560	DPG52-2D	37	Smoke	5,30€	0 674326 273891
561	DPG52-9D	37	Indoor/ outdoor	6,20€	0 674326 222240

REINFORCER™



562	DPG58-1D	37	Clear	5,60€	0 674326 217253
563	DPG58-2D	37	Smoke	5,90€	0 674326 273815
564	DPG58-9D	37	Indoor/ outdoor	7,70€	0 674326 280110
565	DPG58-6D	37	Fire Mirror	7,70€	0 674326 217598

RECIP®



566	DPG102-1D	37	Clear	7,30€	0 674326 288192
567	DPG102-2D	37	Smoke	7,60€	0 674326 288208

INFINITY™



568	DPG90S-7D	37	Blue Mirror	13,40€	0 674326 273510
-----	-----------	----	----------------	---------------	-----------------

ROUTER™



569	DPG96-2D	37	Smoke	10,70€	0 674326 239354
570	DPG96-FD	37	Fire Mirror	13,41€	0 674326 259796

AUGER™



571	DPG101-1D	37	Clear	11,90€	0 674326 288819
572	DPG101-2D	37	Smoke	12,20€	0 674326 288826
573	DPG101-FD	37	Fire Mirror	14,30€	0 674326 290683

CROSSCUT™



574	DPG100-1D	37	Clear	11,30€	0 674326 290171
575	DPG100-2D	37	Smoke	11,60€	0 674326 290188
576	DPG100-9D	37	Indoor/ outdoor	14,00€	0 674326 290195

HDP™



Smoke Polarized

577 DPG99-2PD 37

0 674326 288260

41,60€

POLARIZED

CONCEALER™

AF
ANTI FOG

Clear Anti-fog

578 DPG82-11D 37

0 674326 273914

20,50€

**ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ
ΣΚΟΝΗΣ-ΚΑΠΝΟΥ**

Μίας χρήσεως

Morgan.



50 τεμ.

579 art: MO.04500 50



3,90€

**ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΑΣ**

διάφανες

CHN

CE

NEO



580 art: M-5002A 40



8,50€

**ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΙΝΑΣ**

με πλέγμα

CHN

CE

NEO



581 art: M-5004A 40



7,50€

ΚΑΠΕΛΟ

BLACK+DECKER

NEO



• 100% cotton

One Size

582 art: 70081 37



12,90€

**ΚΑΠΕΛΟ
ΜΕ ΦΩΣ LED
& ΔΙΧΤΥ**

BLACK+DECKER

CE

NEO



- 50% cotton - 50% polyester
- Με φωτάκια LED
- Δέχεται 2 μπαταρίες CR2032 (συμπεριλαμβάνονται)

One Size

583 art: 70080 37



19,90€

**ΚΑΠΕΛΟ
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ**

BLACK+DECKER

CERTIFIED
EN 812 : 2012

NEO



- 100% cotton / 100% Plastic
- Με ειδικό αντικραδασμικό εσωτερικό κέλυφος

One Size

584 art: 70082 37



25,50€

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΦΡΟΥ

50 ζευγ.



- 31 SNR Προστασία ακοής (31dB)
- Έξτρα μαλακός αφρός
- Κωνικό σχήμα για εύκολη εφαρμογή
- Προσαρμόζονται στο σχήμα του αυτιού

585 art: DPG12BG50 37



12,00€



DEWALT
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

**ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
PREMIUM**



- 32 SNR Προστασία ακοής (32dB)
- Αφρώδη μαλακά εσωτερικά μαξιλαράκια
- Κεφαλή με μαξιλαράκια
- Ρυθμιζόμενη κεφαλή
- Ελαφριά και ανθεκτική κατασκευή

586 art: DPG13HC 37



25,50€



DEWALT
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
 ζευγάρι

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ GEL
 ζευγάρι

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
 ζευγάρι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


CE

587 art: 482007 40


8,90€

- Βαρέος τύπου αφρώδεις επιγονατίδες με επιθέματα από τζελ
- Με γάτζο και θηλειές



CE

588 art: 482001 40


25,80€

 BS EN
 14404:2004
 +A1:2010

589 art: DWC15-001 37


12,50€

 One Size
 Σύλληψη:
 100% Πολυαιθυλένιο

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ
 3 ζεύγη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ 3 ζεύγη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΕΣ
 3 ζεύγη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
3x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

NEO

- 60% cotton, 37% polyester, 3% polyamide
- Πλέξη για επιπλέον άνεση

6,20€

590	No	39-42	37	3	6 14001 024261
591	No	43-46	37	3	6 14001 024278

3x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

NEO

- 60% cotton 37% polyester 3% polyamide
- Ενίσχυση σε δάκτυλα και φτέρνα
- Πλέξη για επιπλέον άνεση
- Απορροφούν κραδασμούς

7,70€

592	No	39-42	37	3	6 14001 126354
593	No	43-46	37	3	6 14001 126361

3x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

NEO

- 60% cotton, 36% polyester, 4% polyamide
- Ενίσχυση σε δάκτυλα και φτέρνα
- Πλέξη για επιπλέον άνεση
- Απορροφούν κραδασμούς

7,70€

594	No	39-42	37	3	6 14001 106035
595	No	43-46	37	3	6 14001 106042

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ
ΚΟΝΤΕΣ 2 ζεύγη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ
 2 ζεύγη

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

NEO

- 88% nylon 10% cotton 2% elastane
- Άνετη διαπνεύουσα πλέξη
- Προστασία αστραγάλου
- Ενίσχυση κατά της τριβής

596	No	39-42	37	3	6 14001 024353
597	No	43-46	37	3	6 14001 024360

7,70€
2x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

NEO

- 83% cotton, 15% polyamide, 2% elastane
- Άνετη διαπνεύουσα πλέξη
- Προστασία αστραγάλου
- Ενίσχυση κατά της τριβής

9,90€

598	No	39-42	37	3	6 14001 024322
599	No	43-46	37	3	6 14001 024339

HYDRO SOCKS
ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ζεύγη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

WOOL MIX SOCKS
ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 ζεύγη
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

One Size

600 art: DWC92-001 37


12,50€

- 75% cotton, 17% polyester, 8% nylon, 3% elastane
- Αρθρωτή ραφή

2x
ΖΕΥΓΑΡΙΑ

One Size

601 art: DWC80041 37


18,90€

- 64% acrylic, 25% wool, 2% nylon, 1% elastane

OXIDE T-SHIRT
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
DWC52-001



Σύνθεση: 65% Polyester - 35% Cotton
Βάρος: 140 g/m²

18,90€

602	M	37	5 055160 041429
603	L	37	5 055160 041436
604	XL	37	5 055160 041443
605	XXL	37	5 055160 041450

RUTLAND POLO
PWS ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ DWC125-013



Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας
Βάρος: 150 g/m²



27,90€

606	M	37	5 055160 056768
607	L	37	5 055160 056775
608	XL	37	5 055160 056782
609	XXL	37	5 055160 056799

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



One Size
610 art: DWC14-001 37

5 055160 006305

Σύνθεση:
100% Πολυεστέρας

15,90€

HAMDEN SHORT

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΝΤΟ
DWC153-004

Σύνθεση: 73% Rayon - 22% Nylon - 5% Spandex
Βάρος: 240 g/m²



47,90€



615	No30	37	5 055160 064091
616	No32	37	5 055160 064107
617	No34	37	5 055160 064114
618	No36	37	5 055160 064121
619	No38	37	5 055160 064138

JONESBORO FLEECE
ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
DWC149-004

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας
Βάρος: 420 g/m²



611	M	37	5 055160 063643
612	L	37	5 055160 063650
613	XL	37	5 055160 063667
614	XXL	37	5 055160 063674

35,90€



FORCE GILET
ΓΙΛΕΚΟ
DWC50-013

Σύνθεση: Rip-Stop πολυεστέρας
Βάρος: 180 gr



620	M	37	5 055160 040910
621	L	37	5 055160 040927
622	XL	37	5 055160 040934
623	XXL	37	5 055160 040941

42,90€



BARTON
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΤΖΑΚΕΤ ΜΕ FLEECE ΕΠΕΝΔΥΣΗ
DWC104-001

Σύνθεση: Αδιάβροχος πολυεστέρας 100% με μεμβράνη TPU και εσωτερική επένδυση Fleece
Βάρος: 235 g/m²



624	M	37	5 055160 051664
625	L	37	5 055160 051671
626	XL	37	5 055160 051688
627	XXL	37	5 055160 051695

57,90€



PRO TRADESMAN
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΥΡΟ
DWC26-001



Σύνθεση: 65% πολυεστέρας, 35% βαμβάκι
Βάρος: 260 g/m²

- Ανθεκτικό σε σκισίματα τριβή και λεκέδες
- Τριπλό γαζί στις επίμαχες περιοχές
- Ειδικές ραφές
- Θηλιά για σκεπάρνι
- Ευρύχωρες πλαινές τσέπες
- Φαρδιά τσέπη κινητού



628	No30	37	5 055160 032229
629	No32	37	5 055160 032236
630	No34	37	5 055160 032243
631	No36	37	5 055160 032250
632	No38	37	5 055160 032267
633	No40	37	5 055160 032274

58,90€



ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
Ρυθμιζόμενα Νίκελ ματ (Σετ 4 τεμ.)

pomolini

Ø60 × 710 mm

4 × ΤΕΜΑΧΙΑ

634 art: 20193 40

5 212000 717337

34,80€

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
Εξωτερικού χώρου
30 × 21 × 6.8 cm

635 080 40 Πράσινο 7 321396 003721

636 080 40 Μαύρο 7 321396 003745

637 080 40 Λευκό 7 321396 003738

18,20€



ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΜΟΛΟΥ
Χρώμο-ματ

Με κλειδί Χωρίς κλειδί

638 art: 19965 40

639 art: 19969 40

5 212000 720078

5 212000 720085

9,90€ **9,70€**

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
Εξωτερικού χώρου
36 × 23 × 9 cm

640 081 40 Πράσινο 7 321396 003707

641 081 40 Μαύρο 5 212000 708984

642 081 40 Λευκό 7 321396 003714

24,90€



ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ

GEKO

63 × 63 cm

643 art: 1810/09 40

8 014846 001062

8,70€

ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΙΝΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
Εξωτερικού χώρου
36 × 29 × 10,5 cm

644 011 40 Πράσινο 5 212000 708960

645 011 40 Μαύρο 5 212000 708953

646 011 40 Λευκό 5 212000 712448

27,40€



ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

KRAUSMANN HOME SOLUTIONS

CLEAN AIR

45 × 85cm

647 art: HS55151 50

5 212000 743015

1,30€



ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ

KRAUSMANN HOME SOLUTIONS

648 HS55311 40 31 × 20 × 20 cm **44,00€** 5 212000 744104

649 HS55313 40 35 × 25 × 25 cm **58,00€** 5 212000 744111

650 HS55315 40 38 × 30 × 30 cm **77,50€** 5 212000 744128

651 HS55317 40 43 × 38 × 20 cm **83,00€** 5 212000 744135

ΚΡΑΥΣΜΑΝΝ HOME SOLUTIONS

ΣΚΑΛΑΚΙΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

EN14183

150 kg | MAX

2 πατήματα 652 HS55132 40 48×26×60 cm **31,00€** 5 212000 739506

3 πατήματα 653 HS55133 40 38×26×70 cm **43,00€** 5 212000 739513

4 πατήματα 654 HS55134 40 38×26×100 cm **56,00€** 5 212000 739520

ΚΡΑΥΣΜΑΝΝ HOME SOLUTIONS

ΣΚΑΛΕΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Πολλαπλών χρήσεων

150 kg | MAX

EN 131

3 × 4 655 art: HS55120 35 **113€** 5 212000 739483

4 × 4 656 art: HS55124 35 **143€** 5 212000 739490

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
με φίμπρα,
σετ 5 τεμ.

KRAUSMANN
HOME SOLUTIONS

ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΙΚΡΟΪΩΝ
Σετ 3 τεμ.

ΠΟΛΥΠΕΤΣΕΤΑ ΡΟΛΟ
Περφορέ



657 art: HS55295 50



1,00€

7 × 10 × 3 cm



658 art: 0181.3003 50 π



3,50€

33×35 cm



659 art: 1185.1400 50 π



10,80€

0.3×14 m

ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ "ΜΟΣΑ"
Moca



660 art: 525 50



3,80€

268 gr

ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Πλαστικός κάλυκας, Σκληρή τρίχα



661 art: 559 50



3,10€

298 gr

ΣΚΟΥΠΕΣ ΧΟΡΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ "Magic"
με ξύλινο κοντάρι
Magic



662 art: 410 50



10,20€

800-900 gr

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ



663 art: 43056 50



2,40€

128 gr

ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΒΑΛ 15LT με ροδάκια



664 art: 920 50



6,20€

458 gr

ΣΤΙΦΤΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ για οβάλ κουβάδες



665 art: 933 50



1,70€

107 gr

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
Αντιχαρακτικά

KRAUSMANN
HOME SOLUTIONS

ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
Με υποδοχή για παροχή νερού



22 × 12.5 × 5.5 cm

666 art: HS55301 50



1,90€

- Υδρόφιλο
- Αντιβακτηριδιακό
- Μαλακό σε υφή
- Προστατεύει τις επιφάνειες από γρατσουνιές
- Ιδανικό για επαγγελματίες



667 art: 735 50



4,80€

300 gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ με 5 λειτουργίες



5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

668 art: SN70024 50



3,40€

- ø8 × 19.5 cm
- 5 λειτουργίες: normal, massage, massage & shower, mist, rainfall
- Βάρος 90 gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ με stop & 3 λειτουργίες



3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

669 art: SN70020 50



6,00€

- ø8 × 23 cm
- 3 λειτουργίες: normal, massage, massage & shower
- Βάρος 146 gr

ΣΠΙΡΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ νικελέ



1.5-1.8 m

1.9-2.2 m

672 art: SN70040 50

673 art: SN70043 50



6,00€

7,20€

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ με 5 λειτουργίες



5
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

670 art: SN70022 50



5,80€

- ø10 × 23 cm
- 5 λειτουργίες: normal, massage, massage & shower, mist, rainfall
- Βάρος 124 gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΠΑΝΙΟΥ



671 art: SN70026 50



6,60€

- 9 × 11 × 25 cm
- Βάρος 120 gr

ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ, χρωμέ



200 gr

674 art: SN70165 40



7,50€

ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ μακρύλαμνες, χρωμέ



365 gr

675 art: AG006-9 40



9,30€

ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ με χερούλι, χρωμέ



676 art: AG016 40



7,90€

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΡΥΣΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ πολύσπαστες, χρωμέ



677 art: SN70215 40



11,50€

- Ορειχάλκινη Χρωμέ
- Εσωτερική διάμετρος 0.75-0.86 inch.
- 3 × 360ο περιστροφή
- Λειτουργία bubble spray
- Λειτουργία rain spray
- Βάρος 170 gr

ΤΑΙΝΙΕΣ ΦΘΟΡΙΖΟΥΣΕΣ NIGHT & DAY 2 τεμ.



Ημέρας

Νύχτας

19 mm × 2.5 m

678 art: 31500 50



7,40€



ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ & ΝΑΥΛΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



30 m × 50 mm

679 art: 18000/5 50



4,50€



ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΡΩΓΜΩΝ ΤΟΙΧΟΥ



10m × 50mm

680 art: 21000/202 50



4,70€



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ
Επαναφορτιζόμενοι



Περιλαμβάνει:
USB καλώδιο
& λουράκι

- 2 ταχύτητες
- Ισχύς 2.5W
- Πτερύγια 7
- Χαμηλή στάθμη θορύβου
- Ενσωματ. μπαταρία 800mAh
- Φορτίζει σε 60 λεπτά με καλώδιο microUSB (συμπεριλαμβάνεται)
- Χρόνος λειτουργίας: 100min
- Διαστάσεις: 131 x 78 x 22mm
- Βάρος: 68gr



LINEME®



131 mm

681 art: 02-00403 40



13,40€

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΒΟΧΦΑΝ

LINEME®



- Τάση 220-240V
- Ισχύς 40W
- Ταχύτητες 3
- Πτερύγια 5 / PVC
- Στροφές / λεπτό 1250rpm
- Στάθμη θορύβου 40dB
- Περιστρεφόμενη σχάρα
- Χρονοδιακόπτης 1 ώρων
- Αθόρυβη λειτουργία

43 cm

682 art: 02-00105 40



25,80€



Διακόπτης
για φωτεινή ένδειξη

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ

- Τάση 220-240V
- Ισχύς 40W
- Ταχύτητες 3
- Πτερύγια 3 / PP
- Στροφές / λεπτό 1250rpm
- Στάθμη θορύβου 40dB
- Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά
- Ρύθμιση πάνω-κάτω
- Αθόρυβη λειτουργία

130 cm

683 art: 02-00130 40



37,00€



ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Τάση 220-240V
- Ισχύς 45W
- Ταχύτητες 3
- Πτερύγια 5 / AS
- Στροφές / λεπτό 1250rpm
- Στάθμη θορύβου 45dB
- Αυτόματη περιστροφή δεξιά-αριστερά
- Ρύθμιση πάνω-κάτω
- Τηλεχειριζόμενος
- Χρονοδιακόπτης 30 λεπτών και 1, 2, 7,5 ωρών


130 cm

684 art: 02-00183 40





47,00€

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ



- Τάση 220-240V
- Ισχύς 6W LED
- Κάλυψη 55m²
- Πλαστικός
- Συρτάρι συλλογής
- Αθόρυβη λειτουργία
- Εξοικονόμηση ενέργειας
- Εξωτερικού χώρου
- Διπλές λάμπες LED



LINEME®

28x51.7cm

685 art: 02-00601 50



21,50€

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 15 ΛΕΠΤΩΝ

LINEME®



16A


686 art: 22-00601 40



6,90€

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΣΟΥΚΟ WI FI

Κατεβάστε την εφαρμογή «Smart Life - Smart Living» στο κινητό ή το ταμπλετ σας, και μετατρέψτε κάθε οικιακή συσκευή σε smart. Με αυτό το τρόπο όποια συσκευή συνδέσετε στην πρίζα αυτή λειτουργεί απομακρυσμένα απ' όπου και αν βρίσκεστε.



LINEME®



250V - 10A

687 art: 22-00604 40



13,80€

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ATTITUDE 2GO CV



CAMPINGAZ

Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ **ATTITUDE 2GO CV**
ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ

φιαλίδιο Ελ Γκρέκο® CV 470 Plus



- Επιφάνεια ψησίματος 1200 cm², 48×26 cm
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος
- Με σχάρα
- Ανοξείδωτο ατσάλι με τεχνολογία Blue Flame
- Ισχύς 2,4(kW)
- Κατανάλωση υγραερίου: 175 g/h
- Λειτουργία με φιαλίδιο CV470 (ΔΕΝ περιλαμβάνεται)
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- Υλικό κατασκευής (καπάκι): Ματ μαύρο χυτό αλουμίνιο
- Διαστ. (ανοικτό) 59 × 47 × 61 cm
- Διαστάσεις 59 × 52 × 36 cm
- Βάρος 13 kg



688 art: 70211 34



290€



ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 2 SERIES CLASSIC L



- Επιφάνεια ψησίματος 2.100cm² (61×35cm)
- 2 Καυστήρες από αλουμιωμένο χάλυβα
- Ισχύς 7,5kW
- Κατανάλωση υγραερίου 546 g/h
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: επισμαλτωμένος Χάλυβας
- Με σχάρα & σχάρα ζεστάματος
- Υψος επιφάνειας ψησίματος 87cm
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- 2 πλευρικά τραπέζια (Αναδιπλούμενα)
- Υλικό κατασκευής Τρόλι: Χάλυβας
- Διαθέτει 2 τροχούς
- Διαστ. (ανοικτό) 125 × 66 × 135 cm
- Βάρος 31 kg

CAMPINGAZ



Προαιρετικά εξαρτήματα:

70214
ΚΑΛΥΜΜΑ "M"

689 art: 70210 34



355€

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 SERIES CLASSIC WLD



- Επιφάνεια ψησίματος: 2.800cm² (61×45cm)
- 3 καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ισχύς 9,6kW
- Κατανάλωση υγραερίου 698 g/h
- Campingaz InstaClean™ System
- Υλικό επιφάνειας ψησίματος: Εμαγιέ ατσάλι
- Με Πλατό & Σχάρα
- Με σχάρα ζεστάματος
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σουβλάς
- Υψος επιφάνειας ψησίματος: 85 cm
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- 2 Πλευρικά τραπέζια (Αναδιπλούμενα)
- Υλικό κατασκευής (καπάκι): Χάλυβας
- Υλικό κατασκευής Τρόλι: Χάλυβας
- Διαθέτει 2 τροχούς
- Διαστ. (ανοικτό): 125 × 66 × 142 cm
- Διαστ. (κλειστό): 104 × 64 × 111 cm
- Βάρος 37,3 kg

CAMPINGAZ



Προαιρετικά εξαρτήματα:

70213
ΚΑΛΥΜΜΑ "L"

690 art: 70209 34



485€



CAMPINGAZ



- Επιφάνεια ψησίματος 3.500cm² (78×45cm)
- 4 Καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ισχύς 12,8kW
- Κατανάλωση υγραερίου 931 g/h
- Campingaz InstaClean™ System
- Γαλκó επιφάνειας ψησίματος: Εμαγιέ μαντέμι
- Culinary Modular Σχάρα και αναστρέψιμο πλάτο
- Culinary Modular System
- Με σχάρα ζεστάματος
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σούβλας
- Ύψος επιφάνειας ψησίματος 85 cm
- Ανάφλεξη πιεζοηλεκτρική
- Με θερμόμετρο
- 2 Πλευρικά τραπέζια (Αναδιπλούμενα)
- Γαλκó κατασκευής καπακιού: Χάλυβας
- Γαλκó κατασκευής Τρόλει: Χάλυβας
- 2 τροχοί
- Διαστ. (ανοικτό): 161 × 66 × 147 cm
- Διαστ. (κλειστό): 113 × 61 × 116 cm
- Βάρος 63,9 kg

691 art: 70208 34



575€

Προαιρετικά εξαρτήματα:



70213
ΚΑΛΥΜΜΑ "L"



3 138522 119324

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 SERIES CLASSIC WLD



CAMPINGAZ



- Επιφάνεια ψησίματος 2806cm², 46 × 61 cm
- 3 Καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι με την τεχνολογία Blue Flame
- Ισχύς: kW 10.2 + 2.3 πλαινή εστία
- Κατανάλωση υγραερίου 741 + 167 g/h
- Campingaz InstaClean® Aqua Pro
- Με μπροστινά συρτάρια για την περισυλλογή των λιπών & ενσωματωμένο φίλτρο αποστράγγισης στην πόρτα & Με πλαινή εστία
- Γαλκó επιφάνειας ψησίματος: Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος
- Culinary Modular Σχάρα και αναστρέψιμο πλάτο
- Culinary Modular System
- Με θερμόμετρο & σχάρα ζεστάματος 17 × 62 cm
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σούβλας
- Ύψος επιφάνειας ψησίματος 92 cm
- Ανάφλεξη ηλεκτρονική
- 2 Πλευρικά τραπέζια (1 αναδιπλούμενο)
- Γαλκó κατασκευής καπακιού: Βαμμένο ατσάλι & βαμμένο αλουμίνιο, Γαλκó κατασκευής Τρόλει: Βαμμένο ατσάλι
- 4 μικροί βαρέως τύπου τροχοί
- Διαστ. (ανοικτό): 146 × 69 × 148 cm
- Διαστ. (κλειστό): 124 × 60 × 121 cm
- Βάρος 69 kg

692 art: 70207 34



890€

Προαιρετικά εξαρτήματα:



70212
ΚΑΛΥΜΜΑ "XL"



3 138522 119386

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 SERIES PREMIUM S



*Το σύστημα καυστήρων **Blue Flame** προσφέρει γρήγορη προθέρμανση της ψησταριάς και βέλτιστη κατανομή θερμότητας και σημαντικά λιγότερες αναφλέξεις χάρη στον νέο σχεδιασμό της σχάρας. Οι νέες βελτιωμένες σχάρες από μαντέμι προστατεύουν τους καυστήρες χωρίς την χρήση των διαχυτών, έτσι τα λίπη και οι χυμοί του κρέατος σχεδόν δεν προκαλούν αναφλέξεις.



CAMPINGAZ



- Επιφάνεια ψησίματος 3312cm², 46 × 72 cm
- 4 καυστήρες από ανοξείδωτο ατσάλι με την τεχνολογία Blue Flame
- Ισχύς kW 13.6 + 2.3 πλαινή εστία
- Κατανάλωση υγραερίου 1320 + 167 g/h
- Campingaz InstaClean® Aqua Pro
- Με μπροστινά συρτάρια για την περισυλλογή των λιπών με ενσωματωμένο φίλτρο αποστράγγισης στην πόρτα
- Γαλκó επιφάνειας ψησίματος: Επισμαλτωμένος χυτοσίδηρος
- Culinary Modular σχάρα / πλάτο αναστρέψιμο
- Culinary Modular System
- Με 2 σχάρες ζεστάματος 17 × 35 cm
- Υπάρχει δυνατότητα χρήσης σούβλας
- Ύψος επιφάνειας ψησίματος 93 cm
- Με θερμόμετρο & Ανάφλεξη Ηλεκτρονική
- 2 Πλευρικά τραπέζια (1 αναδιπλούμενο)
- Πλαινή εστία
- Γαλκó κατασκευής (καπάκι): Βαμμένο ατσάλι & βαμμένο αλουμίνιο, Γαλκó κατασκευής Τρόλει: Βαμμένο ατσάλι
- 4 μικροί βαρέως τύπου τροχοί
- Διαστ. (ανοικτό): 157 × 69 × 148 cm
- Διαστ. (κλειστό): 135 × 60 × 119 cm
- Βάρος 77 kg

693 art: 70206 34



1000€

Προαιρετικά εξαρτήματα:



70212
ΚΑΛΥΜΜΑ "XL"



3 138522 119386

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4 SERIES PREMIUM S



*Το σύστημα καυστήρων **Blue Flame** προσφέρει γρήγορη προθέρμανση της ψησταριάς και βέλτιστη κατανομή θερμότητας και σημαντικά λιγότερες αναφλέξεις χάρη στον νέο σχεδιασμό της σχάρας. Οι νέες βελτιωμένες σχάρες από μαντέμι προστατεύουν τους καυστήρες χωρίς την χρήση των διαχυτών, έτσι τα λίπη και οι χυμοί του κρέατος σχεδόν δεν προκαλούν αναφλέξεις.



ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

LED
TECHNOLOGY

5 206427 052171

OZO 250 G4



Φωτεινότητα	38 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Όχι
Πηγές φωτισμού	2
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	65 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 23 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	-
Χρόνος φόρτισης	-
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	39 × 37 × 25 mm
Βάρος	31 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	-

Περιλαμβάνει: Μπαταρία τύπου CR 2032: 2 τεμ.
Ελαστικός ρυθμιζόμενος μιάνας κεφαλής


694 art: 100-85-029-G4 40



22,00€

5 206427 052164

MONT 450 G4



Φωτεινότητα	75 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	11.8 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 42 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	-
Χρόνος φόρτισης	2.5 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	34 × 37 × 24.5 mm
Βάρος	37 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	2 (και χειρός)
Λειτουργίες (προγράμματα)	9
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-203 / 460mAh / 3.7Wh / 3.7V / Li-polymer (ενσωματωμένη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μιάνας κεφαλής, ελαστικός ρυθμιζόμενος μιάνας χειρός

695 art: 100-85-028-G4 40



31,00€

5 206427 052157

MONT 900 G4



Φωτεινότητα	220 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	2
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	46 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 78 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	3 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	61 × 45 × 42 mm
Βάρος	78 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	6
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-201 / 780mAh / 2.88Wh / 3.7V / Li-polymer (Αποσπώμενη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μιάνας κεφαλής

696 art: 100-85-027-G4 40



42,50€

ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

LED
TECHNOLOGY

KRAUSMANN
HOME SOLUTIONS



Ακίδα θραύσης κρυστάλλων / σπινγκλιβισμού



LT40101

Φωτεινότητα	300 Lumens
Πηγές φωτισμού	1
Αδιάβροχος	IPX4
Εύρος δέσμης	200 m
Τύπος LED	T6
Χρόνος λειτουργίας	έως 3-4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	2-3 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	187 × 35 × 45 mm
Βάρος	208 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5 (100%, 50%, 25%, Flash, SOS)
Ένδειξη μπαταρίας	-


Περιλαμβάνει: Θήκη μεταφοράς ζώνης, Φορτιστή 250V 50-60 Hz, 4.2V 500 mAh, Μπαταρία λιθίου 18650, 3.7V / 1200 mAh Φορτιστή αυτοκινήτου 12V, 4.2V 500 mAh, Θήκη για 3 × AAA μπαταρίες

700 art: LT40101 30



21,50€

5 206427 043452



MONT 500 G4

Φωτεινότητα	400 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX4
Εύρος δέσμης	100 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 5 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	171 × 32 × 37.5 mm
Βάρος	275 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι

Μπαταρία 18650 NRG101 2600 mAh, ανθεκτικό (durable microUSB) καλώδιο 1m, λουρί συγκράτησης χειρός, μεταλλικό κλιπ ζώνης

701 art: 100-85-001-G4 40



45,80€

5ds MONT 1200 G4



Φωτεινότητα	290 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	52 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 56 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Αυτόματο (Autozoom)
Χρόνος φόρτισης	3.5 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	65 × 49 × 42 mm
Βάρος	97 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	7
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι
Περιλαμβάνει:	DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-200 / 900mAh / 3.33Wh / 3.7V / Li-polymer (Αποσπώμενη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μάντας κεφαλής

697 art: 100-85-026-G4 40



49,50€

KRAUSMANN HOME SOLUTIONS LT40140



Φωτεινότητα	300 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	1
Αδιάβροχος	IPX4
Εύρος δέσμης	200 m
Τύπος LED	T6
Χρόνος λειτουργίας	έως 3-4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4-5 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο
Διαστάσεις	120 × 90 × 115 mm
Βάρος	150 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	3 (100%, 50%, Flash)
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι (στο πίσω μέρος)
Περιλαμβάνει:	Φορτιστή 250V 50-60 Hz, 4.2V 500 mAh 2 × Μπαταρίες λιθίου 18650, 3.7V / 1200 mAh (Αποσπώμενες), Φορτιστή αυτοκινήτου 12V, 4.2V 500 mAh

698 art: LT40140 30



22,00€

5ds MONT 1500 G4



Φωτεινότητα	350 Lumens
Επαναφορτιζόμενος	Ναι
Πηγές φωτισμού	7
Αδιάβροχος	IPX6
Εύρος δέσμης	226 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 82 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Αυτόματο (Autozoom) + Αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης
Χρόνος φόρτισης	5.5 h
Υλικό κατασκευής	Πλαστικό
Διαστάσεις	65.5 × 53.5 × 40.5 mm
Βάρος	37 g
Ρυθμιζόμενο λουράκι	Ναι
Λειτουργίες (προγράμματα)	11
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι (και Ειδοποίηση Οπίσθιου Φωτισμού)
Περιλαμβάνει:	DURABLE USB καλώδιο φόρτισης, μπαταρία NRG-202 / 3000mAh / 11.1Wh / 3.7V / Li-polymer (ενσωματωμένη), ελαστικός ρυθμιζόμενος μάντας κεφαλής

699 art: 100-85-025-G4 40



69,00€

5ds



MONT 700 G4

Φωτεινότητα	600 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX5
Εύρος δέσμης	150 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	4 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	37.5 × 32 × 176 mm
Βάρος	287 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι
Περιλαμβάνει:	Μπαταρία 18650 NRG101 2600 mAh, ανθεκτικό (durable microUSB) καλώδιο 1m, λουρί συγκράτησης χεριών, μεταλλικό κλιπ ζώνης

702 art: 100-85-020-G4 40



54,50€

5ds



MONT 1000 G4

Φωτεινότητα	1200 Lumens
Πηγές φωτισμού	3
Αδιάβροχος	IPX5
Εύρος δέσμης	200 m
Τύπος LED	Chip Zillion
Χρόνος λειτουργίας	έως 4 h
Λειτουργία μεγέθυνσης (zoom)	Ναι
Χρόνος φόρτισης	6 h
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο τύπου Alloy 6063-T6
Διαστάσεις	44 × 32 × 240 mm
Βάρος	415 g
Λειτουργίες (προγράμματα)	5
Ένδειξη μπαταρίας	Ναι
Περιλαμβάνει:	Μπαταρία 18650 NRG100 GIGA 5200 mAh, πολυτελής (luxury) microUSB καλώδιο 1m, λουρί συγκράτησης χεριών, μεταλλικό κλιπ ζώνης

703 art: 100-85-003-G4 40



71,20€



DOB ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED Slim, μαύρος, αλουμινίου

A+ Up to **85%** energy saving

Φος_ME®

LED IP65 Ra>80 Aluminum

704	07-00701-2	40	10W	950 Lumens	6500 Kelvin	128×20×105 mm	6,00€	5 206735 063005
705	07-00702-2	40	20W	1900 Lumens	6500 Kelvin	160×20×120 mm	8,20€	5 206735 063012
706	07-00703-2	40	30W	2850 Lumens	6500 Kelvin	205×23×155 mm	11,60€	5 206735 063029
707	07-00704-2	40	50W	4750 Lumens	6500 Kelvin	245×25×190 mm	13,70€	5 206735 063036
708	07-00705-2	40	100W	9500 Lumens	6500 Kelvin	295×27×265 mm	25,50€	5 206735 063043

330°

Το γυαλί του προβολέα είναι πρισματικό για καλύτερη φωτεινότητα



ΤΑΙΝΙΑ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 12V IP20

Ψυχρό φως, με τροφοδοτικό



9.6W, 60 LED/m
960 Lumens

2 m

709 art: 24-00501 40

5 206735 064972

10,50€

CE RoHS
24W, 60 LED/m
2400 Lumens

5 m

710 art: 24-00503 40

5 206735 064996

16,90€

ΤΑΙΝΙΑ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 12V IP20

RGB, με τροφοδοτικό & τηλεχειριστήριο



CE RoHS
72W, 60 LED/m

5 m

711 art: 24-00508 40

5 206735 065047

29,90€ΛΑΜΠΕΣ A60 LED E27
ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΕΣ

Φος_ME®

BUGLIGHT

Ø60 × 110 mm

712 art: 44-04942 40

5 206735 049429

4,40€

A+ Up to **85%** energy saving

ΚΑΡΑΒΟΧΕΛΩΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ
+ ΔΩΡΟ ΛΑΜΠΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ LED E27

IP44

Φος_ME®



- Μεταλλικό πλέγμα
- Πλαστική βάση
- Γυαλί

+ ΔΩΡΟ

7W, E27
2700 Kelvin

CE RoHS

60W / 17,5 × 12 cm

713 art: 16-2604-1 40

5 206735 042239

4,90€ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ POWER BANK
LUXURY LINE

- Έως και 500 φορές φόρτισης
- Input: DCSV / 2000 mA, Output: DCSV / 2100 mA
- Ώρα φόρτισης: 2-4 h



Το καλώδιο δεν συμπεριλαμβάνεται.

Μαύρο, 5000 mAh

714 art: 100-86-037 40

5 206427 045326

21,30€

Μαύρο, 10000 mAh

715 art: 100-86-036 40

5 206427 045319

26,60€

SAS

ΚΑΛΩΔΙΑ USB DURABLE
LINE TYPE C 1,2m 3A

SAS



TYPE C



716 art: 100-16-007 40

5 206427 038663

7,20€

CE RoHS FC

CE RoHS

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ με 1 θέση σούκο



5,60€



Λευκό

717 art: 100-15-020 40



Μαύρο

718 art: 100-15-120 40



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ με πολυπρίζο σουκο & διακόπτη



3 θέσεων

719 art: 100-11-030 40



14,20€



6 θέσεων

720 art: 100-11-032 40



17,40€

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με 6 θέσεις σουκο & διακόπτη ON/OFF ποδιού

Απομακρυσμένη θέση για τοποθέτηση ογκωδών αντάπτορων (για να μη χάνεις μία θέση)



17,50€

721 art: 100-11-138 40



Πολύπριζο με προστασία υπέρτασης και δυνατότητα διτλής χρήσης του διακόπτη και ως διακόπτη χειρός και ως διακόπτη ποδιού.


ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με 4 θέσεις σουκο & διακόπτη ON/OFF



722	100-11-143	40	Λευκό πέρλας	5 206427 053338
723	100-11-144	40	Χρυσό μεταλλικό	5 206427 053335
724	100-11-145	40	Ανθρακί μεταλλικό	5 206427 053376

15,60€

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ με 4 θέσεις σουκο & 2 διακόπτες



20,70€

725 art: 100-11-135 40



ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ με 6 θέσεις σουκο & 7 διακόπτες



29,80€

726 art: 100-11-140 40



Απομακρυσμένη θέση για τοποθέτηση ογκωδών αντάπτορων (για να μη χάνεις μία θέση)

ΚΑΛΩΔΙΑ USB DURABLE LINE MICRO 1,2m 3A




MICRO

727 art: 100-16-010 40



5,90€

ΚΑΛΩΔΙΑ USB DURABLE LINE LIGHTNING 1,2m 3A



LIGHTNING

728 art: 100-16-003 40



15,10€

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ με 2 θύρες USB



Λευκό, 2,4A

Μαύρο, 2,4A

729 art: 100-15-143 40



11,50€

730 art: 100-15-145 40



11,50€



ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ με 4 θέσεις σουίκο


4x
Schuko

Λευκό

731 art: **100-15-013** 40

6,10€

Μαύρο

732 art: **100-15-113** 40

6,10€
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ με 3 θέσεις σουίκο


3x
Schuko

Λευκό

733 art: **100-15-025** 40

6,90€

Μαύρο

734 art: **100-15-125** 40

6,90€
ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΣΕΙΡΑ με 2 διακόπτες & 2 θέσεις σουίκο


2x
Schuko


Λευκό

735 art: **100-15-022** 40

5,40€

Μαύρο

736 art: **100-15-122** 40

5,40€
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
Λευκά




737	100-11-122	40	3 θέσεων	5,80€	
738	100-11-129	40	4 θέσεων	6,40€	
739	100-11-124	40	5 θέσεων	7,20€	

ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΔΙΑΚΟΠΗ Λευκά



740	100-11-123	40	3 θέσεων	6,80€	
741	100-11-130	40	4 θέσεων	7,50€	
742	100-11-125	40	5 θέσεων	7,90€	


ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΜΠΑΛΑ με 4 θέσεις σουίκο & διακόπτη


4x
Schuko

743 art: **100-11-069** 40

17,00€
744 art: **100-11-136** 40

17,00€
ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΔΙΣΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ με 3 θέσεις σουίκο, 2 θύρες USB & διακόπτη



Επιτραπέζιο περιστρεφόμενο πολυπριζο με 2 θύρες USB και δυνατότητα περιμετρικής σύνδεσης συσκευών ώστε τα καλώδια να προσανατολίζονται απόλυτα στο χώρο.

745 art: **100-11-146** 40

23,10€

3x
Schuko


ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
Με 1 θέση σούκο



746	100-10-001	40	3 × 1.5 × 2 m	5,60€	5 206427 001551
747	100-10-002	40	3 × 1.5 × 3 m	7,90€	5 206427 001568
748	100-10-003	40	3 × 1.5 × 5 m	11,50€	5 206427 001575
749	100-10-004	40	3 × 1.5 × 10 m	20,70€	5 206427 001582
750	100-10-006	40	3 × 1.5 × 15 m	32,40€	5 206427 002619
751	100-10-007	40	3 × 1.5 × 20 m	41,80€	5 206427 002626



ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι



ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι



MINI



3 × 1.5 × 3m

752 art: 100-12-018 40



14,50€

MINI



3 × 1.5 × 3 m

753 art: 100-12-019 40



19,30€

ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι



ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΥΜΠΑΝΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι



COMPACT



IP20



3×1.5×10 m

754 art: 100-12-016 40



27,50€

- 4 πρίζες σούκο ασφαλείας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή
- Λαβή περιστροφής στροφείου
- Με το διακόπτη υπερφόρτωσης δικτύου

COMPACT



IP20



3×1.5×15 m

755 art: 100-12-017 40



37,90€

- 4 πρίζες σούκο ασφαλείας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή
- Λαβή περιστροφής στροφείου
- Με το διακόπτη υπερφόρτωσης δικτύου

ΣΤΡΟΦΕΙΟ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με πλαστικό καρούλι

CLASSIC



- Διαθέτει 4 πρίζες σούκο ασφαλείας
- Εργονομική, αντιολισθητική λαβή
- Λαβή περιστροφής στροφείου
- Ενισχυμένη μεταλλική βάση στήριξης
- Διακόπτης υπερφόρτωσης για προστασία ηλεκτρικών συσκευών από βλάβη

756	100-12-004	40	3 × 1.5 × 25 m	60,10€	5 206427 026165
757	100-12-005	40	3 × 1.5 × 50 m	109,40€	5 206427 026172
758	100-12-006	40	3 × 2.5 × 30 m	101,30€	5 206427 026189

IP20



**ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ**



Δείτε το βίντεο



- Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς χημικά πρόσθετα με συσκευασία από ανακυκλωμένο χαρτί.
- Περιέχει 1 κιλό κάρβουνα πρώτης κατηγορίας με πιστοποιητικό FSC και χρόνο καύσης 120 λεπτά που μπορούν να ψήσουν από 2 έως 4 κιλά κρέας.
- Περιλαμβάνεται προσανάμμα για εύκολη εκκίνηση της φωτιάς.
- Χρόνος πυρακτώσεως έως την πλήρη ετοιμότητα 15 λεπτά.
- Κάψιμο χωρίς σκόνη.
- Διαστάσεις: M26 x Π24 x Υ17 cm. Βάρος: 1.2 kg.

26 x 24 x 17 cm

770 art: HBBQ000 50



6,60€

**ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΚΗΠΟΥ-ΞΥΛΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 60LT με ρόδες**

70 kg MAX




771	GN23480	40	Πράσινο	5 2001034817689
772	GN23482	40	Καραμελέ	5 2120004738165
773	GN23484	40	Καφέ	5 2120004727251
774	GN23486	40	Μαύρο	5 2120004727268

- Γενικής χρήσης, για τον κήπο και το σπίτι
- Πλαστικοί με ροδάκια
- Ιδανικοί για μεταφορά ξύλων

29,60€



Αδιάβροχο Ανθεκτικό σε σκιάσματα Αντοχή στη μούχλα Παντός καιρού



⚠ Για την μεγαλύτερη αντοχή του μουσαμά στο χρόνο, συνιστάται η τοποθέτηση αφρώδους υλικού μεταξύ του μουσαμά και των αντικειμένων / υλικών προς επικάλυψη, σε γωνίες αλλά και σημεία επαφής με τυχόν αιχμηρά αντικείμενα.



**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
Μπλε-Πράσινο 140 gr/τμ**



775	GN23530	40	2 x 3 m	7,00€	5 2120004739131
776	GN23534	40	3 x 4 m	15,50€	5 2120004739148
777	GN23538	40	4 x 4 m	19,50€	5 2120004739155
778	GN23542	40	4 x 5 m	28,00€	5 2120004739162
779	GN23546	40	4 x 6 m	31,50€	5 2120004739179
780	GN23550	40	5 x 5 m	32,50€	5 2120004739186
781	GN23554	40	5 x 6 m	33,00€	5 2120004739193
782	GN23558	40	5 x 8 m	49,00€	5 2120004739209
783	GN23562	40	6 x 6 m	42,50€	5 2120004739216
784	GN23566	40	6 x 10 m	83,00€	5 2120004739223
785	GN23570	40	8 x 12 m	103€	5 2120004739247
786	GN23574	40	10 x 12 m	144,50€	5 2120004739230

+/- 65 g/m²



**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
Πράσινο-Μπλε 65 gr/τμ**

787	GN23500	40	2 x 3 m	3,50€	5 2120004739063
788	GN23504	40	3 x 4 m	7,00€	5 2120004739070
789	GN23508	40	4 x 5 m	12,50€	5 2120004739087
790	GN23512	40	4 x 6 m	15,50€	5 2120004739094
791	GN23516	40	5 x 6 m	18,50€	5 2120004739100
792	GN23520	40	5 x 8 m	25,00€	5 2120004739117
793	GN23523	40	5 x 10 m	34,00€	5 2120004739124

+/- 180 g/m²



**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
Λευκό-Λευκό 180 gr/τμ**


794	GN23600	40	4 x 5 m	31€	5 2120004739261
795	GN23604	40	5 x 8 m	64€	5 2120004739254
796	GN23608	40	6 x 8 m	72€	5 2120004739278
797	GN23612	40	6 x 10 m	96€	5 2120004739285
798	GN23616	40	8 x 12 m	142€	5 2120004739292

**ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΜΕ ΚΡΙΚΟΥΣ
Μπλε-Ασημί 250 gr/τμ**



799	GN23645	40	2 x 3 m	12,50€	5 2120004739308
800	GN23649	40	4 x 5 m	43,50€	5 2120004739315
801	GN23653	40	5 x 8 m	89,50€	5 2120004739322
802	GN23657	40	6 x 10 m	129,50€	5 2120004739339
803	GN23661	40	8 x 12 m	199,00€	5 2120004739346

ΨΑΛΙΔΙ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΤΡΥΓΟΥ ΙΣΙΟ
INOX

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS

INOX
20 cm
804 art: GN20025 50

5,90€
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ με αντιολισθητική λαβή

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS

20 cm
805 art: GN20013 50

8,40€
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ
με λάμα SK5 & αντιολισθητική λαβή

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS


PRO
20 cm
806 art: GN20016 50

13,80€
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΑΜΟΝΙ
& αντιολισθητική λαβή

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS

20 cm
807 art: GN20010 50

9,00€
ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ με τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου και αντιολισθητικές λαβές

CHN


108 - 300 cm

NEO
808 art: 69743 40

42,50€
ΨΑΛΙΔΙ ΧΛΟΗΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
με αντιολισθητικές λαβές αλουμινίου

YARDSMITH


41 - 53 cm

809 art: 608080 40

28,00€
ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΡΥΦΗΣ
με πριόνι 25 cm

CHN
NEO

810 art: 70018 50

15,40€
ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟΥ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
με 2 γάτζους, θήκη & αντιολισθητική λαβή

YARDSMITH


153 - 255 cm

811 art: 606610 40

45,90€

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΗΠΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΝΙ
σετ 3 τεμ.**YARDSMITH®**

812 art: 600030 40

**5,30€**Φτυαράκι μεγάλο,
μικρό & τσουγκρανάκι**ΛΑΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΕΛΑ** με 2
ταχυσυνδέσμους, ρακόρ & πιστόλι νερού 8
ρυθμίσεων**ICM®**
ENJOY THE GARDEN

10 m

813 art: 5852 40

**29,50€****ΠΙΣΤΟΛΙ ΝΕΡΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ**
πλαστικά με αντιολισθητική λαβή & ρακόρ**YARDSMITH®**

814 art: 623006 40

**5,00€****ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ**
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ
με 3 μεταλλικές οπές σε
πλαστική βάση με ροδάκια**YARDSMITH®**

815 art: 623501 40

**20,90€****ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΜΙΚΟ**
σε βάση με ροδάκια**YARDSMITH®**

816 art: 622509 40

**14,40€****ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΜΙΚΑ**
πλαστική κεφαλή με μεταλλικό καρφί**YARDSMITH®**

817 art: 622521 40

**5,90€****ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΛΜΙΚΑ**
με 8 ρυθμίσεις & βάση**YARDSMITH®**

818 art: 622502 40

**5,70€****ΜΠΕΚ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΒΕΝΤΑΛΙΑ**
με 19 ορειχάλκινες οπές και πλαστική βάση**YARDSMITH®**

819 art: 623515 40

**17,20€**

ΛΑΒΙΔΑ ΙΝΟΧ
Ίσια, με οδοντωτές μύτες

INOX



TACTIX®

160 mm

820 art: 545061 40



16,90€

ΛΑΒΙΔΑ ΙΝΟΧ
Κυρτή, με οδοντωτές μύτες

INOX



TACTIX®

160 mm

821 art: 545063 40



16,90€

ΠΕΝΣΑ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CR-V HI-LEVERAGE με αντιολισθητική λαβή

KRAUSMANN®
DYNAMIC TOOLS

40% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΕΣΗΣ



CR-V



8.5"

822 art: H03203 40



11,60€

- Εργονομική αντιολισθητική λαβή TPR
- Ενσωματωμένος γδάρτης καλωδίων: 1,1.5, 2.5, 4, 6 mm και AWG 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18
- Ενσωματωμένη πρέσα για ακροδέκτες καλωδίων

ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΗΣ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CR-V HI-LEVERAGE με αντιολισθητική λαβή

KRAUSMANN®
DYNAMIC TOOLS

40% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΕΣΗΣ



CR-V



7.5"

823 art: H03206 40



11,60€

- Εργονομική αντιολισθητική λαβή TPR
- Ενσωματωμένος γδάρτης καλωδίων: 1,1.5, 2.5, 4 mm και AWG 8-10, 10-12, 12-14, 14-16
- Ενσωματωμένη πρέσα για ακροδέκτες καλωδίων

ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ CR-V HI-LEVERAGE με αντιολισθητική λαβή

KRAUSMANN®
DYNAMIC TOOLS

40% ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΙΕΣΗΣ



CR-V



8"

824 art: H03209 40



11,60€

- Εργονομική αντιολισθητική λαβή TPR
- Ενσωματωμένος γδάρτης καλωδίων: 1,1.5, 2.5, 4 mm και AWG 8-10, 10-12, 12-14, 14-16
- Ενσωματωμένη πρέσα για ακροδέκτες καλωδίων

ΠΕΝΣΑ - ΚΟΦΤΗΣ - ΜΥΤΟΣΙΜΠΙΔΟ CR-NI σετ 3 τεμ. με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®

CR-NI



160 mm

160 mm

190 mm

825 art: 204005 40



23,90€

ΤΣΙΜΠΙΔΙ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ με μύτες κυρτές και ίσιες σετ 4 τεμ. με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®



0° 90° 45°

150 mm

826 art: 202024 40



8,70€

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®



200 mm

827 art: 273203 40



19,60€

ΨΑΛΙΔΙ ΣΙΔΗΡΟΥ CR-MO με αντιολισθητικές λαβές

TACTIX®

CR-MO



828 art: 275113 40

12"- 300 (5 mm)

19,90€

829 art: 275115 40

14"- 350 (7 mm)

24,90€

830 art: 275117 40

18"- 450 (8 mm)

29,70€

831 art: 275119 40

24"- 600 (10 mm)

40,30€

832 art: 275121 40

30"- 750 (13 mm)

50,90€

833 art: 275123 40

36"- 900 (16 mm)

61,00€



ΠΕΝΣΑ-ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 16 ΣΕ 1 με θήκη

TACTIX®



120 mm

834 art: 471015 40



18,90€

Περιέχει:

Πένσα, μυτοσίμπιδο, πλαγιόκοφτη, φωτάκι LED, μικρό μαχαίρι, μεγάλο μαχαίρι, μικρή λάμα πριονιού, ανοιχτήρι μπουκαλιών, ανοιχτήρι κονσέρβας, λίμα για νύχια, καθαριστή νυχιών, φρέζα, κατασβίδι ίσιο μικρό, κατασβίδι ίσιο μεγάλο, κατασβίδι σταυρού phillips, λίμα μετάλλων

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 'DRIPLESS' Βαρύς τύπος

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS

- Ενισχυμένος μηχανισμός ώθησης με ισχυρό ελατήριο μέγιστη δύναμη πίεσης 2600Nm
- **DRIPLESS:** Δεν στάζει, άμεση διακοπή της ροής
- Ιδανικό για σιλικόνες, κόλλες, υβρίδια, σφραγιστικά και



PRO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΟΥ ΔΕ ΣΤΑΖΕΙ 'DRIPLESS'

9"
835 art: H06010 40
5 212000 732453

13,50€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Κλειστού τύπου

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS

- Ενισχυμένος μηχανισμός ώθησης με ισχυρό ελατήριο μέγιστη δύναμη πίεσης 2600Nm
- **DRIPLESS:** Δεν στάζει, άμεση διακοπή της ροής
- Ιδανικό για σιλικόνες, κόλλες, υβρίδια, σφραγιστικά και στόκους σε σαλάμι 600ml και φύσιγγα 310ml



PRO ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ



ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΠΟΥ ΔΕ ΣΤΑΖΕΙ 'DRIPLESS'

15"
836 art: H06020 40
5 212000 732460

19,50€

ΣΑΜΟΥΤΣΑ MINI με μαγνητική υποδοχή καρφιών και αντλιοσθητική λαβή

TACTIX



ΣΧΙΣΜΗ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΡΦΙΩΝ

837 art: 900062 40



8,90€

ΣΦΥΡΙΑ ΣΚΕΠΑΤΣΙΔΩΝ με υποδοχή για καρφί και αντλιοσθητική λαβή

TACTIX



600 gr

838 art: 224103 40



13,00€

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΡΦΙΩΝ

839	art: 220103	40	200 gr	7,60€	6 942629 206583
840	art: 220105	40	300 gr	8,90€	6 942629 206590
841	art: 220107	40	400 gr	9,80€	6 942629 206606
842	art: 220109	40	500 gr	10,20€	6 942629 206613
843	art: 220111	40	600 gr	11,90€	6 942629 206620
844	art: 220113	40	800 gr	13,90€	6 942629 206637
845	art: 220115	40	1000 gr	14,50€	6 942629 206644

ΣΦΥΡΙΑ ΠΕΝΑΣ με fiberglass αντλιοσθητική λαβή

TACTIX



846	art: 220531	40	1000 gr	14,20€	6 942629 206651
847	art: 220533	40	1250 gr	15,50€	6 942629 206668
848	art: 220535	40	1500 gr	17,40€	6 942629 206675

ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ με fiberglass αντλιοσθητική λαβή

TACTIX



ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ με αντλιοσθητική λαβή

KRAUSMANN
DYNAMIC TOOLS

- Εργονομικός σχεδιασμός εργαλείου για άνετη και γρήγορη χρήση. Σφυρήλατα άκρα από κράμα χάλυβα αλουμινίου.
- Κατάλληλο για πριτσίνια αλουμινίου πάχους 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm και inox 2,4, 3,2, 4,0 mm.



8" (200 mm)
849 art: H06150 40



15,20€

ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ με ρυθμιζόμενη βίδα & 600 τεμ. δίχλα 4-14 mm

TACTIX

Δέχεται δίχλα & καρφία



850 art: 218011 40



11,10€

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ
 Για φιάλη MAPP GAS

- Φλόγα έως 1650° C
- 360° Περιστροφή
- Αυτονομία έως και 160 λεπτά συνεχόμενα



CHN

851 art: HT-1 40



25,60€

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ Για φιάλη MAPP GAS

- Φλόγα έως 1650° C
- 360° Περιστροφή
- Αυτονομία έως και 160 λεπτά συνεχόμενα



CHN

852 art: HT-1S 40



32,20€

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΙΝΙ CR-V 2 ΣΕ 1
 με αντιολισθητική λαβή

CR-V



853 art: 900061 40



7,70€

ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΝ CR-V ρυθμιζόμενο
 με ελαστική λαβή

CR-V



25-75 mm

854 art: 336040 40



17,90€

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ CR-V 45°

CR-V



1/2" (25 mm)

855 art: 335210 40



18,80€

1" (40 mm)

856 art: 335211 40



21,90€

1-1/2" (55 mm)

857 art: 335212 40



32,30€

2" (67 mm)

858 art: 335213 40



49,90€

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ CR-V 90°

CR-V



1" (40 mm)

859 art: 335201 40



21,90€

1-1/2" (55 mm)

860 art: 335202 40



32,30€

2" (67 mm)

861 art: 335203 40



49,90€

ΚΛΕΙΔΙΑ STILSON - ΚΑΒΟΥΡΕΣ

από χυτοσίδηρο, με αντιολισθητική λαβή



200mm (8")

862 art: 335001 40



7,90€

250mm (10")

863 art: 335003 40



12,90€

300mm (12")

864 art: 335005 40



16,50€

350mm (14")

865 art: 335007 40



19,00€

400mm (18")

866 art: 335009 40



28,00€

600mm (24")

867 art: 335011 40




41,90€

900mm (36")

868 art: 335013 40



83,00€

ΜΑΝΕΛΑ ΚΟΛΑΟΥΖΩΝ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ


M3-8

869 art: 421161 40



11,50€

M5-12

870 art: 421163 40



14,00€

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ CR-V
250 mm με αντιολισθητική λαβή



CR-V



Αριστερό
872 art: 273013 40

Ίσιο
871 art: 273011 40



10,20€

Δεξί
873 art: 273015 40



9,90€

9,90€

ΨΑΛΙΔΙ ΦΑΛΤΣΟΥ, ΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με αντιολισθητική λαβή & οδηγό φάλτσου



220 mm

875 art: H04000 50



12,80€

- Ιδανικό για κοπή και λοξοτομή ξύλου, πλαστικού, καουτσούκ, πλακιδίων PVC, δέρματος και παρόμοιων υλικών.
- Μέγιστο εύρος κοπής 40 mm σε διάμετρο.

- Με βάση ρύθμιση μοιρών, εύκολη ρύθμιση, ακριβής λειτουργία.

ΨΑΛΙΔΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC
με καστάνια και λάμα INOX



42 mm

874 art: 340201 40



11,30€

ΣΕΓΑΤΣΑ ΜΕ ΛΑΜΑ ΤΕΦΛΟΝ
και αντιολισθητική λαβή
Για πορώδες μπετόν



- Λάμα 65cm με επίστρωση από τεφλόν που την προστατεύει από τη διάβρωση και μειώνει την τριβή.

15Δ, 650 mm

876 art: H03900 40



16,30€

ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΝΟΧ

με μαύρη μεταλλική λαβή σε ναύλον θήκη



INOX



200 mm

877 art: 475227 40



9,60€

ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΝΟΧ

με μαύρη λαβή



INOX



175 mm

878 art: 261203 40



13,30€

ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΝΟΧ

με μεταλλική/ξύλινη λαβή



INOX



178 mm

879 art: 475201 40



11,70€

ΣΟΥΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΝΟΧ

με μεταλλική λαβή



INOX



203 mm

880 art: 475119 40



14,00€

ΣΟΥΓΙΑΣ ΔΙΠΛΟΣ & ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΙΝΟΧ με 5 τραπεζοειδείς λάμες SK5

INOX



240 mm

881 art: 475226 40



14,60€

ΜΑΧΑΙΡΙ-ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ με μόνωση 1000VDE



180 mm

882 art: 401802 40



18,60€

**ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ**


- AC Τάση: 200V / 600V ± 1.2% DC Τάση: 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V ± 0.5% ~ ± 0.8%
- DC ρεύμα: 200mA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A ± 1.0% ~ ± 3.0%
- Αντίσταση: 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ ± 0.8% ~ ± 1.0%
- Λειτουργία μνήμης
- Τέστ διόδου
- Transistor hFE Test 1-1000

883 art: 403001 40



28,30€

**ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΨΗΦΙΑΚΟ 2 ΣΕ 1**


- AC Τάση: 4V / 20V / 200V ± 0.8% / 750V ± 1.2%
- AC Ρεύμα: 400mA / 400mA ± (1.5%+5) / 10A ± (3.0%+8)
- DC Τάση: 400mV / 4V / 40V / 400V ± (0.8%+3) / 1000V ± (1.0%+3)
- DC ρεύμα: 400mA / 400mA ± (1.2%+3) / 10A ± (2.0%+8)
- Αντίσταση: 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ ± (1.2%+3) / 40MΩ ± (2.0%+5)
- Χωρητικότητα: 4nF ± (5%+5) / 40nF / 400nF / 4nF / 40nF / 200nF ± (3%+5)
- Συχνότητα: 9.999Hz / 99.9Hz / 999.9Hz / 9.999kHz / 99.99kHz / 199.9kHz ± (0.1%+1)
- Θερμοκρασία: -20°C ~ 0°C ± (5.0%+4) / 0°C ~ 400°C ± (1.0%+3) / 400°C ~ 1000°C ± (2.0%+3)
- Αυτόματο βελτιωμένο
- Λειτουργία μνήμης
- Προειδοποίηση λανθασμένης σύνδεσης
- Πίσω φωτισμός
- Τέστ διόδου
- Αυτόματη ανανεοποίηση

884 art: 403021 40



86,40€

**ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ-
ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ με ψηφιακή
ένδειξη**


- DC Τάση: 1000V ± (1.0%+2)
- AC Τάση: 4000mA / 400mA ± (1.5%+5) / 10A ± (3.0%+8)
- AC Τάση: 750V ± (1.2%+5)
- AC ρεύμα: 20A / 200A ± (2.0%+5) / 1000A ± (2.5%+7)
- Αντίσταση: 200Ω / 2kΩ ± (1.0%+3)

- Λειτουργία μνήμης
- Πίσω φωτισμός
- Τέστ Διόδου
- Τέστ ειδοποίησης με βομβητή

885 art: 403057 40



71,00€

**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ -
ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΞΥΛΩΝ**



- Αυτόματο καλιμπράρισμα
- Φωτάκι Led και ηχητικό σήμα
- Βάθος ανίχνευσης: Μέταλλο 38 mm, Καλώδια 50 mm, Ξύλο 19 mm
- Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία 9V

886 art: 405602 40



30,20€

**ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ
σετ 100 τεμ.**

LINEME®


887 art: 32-00250 50



4,80€

**ΣΕΤ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ
σετ 175 τεμ.**
LINEME®


0.5-1.5 + 1.5-2.5 + 4.-6 mm

888 art: 31-00175 50



14,10€

**ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
"ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ"**

TACTIX®

165 mm

889 art: 400001 40



8,30€

**ΠΡΕΣΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΣΕ 1**

TACTIX®


890 art: 401013 40



12,90€

**ΣΠΑΤΟΥΛΑ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
ΦΑΡΔΙΑ**
με αντιολισθητική λαβή



20.3 cm
891 art: 280208 40



7,40€

25.4 cm
892 art: 280210 40



7,80€

30.5 cm
893 art: 280212 40




9,00€

TACTIX®

**ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**

TACTIX®



1.15-2.90 m



898 art: 298501 40



26,50€

**ΠΕΝΣΑ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**
με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®



250 mm
894 art: 283151 40



22,50€

- Ασφαλίστε ή στερεώστε μεταλλικό στήριγμα πάχους έως 0.8 mm
- Δεν χρειάζεται συνδετήρες, λειτουργεί και με το ένα χέρι
- Η χύτευση κεφαλής από κράμα αλουμινίου το καθιστά συμπαγές αλλά και ελαφρύ

**ΛΑΒΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ**
με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®



895 art: 284079 40



8,50€

- Το πάνελ μεταφοράς βοηθά στη μεταφορά σανίδων και άλλων επίπεδων υλικών με ευκολία
- Διαθέτει λαβή 14" για επιπλέον ευχέρεια και ορατότητα κατά τη διάρκεια μεταφοράς γυψοσανίδας

ΠΡΙΟΝΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®



Δόντια που έχουν σκληρυνθεί

Διπλό δόντι



150 mm
896 art: 266051 40



7,40€

ΦΑΛΤΣΟΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ
με σφικτήρες αυτόματης γρήγορης απασφάλισης

TACTIX®




37 × 12 × 9 cm
897 art: 269001 40



17,60€

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
40 cm

TACTIX®




899 art: 284201 40



29,90€

**ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ** με διαβήτη, μοιρογνωμόνιο & ροδέλα βολφραμίου-καρβιδίου, 50 cm

TACTIX®



900 art: 284203 40



67,80€

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Τετράγωνη



50 mm

100 mm

901 art: 215771 40


902 art: 215772 40



6 942629 234739

8,70€**12,20€****ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΜΑΡΑΓΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ**

με αντιολισθητική λαβή



- Λειτουργία σύσφιξης με το ένα χέρι

903 215601 40 150 mm (6") **14,80€**904 215603 40 300 mm (12") **15,50€**905 215604 40 450 mm (18") **18,20€**906 215605 40 600 mm (24") **19,70€**

6 942629 226420



6 942629 226437



6 942629 227444

6 942629 226444

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΜΙΛΕΥΣΗΣ ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΑ ΙΝΟΧ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.**

INOX



- Οδοντωτές λαβές για καλύτερο έλεγχο
- Ιδανικά για ανάμειξη, εξάπλωση, εξομάλυνση

907 art: 545033 40



6 942629 218043

12,90€**ΣΚΑΡΠΕΛΑ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΙΝΙ**

με οβάλ ξύλινη λαβή σετ 5 τεμ.



- Ημιστρόγγυλο 9 mm
- Ευθύ 11 mm
- Λοξό 11 mm
- "V" κλίσης 4.5 mm
- Κοίλο 11 mm

908 art: 545285 40



6 942629 219309

12,70€**ΣΚΑΡΠΕΛΑ CR-V**

με αντιολισθητική λαβή σετ 3 τεμ.



909 art: 225053 40



6 942629 227694

28,50€**ΡΟΚΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΟΥΦΤΑΣ**

Με ατσάλινη λάμα 25mm



910 art: 270003 40



6 942629 227731

7,90€**ΡΟΚΑΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

Με λάμα 41 mm



911 art: 270007 40



6 942629 227755

24,80€**ΠΑΣΤΡΑΓΚΟΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ**

Με ρυθμιζόμενη ατσάλινη λάμα 51mm



912 art: 270015 40



6 942629 230984

15,50€**ΕΥΣΤΡΕΣ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ**

με συρόμενη λάμα, αντιολισθητική λαβή & 5 λάμες



913 art: 308007 40



6 942629 228097

5,50€**ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ**

πλαστική μονή



120 mm

914 art: 284301 40



6 942629 228059

7,00€**ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΤΖΑΜΙΩΝ**

πλαστική διπλή



915 art: 284302 40



6 942629 286622

9,50€

ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΟ
σε πλαστική θήκη



- Ακρίβεια έως 0.01 mm
- Περιλαμβάνει ειδικό κλειδί για απλές προσαρμογές

916 art: 245311 40
6 942629 214953

21,10€

ΓΩΝΙΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ 45° & 90°
με αφάδι & ακίδα σημαδέματος



30 cm
919 art: 239111 40
6 942629 214885

13,50€

ΜΕΤΡΑ ΡΟΛΑ με ABS πλαστικό για αντοχή σε κτυπήματα, σε 3 χρώματα



2m x 25 mm
922 art: 235089 40
6 942629 247432

7,50€

ΦΟΡΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΗΜΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Πλαστική



924 art: 284313 40
6 942629 228066

12,30€

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
σε ξύλινη θήκη



- Ακρίβεια έως 0.02 mm και 1/1000"
- Εσωτερικές, εξωτερικές, βαθους και βήματος μετρήσεις



150x0.02 mm
917 art: 245011 40
6 942629 214939

21,40€

ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΙΝΟΧ
σε πλαστική θήκη



- Ακρίβεια έως 0.02 mm και 1/1000"
- Εσωτερικές, εξωτερικές, βαθους και βήματος μετρήσεις



ΙΝΟΧ
150 x 0.01 mm
918 art: 245111 40
6 942629 214946

44,30€

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FIBER GLASS
με αντιολισθητική λαβή



15 mm x 20 m
920 art: 240120 40
6 942629 201861

13,00€

15 mm x 30 m
921 art: 240130 40
6 942629 201878

17,50€

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ FIBER GLASS ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με χειρολαβή



13 mm x 60 m
923 art: 240260 40
6 942629 201892

27,50€

ΣΗΜΑΔΕΥΤΗΡΙ ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΝΗ ΜΠΛΕ & ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ σετ 3 τεμ.



925 art: 258055 40
6 942629 214984

8,50€

- Σημαδευτήρι κιμωλίας 30 m
- Σκόνη μπλέ 113 g
- Μαρκασδόρος με αντοχή σε λάδια & νερό

ΤΡΟΧΟΣ ΟΔΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 100km με οθόνη LCD



Τηλεσκοπικό 34-90 cm


- Διακόπτης ON/OFF
- Ελάχιστη μέτρηση 0.1 m
- Μετατροπή μέτρα (m) σε πόδια (ft)
- Αποθήκευση δεδομένων
- 5 ενδείξεις μνήμης

Περιλαμβάνει:

- Τσάντα μεταφοράς
- Μπαταρίες 2 x AAA

926 art: H03060 40
5 212000 740779

43,50€



ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΓΩΝΙΑΚΟΙ
 με φρεζάτες βίδες

Με πολύ ισχυρό μαγνήτη

Μικρός (12 cm)

927 art: 23918 40


6,30€


Μεγάλος (16 cm)

928 art: 23721 40


9,90€

ΛΑΔΙΚΟ ΗVLP
 με 2 εύκαμπτα
 ακροφύσια

250 ml

929 art: H05980 50


4,00€
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σετ 96 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



ΑΤΟ / 3-30Α (96 τεμ)

930 art: 565463 40


11,90€

- 12 τεμ 3Α (Μωβ),
- 12 τεμ 5Α (Πορτοκαλί),
- 12 τεμ 7,5Α (Καφέ),
- 12 τεμ 10Α (Κόκκινο),
- 12 τεμ 15Α (Μπλε),
- 12 τεμ 20Α (Κίτρινο),
- 12 τεμ 25Α (Διαφανές),
- 12 τεμ 30Α (Πράσινο)

ΜΙΝΙ / 3-30Α (96 τεμ)

931 art: 565467 40


11,90€
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΧΙ

Σετ 24 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



- 3 τεμ 20Α (Κίτρινο),
- 3 τεμ 30Α (Πράσινο),
- 3 τεμ 40Α (Πορτοκαλί),
- 3 τεμ 50Α (Κόκκινο),
- 3 τεμ 60Α (Μπλε),
- 3 τεμ 70Α (Καφέ),
- 3 τεμ 80Α (Διαφανές),
- 3 τεμ 100Α (Μωβ)

ΑΧΙ / 20-70Α

932 art: 565469 40


19,00€
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ με
 μαξιλάρι 3 θέσεων και 6 ροδάκια


101×42,5×12,5 cm

933 art: 385006R 40


86,20€
ΠΑΛΑΓΚΟ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ
 Με μοχλό και αλυσίδα


1.5 tn × 1.5 m

934 art: 385353 40


159,00€
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΚΕΡΑΙΑ
 με φακό LED


Μαγνητίζει έως και 2.30 kg



έως και 800 mm



935 art: 545265 40


8,20€
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
ΚΤΥΠΗΤΟ
 με 4 μύτες


936 art: 207201 40


16,50€

- Εμπρός / αντίστροφη περιστροφή
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 1/2" καρυδάκια

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΠΕΡΑΣΤΗ ΛΑΜΑ
ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ (PH) σετ 6 τεμ., με
 αντιολισθητική λαβή

S2



937 art: 205426 40


33,60€

- 5 × 75 mm,
- 6 × 100 mm, 8 × 150 mm
- 1 × 75 mm, 2 × 100 mm, 3 × 150 mm

Με περαστή λάμα και εξάγωνο άκρο

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ (PH)
 σετ 6 τεμ., με αντιολισθητική λαβή

CR-V



938 art: 205401 40


17,60€

- 0×60 mm, 1×75 mm,
- 3×75 mm, 2×100 mm*
- 5,5×100 mm*, 6,5×125 mm*

* Εξάγωνο στέλεχος

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ CR-V, ΙΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΥ
(PHILLIPS) σετ 6 τεμ. με "VDE" μόνωση
 και αντιολισθητική λαβή

CR-V



939 art: 205601 40


23,00€

- 0×60 mm, 1×80 mm,
- 2×100 mm
- 3×75 mm, 4×100 mm,
- 5,5×125 mm

ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
σετ 5 τεμ. σε κλιπ

6, 8, 10, 11, 13 mm

BLACK+DECKER

940 art: BDHT0-71617 40

**9,80€****ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ CR-V**
σετ 8 τεμ.

CR-V DIN 3110

**TACTIX®**

941 art: 372408 40

**29,30€**6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15,
16×17, 18×19, 20×22 mm**ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ**
CR-V σετ 9 τεμ. σε θήκη**TACTIX®**

CR-V DIN 3113 ANSI



6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

942 art: 370501 40

**26,20€****ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ**
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΠΑΣΤΑ CR-V με 72
δόντια σετ 7 τεμ. σε θήκη**TACTIX®**

CR-V 72 T



943 art: 371267 40

**83,20€**

8, 9, 10, 11, 13, 17, 19 mm

ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΜΕΝ ΒΑΡΥΣ ΤΥΠΟΣ CR-V
σετ 8 τεμ. με αντιολισθητική λαβή σε
κλιπ & κάρτα ανάρτησης**TACTIX®**

CR-V



2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

944 art: 206201 40

**9,80€****ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΜΕΝ ΜΑΚΡΥΑ CR-V**
σετ 9 τεμ. σε θήκη μετρικά**TACTIX®**

CR-V



945 art: 206001 40

**7,80€**

1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΛΜΕΝ ΜΠΙΛΙΑΣ
ΜΑΚΡΥΑ CR-V σετ 9 τεμ. σε θήκη**TACTIX®**

CR-V



1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

946 art: 206015 40

**10,80€****ΚΛΕΙΔΙΑ TORX ΜΑΚΡΥΑ CR-V**
σετ 9 τεμ., με τρύπα & θήκη**TACTIX®**

CR-V



947 art: 206009 40

**9,80€**

T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΙΝΙ ΔΙΠΛΗ CR-V
1/4" & 3/8" 72 ΔΟΝΤΙΑ
με αντιολισθητική λαβή

TACTIX®




1/4" & 3/8"

948 art: 900060 40



10,30€



1/4"

3/8"

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ
μετρικά & ίντζας

TACTIX®

2.8-20.7 MKgs
& 20-150 lb/foot

27-200
Nm



949 art: 375007 40



63,90€

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
CR-V 50MM
ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
σετ 3 τεμ.

KRAUSMANN®
DYNAMIC TOOLS

1/4"

3/8"

CR-V 1/2"



950 art: AC10500 40



3,90€

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4"
CR-V σετ 10 τεμ.
σε βάση

TACTIX®



951 art: 365103 40



7,80€

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/8"
CR-V σετ 10 τεμ.
σε βάση

TACTIX®



952 art: 365107 40



13,60€

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
CR-V σετ 10 τεμ.
σε βάση

TACTIX®



953 art: 365111 40



17,40€

10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΑΚΡΥΑ
1/4" CR-V
σετ 9 τεμ. σε βάση

TACTIX®



954 art: 365123 40



14,60€

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
ΜΑΚΡΥΑ CR-V
σετ 7 τεμ. σε βάση

TACTIX®



955 art: 365119 40



29,50€

13, 14, 15, 17, 18, 19, & 22 mm

ΜΥΤΕΣ S2 & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 60MM
σε κασετίνα
σετ 7 τεμ.

TACTIX®



956 art: 452004 40



7,30€

- 25 mm:
○ S.5, 6.5 m
○ PH1, 2
○ PZ1, 2
- 1 μαγνητικός αντάπτορας
για μύτες 60 mm

ΜΥΤΕΣ S2 & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ 60MM
σε κασετίνα
σετ 7 τεμ.

TACTIX®



957 art: 452003 40



7,30€

- 25 mm:
○ T10, 15, 20, 25, 30, 40
- 1 μαγνητικός αντάπτορας
για μύτες 60 mm

TORX® is a Trademark of
Textron Fastening Systems

ΜΥΤΕΣ S2
σε κασετίνα
σετ 32 τεμ.

S2



- 25 mm:
 - ⊕ 3, 4, 5, 5, 6, 5 mm
 - ⊕ 0, 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2
 - ⊕ T10, 15, 20, 25 x 2, 30, 40
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ 0, 1 x 2, 2 x 2, 3 x 2
- 1 αντάπτορας για μύτες
- 1 αντάπτορας από ανοξείδωτο ατσάλι

958 art: 419832P 40



17,90€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΜΥΤΕΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ σετ 21 τεμ.



- 25 mm:
 - ⊕ 4 x 2, 5, 5 x 2, 6, 5 mm
 - ⊕ PH1 x 2, 2 x 4, 3
 - ⊕ PZ1, 2, 3
- 50 mm:
 - ⊕ 5, 5 mm
 - ⊕ PH2
- 3 τεμ. αντάπτορες: 6, 8, 10 mm
- 1 αντάπτορας για μύτες 60 mm από ανοξείδωτο ατσάλι
- Μαγνητική αποθηκευτική θήκη

959 art: 418321 40



20,20€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ CR-V ΜΑΚΡΥ
με κασάνια 45 δοντιών
και μύτες, σετ 7 τεμ.,
μαγνητικό άκρο και
αντιολισθητική λαβή

CR-V



- ⊕ 4, 5, 5, 6 mm
- ⊕ PH1, 2, 3



960 art: 205245 40



18,30€

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ CR-V με κασάνια 45 δοντιών και μύτες, αντιολισθητική λαβή σετ 36 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

CR-V



- 25x25 mm:
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ PH0, 2x1, 2x2, 3
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - ⊕ PZ1, 2x2, 3
- 8x50 mm:
 - ⊕ 3, 4, 5 mm
 - ⊕ PH1, 2, 3
 - ⊕ T10, 20
- 1 μαγνητικός αντάπτορας για μύτες 65 mm,
- 1 αντάπτορας για καρυδάκια
- 1 κατσαβίδι παλάμης με κασάνια

961 art: 205257 40



29,40€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ & ΜΥΤΕΣ, ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" & 3/8" σετ 56 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

CR-V

- 35 CR-V μύτες :
 - ⊕ 3, 4, 5, 6, 7 mm
 - ⊕ PH0, 1, 2 (x5), 3
 - ⊕ 2, 3, 4, 5, 6 mm: 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"
 - ⊕ PZ0, 1, 2 x 2, 3
 - ⊕ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - ⊕ 0, 1, 2, 3
- 10 τεμ. καρυδάκια 1/4": 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
- 4 τεμ. καρυδάκια 3/8": 13, 14, 15
- 1 αντάπτορας για μύτες/καρυδάκια
- 1 αντάπτορας 3/8" - 1/4"
- 1 προέκταση 3/8" 75 mm
- 1 ρυθμιζόμενο κλειδί
- 1 προέκταση 60 mm
- 1 κατσαβίδι με κασάνια
- 1 κασάνια με διτλό κεφάλι 1/4" & 3/8" 16 mm

962 art: 900191 40



39,30€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΜΥΤΕΣ S2 & ΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4" CR-V σετ 28 τεμ. σε κασετίνα & εκθετήριο προβολής

PRO

CR-V

S2



- 20 μύτες S2
 - ⊕ 4, 5, 5, 6, 5 mm
 - ⊕ PH1, 2, 3
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
 - ⊕ PZ1, 2, 3
- 1 αντάπτορας CR-V για καρυδάκια
- 5 τεμ. καρυδάκια 1/4": 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 κασάνια 1/4"
- 1 μαγνητικός αντάπτορας INOX με ασφάλεια για μύτες

963 art: 555928P 40



40,90€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" & ΜΥΤΕΣ CR-V σετ 43 τεμ. σε κασετίνα

CR-V

- 28 μύτες CR-V
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ PH0, 1, 1, 2, 2, 3, 3
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30
 - ⊕ PZ0, 1, 2
 - ⊕ 0, 1, 2
- 10 τεμ. 1/4" καρυδάκια (5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm)
- 1 προέκταση 1/4"
- 1 κασάνια 1/4"
- 2 προέκτασεις 50 - 100 mm 1/4"
- 1 αντάπτορας για μύτες / καρυδάκια

964 art: 365060 40



45,90€



ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΚΙΝΑΣ

σετ 25 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

CHN



- Περιλαμβάνει:
- 1/2" λαβή κασάνιας
 - 1/2" προέκταση 125 mm
 - 15 τεμ. καρυδάκια μετρικά: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
 - 5 τεμ. καρυδάκια ίντσας: 3/8", 7/16", 9/16", 1/2", 5/8"

965 art: 69733 40



28,00€

1/2"

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" CR-V

σετ 23 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

CR-V



- 19 καρυδάκια 1/2" (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30 & 32mm)
- 1 πολύσπαστο 1/2"
- 2 προεκτάσεις 1/2" 125 & 250mm
- 1 κασάνια 1/2"

966 art: 365042 40



102,50€

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" & 1/2" & ΜΥΤΕΣ CR-V

σετ 73 τεμ., σε πλαστική κασετίνα

CR-V



- 20 μύτες CR-V
 - ⊕ 3, 4, 5mm
 - ⊕ PH1, 2, 3
 - ⊕ 3, 4, 5, 6
 - ⊕ T10, 15, 20, 30
 - ⊕ PZ1, 2, 3
- 4 κλειδιά αλλεν: 1.3, 1.5, 2 & 2.5mm
- 4 καρυδάκια μακριά: (10, 11, 14 & 17mm)
- 1 προέκταση 1/2" 125mm
- 2 μπουζόκλειδα καρυδάκια 1/2" (16, 21 mm)
- 2 κασάνιες 1/4" & 1/2"

967 art: 365055 40



153€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" & ΜΥΤΕΣ CR-V σετ 75 τεμ. σε κασετίνα αλουμινίου

CR-V

- 31 μύτες CR-V
 - ⊕ 3 x2, 4 x2, 5, 6
 - ⊕ PH1 x2, 2 x3, 3
 - ⊕ 4, 4.5, 5.5, 6, 6.5, 8 mm
 - ⊕ T10, 15, 20, 25, 30, 40
 - ⊕ PZ1 x2, 2 x3, 3
- 1 αντάπτορας γρήγορης απασφάλισης 1/4"
- 10 καρυδάκια 1/2" (9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
- 1 πολύσπαστο 1/2"
- 2 μπουζόκλειδα καρυδάκια 16 & 21 mm
- 1 κασάνια 1/2"
- 2 προεκτάσεις 1/2" 125 & 250 mm
- 1 αντάπτορας για καρυδάκια 1/4"
- 9 γερμανοπολύγωνα (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm)
- 7 καταβίδες (PH 2x40 mm, 1x75 mm, 2x100 mm)
- (-) 6x40 mm, 4x100 mm, 5.5x125 mm, 8x150 mm
- 1 σουγιάς TORX 7τεμ (T 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm)
- 1 σφυρί 300 gr
- 1 γκαζοανάλη 240 mm
- 1 πλαγιόκοφτης 160 mm
- 1 καταβίδι για μύτες 100 mm

968 art: 365048 40



187€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΜΥΤΕΣ S2, ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ, ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ σετ 90 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

H.S.S.

S2

- 40τεμ. μύτες S2:
 - ⊕ 4 x2, 6 x2, 7 x2 mm
 - ⊕ PH0 x2, 1 x2, 2 x2, 3
 - ⊕ 3, 4, 5, 6 mm
 - ⊕ T10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25, 30, 40
 - ⊕ PZ0 x2, 1 x2, 2 x2, 3
- 1 αντάπτορας για μύτες 60 mm
- 1 αντάπτορας
- 1 τρυπάνι HSS
- 3 δακτυλίδια 5, 6, 8 mm & κλειδί
- 4 ποτηροτρυπάνια 32, 38, 48, 54 mm & 1 οδηγός
- 15τεμ. τρυπάνια: 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 mm
- 6τεμ. τρυπάνια: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm
- 5τεμ. τρυπάνια: 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 6τεμ. τρυπάνια φτερού: 12, 16, 20, 22 mm
- 7τεμ. καρυδάκια: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm


969 art: 418739 40



47€

TORX® is a Trademark of Textron Fastening Systems

ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝΙΚΟ HSS



6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm

970 art: 416015 40



24,20€

Τσοκ Ø 8 mm

ΠΟΛΥΤΡΥΠΑΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΚΩΝΙΚΟ HSS



5mm
7mm
10mm
12mm
15mm
17mm
20mm
22mm
25mm
27mm
30mm
32mm
35mm

971 art: 416019 40



61€

Τσοκ Ø 13 mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΜΥΤΕΣ S2
Σετ 16 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

H.S.S. S2



- 8 τεμ. μύτες S2 25 mm:
 ◊ 4, 6,5mm
 ◊ PH1, 2
 ◊ PZ1, 2
 ◊ T20, 25
- 7 τεμ. HSS τρυπάνια μετάλλου: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm
- 60 mm προέκταση

972 art: 418702 40



9,90€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ & ΜΥΤΕΣ
Σετ 16 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

BLACK+DECKER



- Περιλαμβάνει:
- 2 τρυπάνια ξύλου: 4, 6 mm
 - 3 τρυπάνια δομικών υλικών: 5, 6, 8 mm
 - 3 τρυπάνια μετάλλου: 4, 6, 8 mm
 - 7 μύτες × 25 mm: 3 × torx, 2 × ίσιες, 2 × ροζί
 - μαγνητικός ανάπτηρα

973 art: A7186 40



10,90€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
σετ 5 τεμ., σε πλαστική κασετίνα

YG8 DIN 8039



Κατάλληλα για τοιχοποιία, πλακάκια, ξύλο, νοβοπάν, μέταλλο & πλαστικό

974 art: 410655 40



6,20€

4, 5, 6, 8, 10mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
σετ 20 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

H.S.S.



- 0,3, 0,35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75, 0,8, 0,85, 0,9, 0,95, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 mm

975 art: 545079 40



10,50€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ σετ 5 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

Ti COATED DIN 338 H.S.S. 6542 135°



4,5,6,8,10 mm

976 art: 410181 40



17,40€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ σετ 13 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

Ti COATED DIN 338 H.S.S. 6542 135°



- 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm

977 art: 410185 40



17,80€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ σετ 17 τεμ. σε πλαστική άθραυστη κασετίνα

Ti COATED DIN 338 H.S.S. 9341 135° YG8



- 12 Τρυπάνια Μετάλλου: 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6 mm
- 5 Τρυπάνια δομικών υλικών: 3, 5, 6, 8, 10 mm

978 art: 418021 40



24,60€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Σετ 5 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

YG8 DIN 8039



4, 5, 6, 8, 10 mm

979 art: 410547 40



5,30€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Σετ 8 τεμ. σε πλαστική κασετίνα

YG8 DIN 8039



3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

980 art: 410548 40



8,40€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ SDS-PLUS
σετ 4 τεμ., σε πλαστική κασετίνα

SDS plus YG8



- Με επαγγελματικής ποιότητας μπητ καρβιδίου YG8C
- Για σκληρά υλικά, τσιμέντο, γρανίτη και τούβλο

5 × 160mm
6 × 160mm
8 × 160mm
10 × 160mm

981 art: 410953 40



14,20€

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΑΚΙΔΟΣ
 σετ 5 τεμ., σε πλαστική κασετίνα


DIN 338

H.S.S.
4241

4, 5, 6, 8, 10mm

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΦΤΕΡΟΥ
 Σετ 6 τεμ., σε πλαστική κασετίνα



DIN 338



1/4 (6.5mm)



10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

982 art: 411527 40



6 942629 221661

6,50€



983 art: 411647 40



6 942629 221913

12,50€

ΚΟΠΤΙΚΑ ΡΟΥΤΕΡ
 σετ 12 τεμ. σε ξύλινο κουτί


984	AC13500	40	6.0 mm	
985	AC13510	40	6.35 mm	
986	AC13505	40	8.0 mm	

19,00€

ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΞΥΛΟΥ με 2 ακίδες



30-120 mm

987 art: 440703 40



6 942629 260554

11,20€

ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
 με πλαστικό κάλυμμα



40-220 mm

988 art: 70048 40



5 212000 744173

- Ιδανικό για ξύλο, πλαστικό, γυψοσανίδα, αλουμίνιο
- Μέγιστη ταχύτητα: 500rpm

64€

ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
 με πλαστικό κάλυμμα & κασετίνα



40-300 mm

989 art: 70047 40



5 212000 744180

- Ιδανικό για ξύλο, πλαστικό, γυψοσανίδα, αλουμίνιο
- Μέγιστη ταχύτητα: 500rpm

81€

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΑ ΜΕ ΑΞΟΝΑ SDS-PLUS

Ιδανική για ηλεκτρολογικά κουτιά διακλάδωσης/διακόπτου, χωνευτά



Ø 68 mm

990 art: AC13520 50



5 212000 740595

- Με 8 μύτες υψηλής ποιότητας καρβιδίου
- 50 mm βάθος

14,50€

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΔΡΑΠΑΝΟΥ


ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΡΑΠΑΝΟ



1/4 ADAPTER



1/4"

- Κατάλληλο για πριτσίνια αλουμινίου πάχους 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm και inox 2,4, 3,2, 4,0 mm.
- Ενισχυμένο κέλυφος από ABS πλαστικό.
- Σφυρήλατα άκρα από κράμα χάλυβα αλουμινίου και υψηλής αντοχής αντάπτορα υποδοχής 1/4".



991 art: AC10100 40



5 212000 732576

13,20€



**ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
INOX DYNAMIC, σε κουτί**



EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER



		Τα 5 τεμ.	
992	AS60VBF 50 Π	115×1×22.2 mm	3,60€
993	AS60VBF 50 Π	125×1×22.2 mm	3,90€
994	AS46VBF 50 Π	180×1.6×22.2 mm	7,80€
995	AS46VBF 50 Π	230×1.8×22.2 mm	11,70€



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

		Τα 5 τεμ.	
996	AC13930 50	115×3×22.2 mm	4,60€
997	AC13931 50	125×3×22.2 mm	5,10€
998	AC13932 50	180×3×22.2 mm	7,50€
999	AC13933 50	230×3×22.2 mm	10,10€

EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER

		Το 1 τεμ.	
1000	AC13936 50	350×2.5×25.4 mm	5,60€

**ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ
Με κούρμπα**



EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER



		Τα 5 τεμ.	
1001	AC13940 50	115×6×22.2 mm	6,80€
1002	AC13941 50	125×6×22.2 mm	8,20€
1003	AC13942 50	180×6×22.2 mm	12,10€



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ Λεπτοί

		Τα 5 τεμ.	
1004	AC13900 50	115×1.2×22.2 mm	5,30€
1005	AC13902 50	125×1.2×22.2 mm	5,90€
1006	AC13906 50	230×1.8×22.2 mm	13,90€

EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ

EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER



		Τα 5 τεμ.	
1007	AC13910 50	115×3×22.2 mm	4,80€
1008	AC13912 50	125×3×22.2 mm	5,40€
1009	AC13914 50	180×3×22.2 mm	7,60€
1010	AC13916 50	230×3×22.2 mm	11,40€



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

		Τα 5 τεμ.	
1011	AC13870 50	115×1×22.2 mm	5,10€
1012	AC13871 50	125×1×22.2 mm	5,60€

EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER

**ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Με κούρμπα**



EN12413 ISO9001 MPA HANNOVER



		Τα 5 τεμ.	
1013	AC13875 50	125×6×22.2 mm	10,60€

ΚΛΕΙΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



- Προσαρμόζεται σε πολλά μεγέθη
- Ειδικός σχεδιασμός που παρέχει κλειδωμα λαβής
- Άνοιγμα 10 - 30 mm
- Μήκος 185 mm

1014	art: H04010	50
------	-------------	----

5 212000 740281

4,40€

ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΩΝΙΑΚΟΥ ΤΡΟΧΟΥ ΠΛΑΚΕ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ



1015	art: AC10199	40
------	--------------	----

5 212000 740526

12,80€

- Αλλαγή δίσκου γρήγορα χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων
- Συμβατό με γωνιακού τροχού Ø 115-230

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΞΥΛΟΥ

Κοπή σε ξύλο, σκληρό ξύλο, κόντρα πλακέ, νοβοπάν, MDF
Ø250 × 30 × 1.6 mm



1016	art: AC14050	40
------	--------------	----

5 212000 732866

14,20€

1017	art: AC14055	40
------	--------------	----

5 212000 732873

16,70€



ΒΕΛΟΝΙ SDS-PLUS με φινίρισμα αμμοβολής




ΚΑΛΕΜΙ SDS-PLUS με φινίρισμα αμμοβολής



ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ SDS-PLUS με φινίρισμα αμμοβολής



ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ SDS-PLUS με φινίρισμα αμμοβολής



ΧΟΥΦΤΑ ΜΠΕΤΟΥ SDS-PLUS με φινίρισμα αμμοβολής



ΧΟΥΦΤΑ ΤΟΥΒΛΟΥ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΤΕΡΑ SDS-PLUS με φινίρισμα αμμοβολής



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟΥ σετ 72 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



Περιλαμβάνει: μύτες λείανσης, τροχούς στίλβωσης, μύτες κοπής / άλεσης, τροχούς λείανσης, τροχούς κοπής, βαρελάκια λείανσης, τρυπάνια HSS και συρματοβούρτσες



ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ VELCRO ΓΙΑ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟ



ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ γωνιακών τροχών με πλαστική βάση M14 × Ø150 mm





10,90€

10,90€

10,90€

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ VELCRO Ø180 mm

TACTIX®



10,40€

10,40€

10,40€

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΔΕΣ, ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ & ΡΟΔΕΛΕΣ σετ 360 τεμ.



- Βίδες: 25τεμ. M3×16 mm, 20 τεμ. M4×20 mm, 20 τεμ. M4×25 mm, 20 τεμ. M5×20 mm, 20 τεμ. M5×25mm, 15 τεμ. M6×20 mm
- Παξιμάδια: 25 τεμ. M3, 40 τεμ. M4, 40 τεμ. M5, 15 τεμ. M6
- Ροδέλες: 25 τεμ. M3, 40 τεμ. M4, 40 τεμ. M5, 15 τεμ. M6

1032 art: 565127 40



12,00€

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σετ 100 τεμ.



- 25 τεμ. M4, 25 τεμ. M5, 20 τεμ. M6, 15 τεμ. M8, 10 τεμ. M10, 5 τεμ. M12

1033 art: 565143 40



10,50€

ΡΟΔΕΛΕΣ & ΓΚΡΟΒΕΡ σετ 350 τεμ.



- Ροδέλες: 50 τεμ. M6, 40 τεμ. M8, 30 τεμ. M10, 25 τεμ. 1/4", 15 τεμ. 5/16", 15 τεμ. 3/8"
- Γκρόβερ: 50 τεμ. M6, 40 τεμ. M8, 30 τεμ. M10, 25 τεμ. 1/4", 15 τεμ. 5/16", 15 τεμ. 3/8"

1034 art: 565161 40



8,70€

ΡΟΔΕΛΕΣ σετ 720 τεμ.



- M6: 50 τεμ. C-type, 50 τεμ. Star-type, 50 τεμ. Circle Star type
- M8: 50 τεμ. C-type, 50 τεμ. Star-type, 50 τεμ. Circle Star type
- M10: 50 τεμ. C-type, 50 τεμ. Star-type, 50 τεμ. Circle Star type
- 6.4 mm: 40 τεμ. C-type, 40 τεμ. Star-type, 40 τεμ. Circle Star type
- 8.0 mm: 30 τεμ. C-type, 30 τεμ. Star-type, 30 τεμ. Circle Star type
- 9.5 mm: 20 τεμ. C-type, 20 τεμ. Star-type, 20 τεμ. Circle Star type

1035 art: 565155 40



11,50€

ΓΑΤΖΟΙ ΒΙΔΩΤΟΙ & ΒΙΔΟΘΗΛΙΕΣ σετ 151 τεμ.



- 50, 12 & 5 γατζοί βιδωτοί 3 διαφορετικά μεγέθη
- 60 & 12 & 12 βιδοθηλιές 3 διαφορετικά μεγέθη

1036 art: 565445 40



10,90€

ΚΟΠΙΛΙΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ σετ 600 τεμ.



- 130 τεμ. 1/16" × 1" (1.6 × 25 mm), 100 τεμ. 1/8" × 1-1/4" (3.2 × 32 mm), 80 τεμ. 1/8" × 2" (3.2 × 50 mm), 150 τεμ. 3/32" × 1" (2.4 × 25 mm), 100 τεμ. 3/32" × 1-3/4" (2.4 × 44 mm), 40 τεμ. 5/32" × 2-1/2" (4 × 64 mm)

1037 art: 565251 40



14,80€

ΠΕΡΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ σετ 150 τεμ.



- 42 τεμ. 3/32" × 1-3/16" (2.4 × 30 mm), 30 τεμ. 5/64" × 1-5/16" (2 × 33 mm), 25 τεμ. 5/64" × 1-9/16" (2 × 39 mm), 25 τεμ. 7/64" × 1-5/8" (2.8 × 41 mm), 20 τεμ. 9/64" × 1-3/4" (3.6 × 44 mm), 8 τεμ. 5/32" × 2-15/16" (4 × 75 mm)

1038 art: 565261 40



15,90€

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΠΗΣ σετ 255 τεμ.



- 35 τεμ. 1.2 mm, 30 τεμ. 1.5 mm, 30 τεμ. 1.9 mm, 25 τεμ. 2.3 mm, 20 τεμ. 3.2 mm, 15 τεμ. 4 mm, 15 τεμ. 5 mm, 15 τεμ. 6 mm, 10 τεμ. 7 mm, 10 τεμ. 8 mm, 10 τεμ. 9 mm, 5 τεμ. 10 mm, 10 τεμ. 12 mm, 15 τεμ. 15 mm, 5 τεμ. 19 mm, 5 τεμ. 24 mm

1039 art: 565303 40



13,90€

ΛΑΣΤΙΚΑΚΙΑ O-RING & ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ σετ 125 τεμ.



- 16 τεμ. ροδέλες fiber
- 12 τεμ. ροδέλες καουτσούκ
- 12 τεμ. πλακέ ροδέλες καουτσούκ
- 4 τεμ. συνδετήρες "C"
- 51 τεμ. δαχτυλιόια καουτσούκ
- 14 τεμ. ροδέλες για βρύσες
- 6 τεμ. ταμπούλες
- 4 τεμ. ροδέλες αλουμινίου
- 4 τεμ. νάυλον δαχτυλιόια

1040 art: 565001 40



9,40€

ΛΑΣΤΙΚΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ & ΤΑΠΕΣ σετ 125 τεμ.



- Ροδέλες καουτσούκ: 15 τεμ. 1/2"×1/4", 10 τεμ. 7/32"×5/16", 7 τεμ. 9/32"×1/2", 3 τεμ. 5/16"×9/16", 6 τεμ. 3/8"-15/32", 5 τεμ. 3/8"×1/2", 3 τεμ. 3/8"×13/16", 4 τεμ. 7/16"×3/4", 3 τεμ. 1/2"×19/32", 3 τεμ. 5/8"×31/32", 2 τεμ. 3/4"×15/16"
- Τάπες καουτσούκ: 20 τεμ. 9/32", 20 τεμ. 3/8", 10 τεμ. 1/2", 5 τεμ. 5/8", 4 τεμ. 3/4", 3 τεμ. 7/8", 2 τεμ. 1"

1041 art: 565051 40



11,90€

ΛΑΣΤΙΚΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ (HNBR) σετ 270 τεμ.



- 20 τεμ. 7/32 × 1/16", 20 τεμ. 1/4 × 1/16", 20 τεμ. 6.8 × 1.9 mm, 20 τεμ. 5/16 × 1/16", 20 τεμ. 7.8 × 1.9 mm, 20 τεμ. 8 × 2 mm, 20 τεμ. 8.8 × 1.9 mm, 15 τεμ. 7/16 × 1/16", 15 τεμ. 7/16 × 3/32", 15 τεμ. 11 × 2 mm, 15 τεμ. 12 × 2 mm, 10 τεμ. 13.9 × 1.8 mm, 10 τεμ. 9/16 × 3/32", 10 τεμ. 14 × 2 mm, 10 τεμ. 15 × 2 mm, 10 τεμ. 17 × 2 mm, 10 τεμ. 11/16 × 1/16", 10 τεμ. 11/16 × 1/8"

1042 art: 565065 40



13,80€

ΡΟΔΕΛΕΣ ΧΑΛΚΟΥ σετ 110 τεμ. σε πλαστική κασετίνα



- 30 1/4" (6.4 mm), 25 5/16" (7.9 mm), 20 3/8" (9.5 mm), 15 7/16" (11.1 mm), 10 1/2" (12.7 mm), 10 5/8" (15.9 mm)

1043 art: 565167 40



18,50€

ΛΑΣΤΙΚΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ σετ 350 τεμ.



- 2 mm διάμετρος: 15 τεμ. 3 mm, 15 τεμ. 4 mm, 15 τεμ. 5 mm, 15 τεμ. 6 mm, 15 τεμ. 8 mm, 15 τεμ. 10 mm, 15 τεμ. 12 mm, 10 τεμ. 14 mm, 10 τεμ. 20 mm
- 2.5 mm διάμετρος: 15 τεμ. 10 mm, 15 τεμ. 12 mm, 15 τεμ. 14 mm, 15 τεμ. 15 mm, 15 τεμ. 16 mm, 10 τεμ. 17 mm, 10 τεμ. 19 mm
- 3 mm διάμετρος: 15 τεμ. 19 mm, 15 τεμ. 20 mm, 15 τεμ. 22 mm, 15 τεμ. 24 mm, 10 τεμ. 25 mm, 10 τεμ. 27 mm, 10 τεμ. 28 mm, 10 τεμ. 30 mm, 10 τεμ. 32 mm, 5 τεμ. 33 mm, 5 τεμ. 35 mm, 5 τεμ. 36 mm, 5 τεμ. 38 mm

1044 art: 565063 40



22,40€

ΛΑΣΤΙΚΑΚΙΑ O-RING, ΡΟΔΕΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ & FIBER σετ 200 τεμ.



- Ροδέλες fiber: 25 τεμ. 1/8"(3.2 mm), 20 τεμ. 3/16"(4.8 mm), 20 τεμ. 1/4"(6.4 mm), 15 τεμ. 5/16"(7.9 mm), 10 τεμ. 3/8"(9.5 mm), 10 τεμ. 1/2"(12.7 mm)
- Ροδέλες νάυλον: 25 τεμ. 1/8"(3.2 mm), 20 τεμ. 3/16"(4.8 mm), 20 τεμ. 1/4"(6.4 mm), 15 τεμ. 5/16"(7.9 mm), 10 τεμ. 3/8"(9.5 mm), 10 τεμ. 1/2"(12.7 mm)

1045 art: 565003 40



22,40€

ΑΝΟΙΞΗ-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ &
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΔΙΑΤΗΡΕΙΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΤΑΞΗ

KRAUSMANN®

FISCO®
Fastening Systems

LYARDSMITH®

DEWALT

BLACK+
DECKER

525

Συνεργαζόμενο κατάστημα:

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ Α.Ε. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.papadeas-sa.gr. Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις λιανικής σε καταναλωτές. Για τα προϊόντα KRAUSMANN® δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων στην ιστοσελίδα www.krausmann.gr/partners. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν λάθη σε τιμές, φωτογραφίες, χρωματισμούς ή περιγραφές. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής οποιασδήποτε προσφοράς, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν όσο υπάρχουν αποθέματα.

Το παρόν φυλλάδιο προσφορών διανέμεται δωρεάν.

Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής, μη δεσμευτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%